


# sedus

## Tarif 2018.01





# Sommaire

Informations	Page
Innovations techniques – Siège de travail	7
Revêtements / Surfaces	8 - 9
Orientation du veinage placage/décor	10
Codification	11
Revêtements, patins, roulettes, pièces détachées	250
Explication des méthodes de mesure	251
Conditions générales de vente / conditions de garantie	252 - 253

## Sièges de bureau

	<b>netwin</b>	12 - 16
	Siège de travail, siège visiteur, siège de conférence	
	<b>quarterback</b>	17 - 21
	Siège de travail, siège visiteur, siège de conférence	
	<b>se:do</b>	22 - 27
	Sièges de travail	
	<b>yeah!</b>	28 - 31
	Sièges de travail	
	<b>early bird</b>	32 - 36
	Sièges de travail, visiteur luge	
	<b>black dot net</b>	37 - 41
	Siège de travail, sièges visiteur, sièges de conférence	
	<b>black dot</b>	42 - 47
	Sièges de travail, siège visiteur, siège de conférence	
	<b>black dot 24</b>	48 - 51
	Siège de travail	
	<b>swing up</b>	52 - 59
	Sièges de travail, siège de conférence, siège visiteur, siège de conférence	

# Sommaire

## Sièges de bureau

Page

	<b>open mind</b> Siège de travail, visiteur luge	60 - 63
	<b>open up</b> Sièges de travail, siège visiteur, siège de conférence, Work assistant	64 - 71
	<b>open up modern classic</b> Siège de travail, visiteur luge	72 - 76
	<b>crossline</b> Sièges de travail, siège visiteur, siège de conférence	77 - 83
	<b>crossline prime</b> Sièges de travail, siège visiteur, siège de conférence	84 - 90
	<b>silent rush</b> Sièges de travail	91 - 93
	<b>silent rush modern classic</b> Siège de travail	94 - 96
	<b>se:line</b> Siège de réunion ou conférence	97 - 100
	<b>of course</b> Siège de travail	101 - 103
	<b>mr. 24</b> Siège de travail / siège pour poste de contrôle	104 - 107

# Sommaire

## Mobilier de communication

Page

	<b>allright</b> Visiteur luge	108 - 110
	<b>match</b> Visiteur luge	111 - 113
	<b>se:joy</b> Siège easy office/de travail de conférence	114 - 116
	<b>turn around</b> High desk chair, siège de travail	117 - 119
	<b>smile</b> Siège assis-debout	120 - 122
	<b>meet chair</b> Sièges visiteur, sièges de travail, accessoires	123 - 128
	<b>meet chair tabourets de bar</b> Tabourets de bar	129 - 131
	<b>on spot</b> Sièges visiteurs 4 pieds, sièges de travail	132 - 137
	<b>on spot vero</b> Siège visiteurs 4 pieds, siège de travail	138 - 141
	<b>sweetspot</b> Lounge chair, lounge table, low table, side table	142 - 146
	<b>meet table</b> Tables de bistrot, tables hautes, plateaux de liaison	147 - 151
	<b>se:works</b> Lounge	152 - 171
	<b>sopha</b> Lounge	172 - 184

# Sommaire

## Mobilier de communication

Page



### **secretair**

185 - 187

Poste de travail individuel



### **brainstorm**

188 - 199

Tables empilables, personal desk, beamer desk, tables individuelles, pupitre, tableau d'affichage, porte-manteaux, accessoires



### **talk about**

200 - 205

Tables, plateaux intermédiaires, accessoires



### **mastermind**

206 - 228

Tables individuelles, tables de conférence modulaires, accessoires



### **mastermind flow**

229 - 236

Système modulaire, high desk



### **mastermind fold**

237 - 239

Table de conférence pliante



### **mastermind high desk**

240 - 246

High desk



### **viswall**

247 - 249

Élément de séparation

# Innovations techniques – Sièges de travail



## Mécanisme Similar

Le mécanisme Similar breveté de Sedus garantit un maximum de confort dans la position assise. Des ressorts mécaniques parfaitement coordonnés assurent une assise dynamique et des cinématiques régulières : assise et dossier se déplacent de façon entièrement synchronisée.



## Mécanique Similar Plus

La mécanique Similar Plus brevetée assure l'enchaînement parfaitement coordonné des mouvements de l'assise et du dossier pour un soutien optimal du dos sans perte de contact et donc un soulagement naturel des muscles du dos. L'angle d'ouverture peut être présélectionné sur quatre niveaux.



## Mécanisme Similar-Swing

Grâce à la flexibilité latérale du siège, vos mouvements naturels ne sont pas entravés et vous bougez en toute liberté, tout en profitant du confort de l'amortisseur d'assise.



## Force de rappel du dossier réglable

Grâce au réglage du ressort de tension, il est possible d'adapter la force de rappel du dossier à la taille, au poids et aux préférences de l'utilisateur. La force de rappel du dossier se règle rapidement grâce à un système breveté Sedus et s'adapte à chaque utilisateur.



## Assise anatomique

Elle garantit, grâce à la forme de sa coque, une position assise ergonomique et fournit un bon maintien pour la position assise dynamique. Elle empêche de glisser inconsciemment vers l'avant.



## Dossier ou appui-lordose réglables en hauteur

Se règle en fonction de la taille de l'utilisateur et assurent un soutien permanent au niveau des lombaires, protégeant ainsi les disques intervertébraux.



## Mécanisme Sedo-Lift

Mécanisme très robuste pour le réglage en hauteur. Ne s'use pas, même avec des changements d'utilisateurs fréquents. L'amortisseur d'assise mécanique garantit un amortissement en souplesse lorsque l'on s'assied, même en position basse.



## Cartouche à gaz Ressort amortisseur mécanique

Sur la cartouche à gaz, un tampon en caoutchouc assure l'amortissement dans la position assise la plus basse. Grâce à son ressort central mécanique, l'amortisseur d'assise permet de s'asseoir en douceur. Il garantit un amortissement complet, y compris dans la position d'assise la plus basse, et prévient les tassements de colonne vertébrale.



## Assise coulissante

Il est possible de régler individuellement le point d'appui des cuisses en déplaçant le capitonnage d'assise vers l'avant ou vers l'arrière.



## Réglage de l'inclinaison de l'assise

Le réglage d'inclinaison de l'assise permet de modifier de 4° la position initiale de l'assise qui s'incline vers l'avant.



## Accoudoirs réglables

Ils permettent de personnaliser avec précision le réglage des accoudoirs en fonction de l'utilisateur et du travail effectué. Certains accoudoirs se règlent aussi bien en hauteur qu'en largeur et en profondeur.



## Appui-nuque réglable

Plusieurs fauteuils de travail sont équipés d'un appui-nuque réglable en hauteur et en inclinaison pour détendre les muscles dans la zone des cervicales.

# Revêtements

	Nova (9)	Atlantic (9)	Fame (4)	Crépe (4)	Step (4)	Simili-cuir (4)	Remix (2)	Gaja (2)	Class (2)	Set (2)	Craggan (1)	Cuir (0)	Microfibre (0)	Atlantic Bubbles (0)	
<b>Sièges de bureau</b>															
black dot	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
black dot 24				■						■		■			
black dot net	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
crossline	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
crossline prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
early bird	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
mr. 24				■						■		■			
netwin	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
of course			■	■				■	■			■			
open mind	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
open up sièges de travail, visiteur luge	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
open up Work assistant						■						■			
open up modern classic												■			
quarterback	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
se:do dossier résille	■	■	■	■	■	■		■		■		■			
se:do dossier capitonné	■	■	■	■	■	■		■		■		■			
se:line			■	■	■		■	■	■			■			
silent rush				■	■			■				■			
silent rush modern classic												■			
swing up	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
yeah!	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
<b>Mobilier de communication</b>															
allright	■	■	■	■	■		■	■				■			
match	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
meet chair	■	■	■	■	■		■	■	■			■			
meet chair tabourets de bar	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			
on spot	■	■	■	■	■		■	■				■			
on spot vero												■			
se:works			■		■	■	■		■		■	■			
smile													■		
sopha	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■			
sweetspot			■	■	■	■	■	■	■		■	■			
turn around	■	■	■	■	■	■		■				■			
viswall		■	■	■										■	

# Surfaces

		brainstorm	mastermind	mastermind flow	mastermind fold et high desk	meet table	meet table over easy	secretair	sweetspot	se:works surface de desserte	se:works tables	talk about
<b>Placages bois</b>												
B21	Hêtre brun moyen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B23	Hêtre teinté noyer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B26	Hêtre naturel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C11	Chêne naturel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C17	Chêne teinté wengé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D11	Noyer foncé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D12	Noyer naturel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E10	Frêne blanc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E41	Frêne naturel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E45	Frêne noir	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E46	Frêne gris clair	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
F31	Cerisier naturel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
G11	Poirier naturel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H11	Erable naturel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Surfaces Teintées</b>												
B**	Hêtre (18 teintes) <sup>1</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E**	Frêne (18 teintes)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Teintes spéciales</b>												
possibles sur la base d'échantillons de couleur 206,-												
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Mélangées likewood</b>												
N10	likewood chêne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Mélangées</b>												
K14	blanc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K16	gris foncé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K58	blanc arctique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K59	Hêtre	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K60	Erable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K65	Zebrano	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K66	Noyer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K69	Acacia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K70	noir graphite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K74	blanc naturel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Linoleum</b>												
L20	noir						■					
<b>Compact HPL</b>												
T14	blanc					■	■		■		■	
T17	noir						■				■ <sup>2</sup>	
T74	vert						■					
T75	rouge						■					
T76	orange						■					
T77	anthracite						■					
<b>Teintes structures</b>												
100	chromé	■	■	■	■							■
103	noir		■	■	■	■		■	■		■	■
110	poli	■				■			■			
119	aluminium clair	■	■	■	■	■			■			■
120	blanc	■	■	■	■	■			■		■	


<sup>1</sup> Pour les plateaux de table, nous recommandons les teintes frêne E\*\*

<sup>2</sup> se:works assistant


# Orientation du veinage placage/décor

## brainstorm Tables / personal desk / beamer desk / pupitre

Placage




Décor mélaminé




## se:works lounge table

Placage



Décor mélaminé



## meet table Table de bistrot / tables hautes et sweetspot lounge table / low table / side table

Placage



Décor mélaminé



Placage




Décor mélaminé



## talk about Tables individuelles / forme trapèze / demi-lune / éléments d'angle

Placage



Décor mélaminé




Placage




Décor mélaminé



Placage



Décor mélaminé



Placage



Décor mélaminé



## mastermind

Placage



Décor mélaminé



Placage



Décor mélaminé



Placage



Décor mélaminé



Placage




Décor mélaminé



Placage



Décor mélaminé



Placage




Décor mélaminé



## mastermind fold

Placage



Décor mélaminé



## mastermind high desk

Placage



Décor mélaminé



## mastermind flow Système modulaire

Placage



## mastermind flow high desk

Placage



# Agencement des pages/code de modèle

## L'agencement des pages consacrées aux sièges Sedus

Pour distinguer les différentes familles de produits, nous commençons à chaque fois par une **page de synthèse** :

- Vous trouverez d'abord une brève description des caractéristiques,
- avec au centre l'illustration d'un siège de travail issu de la gamme de produits,
- et à côté les produits de la gamme avec le prix d'entrée respectif.

### La page des tarifs avec toutes les options et tous les prix :

- Tous les prix mentionnés dans la liste pour les modèles complets ou les équipements supplémentaires sont des prix de vente au détail recommandés, sans engagement et exprimés en euros hors taxe. Le prix des équipements supplémentaires n'est valable qu'en complément d'un modèle de base commandé. Vous trouverez les prix des pièces de rechange en téléphonant au +49 77 51 84-436 ou -495.

- L'agencement des pages est identique pour toutes les séries de modèles de sièges de travail. Les modèles de base sont illustrés à gauche – vous trouvez à côté les prix du modèle de base dans les différentes catégories de prix (pour plus de détails sur les matières de revêtement et les catégories de prix, voir page « Revêtements, patins, roulettes, pièces détachées »).

- Vous trouvez en-dessous toutes les caractéristiques des produits dans un tableau sur deux colonnes.

- Les tableaux de gauche à droite : description de la caractéristique, à côté à droite ■ = la série (sans supplément), □ = en option ; à chaque fois figurent derrière les codes à quatre chiffres correspondant aux différentes caractéristiques. Le code rattaché par un tiret qui correspond à la matière/index de couleur comporte toujours trois chiffres. En cas de \*\* précisez la teinte de votre choix parmi la collection de tissus ou de cuirs ou la carte surfaces. Le prix est mentionné tout à droite.

- Après les pages produits, toutes les caractéristiques d'équipement sont classées de manière claire par catégories.

- Ce que signifie « le carré noir » : le modèle de base est déjà un siège complet – il manque simplement le tissu choisi pour le revêtement. Ainsi, **bd-100** par exemple est un siège complet avec comme équipement de série le mécanisme Similar, le mécanisme Sedo-Lift, un piètement en aluminium noir et des accoudoirs en plastique réglables en hauteur. Il ne vous reste plus qu'à indiquer la matière souhaitée pour le revêtement.

### Un exemple de commande – Vous souhaitez commander le modèle suivant :

- Sedus black dot avec dossier moyen
- Mécanisme Similar avec réglage de la force de rappel
- Mécanisme Sedo-Lift
- Pied aluminium noir
- Couleur du modèle/pièces en plastique noir
- Accoudoirs en plastique réglables en hauteur
- Revêtement 43G

Il suffit de préciser le code **bd-102/43G**. **bd-102** signifie : siège de travail black dot avec dossier moyen et **43G** renseigne sur le tissu pour le revêtement.

### Un autre exemple – Vous souhaitez commander le modèle suivant :

- Sedus black dot avec dossier moyen
- Mécanisme Similar avec réglage de la force de rappel et de l'inclinaison de l'assise de 4°
- Réglage en hauteur de l'assise par cartouche à gaz
- Pied aluminium poli
- Couleur du modèle/pièces en plastique noir
- 3-D accoudoirs avec appuis Softtouch
- Revêtement 43G,

précisez le code **bd-102/1105/1503/2203-110/3314/43G**.

**bd-102** signifie : siège de travail black dot avec dossier moyen, **1105** : mécanisme Similar avec réglage de la force de rappel et de l'inclinaison de l'assise, **1503** : cartouche à gaz, **2203-110** : pied aluminium poli, **3314** : 3-D

accoudoirs avec appuis Softtouch, **43G** : tissu pour le revêtement.

Vous calculez facilement le prix final suivant le prix de base dans la catégorie de prix correspondante et les majorations ou diminutions respectives.

## L'agencement des pages pour le mobilier de communication Sedus

L'agencement des pages consacrées aux tables correspond fondamentalement à celui des sièges de bureau.

Là encore, il existe des pages de synthèse, des modèles de base et des options triés par groupes de caractéristiques.

### Un exemple : le code pour le modèle table de conférence mastermind

- tables individuelles forme tonneau Sedus mastermind, dimension du plateau 2600 x 1050/1200 mm (= **mm-300/1642**)
- surface de table chêne teinté wengé (= **C17**)
- version de structure – piètement acier, blanc aluminium (= **7901-119**) est **mm-300/1642/C17/7901-119**

### Si à la place, vous préférez commander le modèle

- tables individuelles forme tonneau avec chants Sedus mastermind, dimension du plateau 2600 x 1050/1200 mm (= **mm-600/1642**)
- surface de table chêne teinté wengé (= **C17**)
- version de structure – piètement acier chromé (= **7901-100**)
- chant en MDF avec chanfrein, noir (= **6045**)
- ensemble goulottes câbles (= **6041**)
- position de découpe de plateau au centre (= **6122**)
- découpe de plateau pour prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, anodise (= **8732**)

précisez le code **mm-600/1642/C17/7901-100/6045/6041/6122/8732**.

Si vous souhaitez plus de détails ou si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par e-mail à [Produktcode@sedus.com](mailto:Produktcode@sedus.com).

## Questions fréquemment posées sur les tarifs Sedus

**Quelle catégorie de prix est facturée lorsque le client fournit la matière pour le revêtement ?** Si le client fournit le tissu, la catégorie de prix 9 est appliquée. Si le client fournit le cuir, la catégorie de prix 2 est appliquée.

**Où puis-je me renseigner sur les besoins en tissu et en cuir en cas de fourniture par le client ?** Sur le PartnerNET.

**Où puis-je me renseigner sur les frais de transport ?** Vous trouverez des indications dans les conditions de vente et de livraison.

**Où trouver les positions pour les découpes de coffret multimédia ?** Pour chaque système de tables, vous trouverez des propositions sur le positionnement des prises encastrées dans les systèmes de tables. Vous pouvez sélectionner ces positions par code sur la page produit correspondante. Si vous souhaitez choisir librement le positionnement, indiquez les dimensions à l'aide d'un schéma dessiné à la main.

**Est-il possible de faire fabriquer des tables dans des dimensions spéciales ?** Naturellement, il est possible de réaliser de nombreuses dimensions spéciales. Parlez-en directement avec votre interlocuteur de vente.

**Comment déterminer la catégorie de prix correspondante à partir du numéro de tissu ou de cuir ?** Le premier chiffre du numéro vous indique la catégorie de prix. Ainsi, le revêtement 43G par exemple appartient à la catégorie de prix 4.

# netwin

# sedus

Il doit son caractère à la double résille du dossier et à la surface d'assise généreuse pour une assise particulièrement confortable. netwin est unique en termes d'ergonomie, de finition et de rapport prix-prestations.



Siège de travail à partir de 478,-



Modèle à quatre pieds à partir de 342,-



Visiteur luge à partir de 355,-

# Sedus netwin

## ► Siège de travail

		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
		Nova	Fame	Remix	Cuir
		Atlantic	Crêpe	Gaja	
		Revêtement client	Step	Class	
			PVC	Cuir client	
	<b>nw-100</b>	574,-	604,-	624,-	788,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier	■ 1106	
Mécanique Similar avec réglable de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4°	□ 1107	23,-

Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli.

### Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise	■ 1506	
Cartouche à gaz	□ 1503	- 10,-

### Piètement

Piètement polypropylène noir	■ 2401-103	
Piètement aluminium noir	□ 2203-103	33,-
Piètement aluminium gris aluminium	□ 2203-119	33,-
Piètement aluminium poli	□ 2203-110	81,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
---------------------------------	------------	--

### Coloris / parties polypropylène


noir	■ 103	
------	-------	--

### Accoudoirs

Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur	■ 3611	
Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch	□ 3314	50,-
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad	□ 3316	89,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 86,-

### Accessoire

Assise réglable (marge de 60 mm)	□ 6003	42,-
Traitement non feu – capitonnage possible en combinaison avec membrane noire et avec revêtements Step ou Class	□ 6004	7,-
Roulettes souples pour sols durs	□ 6001	
Sans protection des roulettes pour le transport pour piètement aluminium code 2203	□ 6226	



# Sedus netwin

## ► Sièges visiteurs

	9	4	2	0	
	Nova	Fame	Remix	Cuir	
	Atlantic	Crêpe	Gaja		
	Revêtement client	Step	Class		
		PVC	Cuir client		
	nw-223	342,-	365,-	384,-	547,-
	nw-233	355,-	379,-	397,-	560,-

### Piètement nw-223

Piètement acier empilable noir	■ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	46,-

### Piètement nw-233

Piètement acier non empilable noir	■ 8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□ 8002-119	
Piètement acier non empilable chromé	□ 8002-100	46,-
Piètement acier empilable noir	□ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	46,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**
---------------------------------	------------

### Coloris / parties polypropylène


noir	■ 103
------	-------

### Accoudoirs

Accoudoirs en acier avec manchettes polypropylène	■ 3141
---	--------

### Accessoire

Traitement non feu – capitonnage possible en combinaison avec membrane noire et avec revêtements Step ou Class	□ 6004	7,-
Roulettes souples pour sols durs pour nw-223	□ 6001	28,-
Roulettes dures pour sol mou pour nw-223	□ 6008	28,-
Patins en polypropylène pour nw-223	□ 6202	
Patins en feutre	□ 6201	10,-
Patins en polypropylène pour nw-233	□ 6202	10,-



# Sedus netwin Equipement

## ► Siège de travail

**Standard modèle** – Dossier avec double résille, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier, cartouche à gaz avec amortisseur d'assise, piètement polypropylène noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier** – Cadre noir en polyamide renforcé de fibres de verre, doublement tendu avec membrane en mailles tissées brevetée (Wovenit®), laisse passer l'air et l'humidité  
– Appui-lordose intégré dans le cadre du dossier et la double membrane (réglage en hauteur 70 mm), ajustement en profondeur automatique par l'enfoncement dans la double membrane en fonction du poids  
– La structure et la teinte de la double membrane s'harmonisent très bien avec les collections Crêpe (PG4) et Gaja (PG2). Vous trouverez les combinaisons de couleurs attractives recommandées avec la collection Gaja (PG2) dans le prospectus de netwin.

**Accoudoirs** – Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch ou Gel-Pad, réglage en hauteur 110 mm (200 - 310 mm), largeur intérieure de 445 - 510 mm  
– Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, réglage en hauteur 100 mm (200 - 300 mm), largeur intérieure de 470 - 490 mm  
– Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli



Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur



3-D accoudoirs avec manchettes softtouch ou Gel-Pad

**Mécanique** – Mécanisme Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé  
– L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps  
– Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 3,4  
– Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1500 N [10 N = 1 kg])  
– Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques  
– Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 28°  
– En option réglage de l'inclinaison de l'assise (-4°) permettant de réduire encore davantage la pression au niveau des cuisses

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg

**Assise** – Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi  
– Mousse moulée (mousse de polyuréthane)  
– Épaisseur du rembourrage 50 mm, largeur 470 mm, profondeur 400 mm  
– En option assise réglable avec profondeur d'assise 380 - 440 mm

**Réglage de la hauteur d'assise** – Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 400 à 520 mm  
– Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 à 520 mm

**Piètement** – Piètement à branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir, roulettes de 50 mm de diamètre  
– Au choix piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli, roulettes de 65 mm de diamètre  
– Roulettes dures ou souples

**Normes / Certificats** – Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335  
– Certificat d'ergonomie de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
– Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
– Label de qualité QUALITY OFFICE  
– GREENGUARD certified  
– Label de qualité AGR  
– Distingué par le BLAUER ENGEL  
– Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/netwin/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/netwin/#product-downloads)



[www.blauer-engel.de/luz117](http://www.blauer-engel.de/luz117)

# Sedus netwin Equipement

**Distinctions de design** – iF product design award 2007



**Garantie** – 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Sièges visiteurs

**Standard modèle** – Dossier avec double résille, accoudoirs en acier avec manchettes polypropylène, piètement acier empilable, coloris noir, modèle à quatre pieds avec patins inox, piètement luge sans patins

**Dossier** – La structure et la teinte de la double membrane s'harmonisent très bien avec les collections Crêpe (PG4) et Gaja (PG2). Vous trouverez les combinaisons de couleurs attractives recommandées avec la collection Gaja (PG2) dans le prospectus de netwin.  
– Cadre noir en polyamide renforcé de fibres de verre, doublement tendu avec membrane en mailles tissées brevetée (Wovenit®), laisse passer l'air et l'humidité

**Accoudoirs** – Accoudoirs en acier avec manchettes polypropylène, noirs  
– Longueur du manchette pour modèle quatre pieds 205 mm, pour piètement luge 240 mm

**Poid d'utilisateur** – Modèle à quatre pieds : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 150 kg  
– Piètement luge : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)

**Assise** – Rembourrage de l'assise en mousse de polyéther  
– Épaisseur du rembourrage 50 mm, largeur 470 mm, profondeur 460 mm

**Piètement siège visiteur** – Surfaces de la structure : revêtement poudre noir ou gris aluminium ou chromées  
– Modèle à quatre pieds : structure d'acier, diamètre 22 mm, épaisseur de paroi 2 mm, empilable jusqu'à 5 unités, patins inox, en option avec patins en polypropylène, feutre ou roulettes  
– Piètement luge : structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm, non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités, en option avec patins en polypropylène ou feutre

**Normes / Certificats** – Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761  
– Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
– Label de qualité QUALITY OFFICE  
– GREENGUARD certified  
– Distingué par le BLAUER ENGEL  
– Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/netwin-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/netwin-1/#product-downloads)



[www.blauer-engel.de/uz117](http://www.blauer-engel.de/uz117)

**Garantie** – 5 ans (voir conditions de garantie)

# quarterback

sedus

Lignes dynamiques, silhouette marquante : quarterback procure un maintien parfait avec son dossier haut et offre les bases du bien-être productif sur le lieu de travail dans toutes les positions.



Siège de travail à partir de 444,-



Modèle à quatre pieds à partir de 321,-



Visiteur luge à partir de 321,-

# Sedus quarterback

## ► Siège de travail

	9	4	2	0
	Nova	Fame	Remix	Cuir
	Atlantic	Crêpe	Gaja	
	Revêtement client	Step	Class	
		PVC	Cuir client	
	qb-102	550,-	588,-	612,-
				755,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier	■ 1106	
Mécanique Similar avec réglable de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4°	□ 1107	23,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise	■ 1506	
Cartouche à gaz	□ 1503	- 10,-

### Piètement

Piètement polypropylène noir	■ 2401-103	
Piètement aluminium noir	□ 2203-103	33,-
Piètement aluminium gris aluminium	□ 2203-119	33,-
Piètement aluminium blanc	□ 2203-120	33,-
Piètement aluminium poli	□ 2203-110	81,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
Dossier résille de confort	□ 7204-M**	24,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-9**	44,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-4**	83,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-2**	100,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-0**	137,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103	
blanc	□ 120	73,-


### Accoudoirs

Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur	■ 3611	
Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch	□ 3314	50,-
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad	□ 3316	89,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 86,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si code 7103	□ 7001-***	24,-
Réglage de profondeur d'appui-lordose si code 7201 et 7204	□ 6036	14,-
Sans appui-lordose	□ 6016	- 10,-
Assise réglable (marge de 60 mm)	□ 6003	42,-
Traitement non feu – possible en combinaison avec capitonnage 7201/7103 et avec revêtements Step ou Class	□ 6004	7,-
Roulettes souples pour sols durs	□ 6001	
Sans protection des roulettes pour le transport	□ 6226	
Appui-nuque réglable en hauteur en PVC noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 7007	119,-
Cintre intégré en combinaison avec appui-nuque code 7007	□ 6103	28,-
Partiellement monté (pas en combinaison avec code 7007)	□ 6225	29,-
Prémontée en deux pièces (pas en combinaison avec appui-nuque code 7007)	□ 6232	29,-

Les supports accoudoirs sont toujours dans la couleur du modèle. Les supports des accoudoirs 3D polis existent uniquement avec piètement 5 branches poli.



# Sedus quarterback

## ► Sièges visiteurs

	9	4	2	0	
	Nova	Fame	Remix	Cuir	
	Atlantic	Crêpe	Gaja		
	Revêtement client	Step	Class		
		PVC	Cuir client		
	qb-223	321,-	349,-	365,-	526,-

	qb-233	321,-	349,-	365,-	526,-
---	--------	-------	-------	-------	-------

### Piètement qb-223

Piètement acier empilable noir	■ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable blanc	□ 8001-120	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	46,-

### Piètement qb-233

Piètement acier non empilable noir	■ 8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□ 8002-119	
Piètement acier non empilable blanc	□ 8002-120	
Piètement acier non empilable chromé	□ 8002-100	46,-
Piètement acier empilable noir	□ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable blanc	□ 8001-120	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	46,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
Dossier résille de confort	□ 7204-M**	24,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-9**	44,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-4**	80,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-2**	96,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-0**	131,-

### Coloris / parties polypropylène


noir	■ 103	
blanc	□ 120	15,-

### Accoudoirs

Accoudoirs fixes	■ 3110	
------------------	--------	--

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si code 7103	□ 7001-***	24,-
Traitement non feu – possible en combinaison avec capitonnage 7201/7103 et avec revêtements Step ou Class	□ 6004	7,-
Roulettes souples pour sols durs si qb-223	□ 6001	28,-
Roulettes dures pour sol mou si qb-223	□ 6008	28,-
Patins en polypropylène si qb-223	□ 6202	
Patins en feutre	□ 6201	10,-
Patins en polypropylène si qb-233	□ 6202	10,-



# Sedus quarterback Equipement

## ► Siège de travail

- Standard modèle**
- Dossier avec résille, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier, cartouche à gaz avec amortisseur d'assise, piètement polypropylène noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

- Dossier**
- Au choix membrane confort en maille autoporteuse comme pour le dossier résille mais membrane au dos avec mousse de coupe de 10 mm et tissu gris neutre surpiqué (Atlantic 9AT\_A60025)
  - Habillage résille en sept coloris (maille autoporteuse composée à 100 % de polyester)
  - Au choix rembourrage complet avec structure porteuse textile, entièrement revêtu de tissus issus de la collection Sedus
  - Appui-lordose intégré, réglage en hauteur 80 mm, au choix sans appui-lordose
  - En option réglage de profondeur d'appui-lordose (20 mm) pour dossier résille ou résille de confort
  - En option appui-nuque avec adaptation de la hauteur (80 mm) et de l'inclinaison (25°), si revêtement tissu, PVC noir, si revêtement cuir, cuir teinté au choix
  - En option cintre intégré en combinaison avec appui-nuque



Dossier résille (Trévira tendu)



Dossier résille de confort



Dossier capitonné

- Accoudoirs**
- Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, réglage en hauteur 100 mm (190 - 290 mm), largeur intérieure de 490 - 510 mm
  - Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch ou Gel-Pad, réglage en hauteur 110 mm (200 - 310 mm), largeur intérieure de 445 - 510 mm
  - Les supports accoudoirs sont toujours dans la couleur du modèle. Les supports des accoudoirs 3D polis existent uniquement avec piètement 5 branches poli



Accoudoirs réglables en hauteur, manchettes polypropylène



3-D accoudoirs avec manchettes softtouch ou Gel-Pad

- Mécanique**
- Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
  - L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
  - Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 3
  - Inclinaison du dossier blocable en 2 positions jusqu'à environ 23°
  - Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1500 N [10 N = 1 kg])
  - Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
  - En option réglage de l'inclinaison de l'assise (- 4°) permettant de réduire encore davantage la pression au niveau des cuisses

- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg

- Assise**
- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
  - Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
  - Épaisseur du rembourrage 50 mm
  - En option assise réglable avec profondeur d'assise 380 - 440 mm (résille), 390 - 450 mm (slim + rembourrage)
  - Largeur 490 mm, profondeur 415 mm

- Réglage de la hauteur d'assise**
- Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 400 à 520 mm
  - Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 à 520 mm

- Piètement**
- Piètement à branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir
  - Au choix piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium, blanc ou aluminium poli
  - Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

# Sedus quarterback Equipement

- Emballage**
- Économie en termes de volume de transport grâce à la version partiellement montée et emballée dans un carton qui se prête à l'expédition de colis dans le monde entier (790 x 710 x 420 mm). Groupes d'éléments Mécanique, Assise et Accoudoirs prémontés. Le dossier, le piètement à branches, les roulettes et la cartouche à gaz sont montés sans outils sur le lieu de destination. Montage du dossier sans erreur grâce au dispositif de verrouillage et à la touche de blocage.
  - En option prémontée en deux pièces (790 x 710 x 710 mm)

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
  - Certificat d'ergonomie de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Certifié non toxique de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Label de qualité AGR
  - Distingué par le BLAUER ENGEL
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/quarterback/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/quarterback/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Sièges visiteurs

- Standard modèle**
- Dossier avec résille, accoudoirs fixes, piètement acier empilable, coloris noir, modèle à quatre pieds avec patins inox, piètement luge sans patins

- Dossier**
- Habillage résille en sept coloris (maille autoporteuse composée à 100 % de polyester)
  - Au choix membrane confort en maille autoporteuse comme pour le dossier résille mais membrane au dos avec mousse de coupe de 10 mm et tissu gris neutre surpiqué (Atlantic 9AT\_A60025)
  - Au choix rembourrage complet avec structure porteuse textile, entièrement revêtu de tissus issus de la collection Sedus

- Accoudoirs**
- Accoudoirs en polypropylène, noirs
  - Longueur du manchette pour modèle quatre pieds 230 mm, pour piètement luge 200 mm

- Poid d'utilisateur**
- Modèle à quatre pieds : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 150 kg
  - Piètement luge : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)

- Assise**
- Rembourrage de l'assise en mousse de polyéther
  - Épaisseur du rembourrage 50 mm

- Piètement siège visiteur**
- Structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm
  - Modèle à quatre pieds empilable jusqu'à 3 unités, avec patins inox, en option avec patins en polypropylène, feutre ou roulettes
  - Piètement luge non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités, en option avec patins en polypropylène ou feutre

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Distingué par le BLAUER ENGEL
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/quarterback-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/quarterback-1/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

# se:do

# sedus

Offrant de nombreuses possibilités de réglage, se:do s'adapte rapidement aux différents collaborateurs qui l'utilisent et trouve idéalement sa place aux postes de travail partagés par plusieurs personnes. Il se distingue par son ergonomie et son confort et présente un excellent rapport qualité prix.



Siège de travail avec dossier résille à partir de 445,-



Siège de travail avec dossier capitonné à partir de 475,-



# Sedus se:do

## ► Siège de travail avec dossier résille

		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
		Nova Atlantic Revêtement client	Fame Crêpe Step PVC	Gaja Set	Cuir
<b>ap-122</b>		541,-	577,-	601,-	740,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier	■ 1106	
Mécanique Similar avec réglable de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4°	□ 1107	23,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise	■ 1506	
Cartouche à gaz	□ 1503	- 10,-

### Piètement

Piètement polypropylène noir	■ 2401-103	
Piètement aluminium noir	□ 2203-103	33,-
Piètement aluminium gris aluminium	□ 2203-119	33,-
Piètement aluminium poli	□ 2203-110	81,-

### Roulettes / Patins

Roulettes dures pour sol mou	■ 2700	
Roulettes souples pour sol dur	□ 2701	

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
---------------------------------	------------	--

### Assise

Standard d'assise	■ 4500	
Assise réglable (marge de 60 mm)	□ 4502	42,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103	
------	-------	--


### Accoudoirs

Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur	■ 3611	
Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch	□ 3314	50,-
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad	□ 3316	89,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 86,-

### Accessoire

Réglage de profondeur d'appui-lordose	□ 6036	15,-
Appui-nuque réglable en hauteur en PVC noir	□ 7007	119,-
Cintre intégré en combinaison avec appui-nuque code 7007	□ 6103	28,-
Traitement non feu – possible en combinaison avec revêtements Step	□ 6004	12,-
Sans protection des roulettes pour le transport	□ 6226	

Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli.



# Sedus se:do

## ► Siège de travail avec dossier capitonné



ap-102

9  
Nova  
Atlantic  
Revêtement client

571,-

4  
Fame  
Crêpe  
Step  
PVC

611,-

2  
Gaja  
Set

641,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier	■ 1106	
Mécanique Similar avec réglable de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4°	□ 1107	23,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise	■ 1506	
Cartouche à gaz	□ 1503	- 10,-

### Piètement

Piètement polypropylène noir	■ 2401-103	
Piètement aluminium noir	□ 2203-103	33,-
Piètement aluminium gris aluminium	□ 2203-119	33,-
Piètement aluminium poli	□ 2203-110	81,-

### Roulettes / Patins

Roulettes dures pour sol mou	■ 2700	
Roulettes souples pour sol dur	□ 2701	

### Capitonnage

Assise et dossier capitonnés	■ 7103	
------------------------------	--------	--

### Assise

Standard d'assise	■ 4500	
Assise réglable (marge de 60 mm)	□ 4502	42,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103	
------	-------	--


### Accoudoirs

Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur	■ 3611	
Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch	□ 3314	50,-
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad	□ 3316	89,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 86,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□ 7001-***	24,-
Réglage de profondeur d'appui-lordose	□ 6036	36,-
Appui-nuque réglable en hauteur en PVC noir	□ 7007	119,-
Cintre intégré en combinaison avec appui-nuque code 7007	□ 6103	28,-
Traitement non feu - capitonnage possible avec revêtements Step	□ 6004	10,-
Sans protection des roulettes pour le transport	□ 6226	

Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli.



# Sedus se:do Equipement

## ► Siège de travail avec dossier résille

**Standard modèle** – Dossier avec résille, dossier réglable en hauteur, accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, standard d'assise, mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier, cartouche à gaz avec amortisseur d'assise, piètement polypropylène noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Revêtement résille en 5 coloris (maille autoporteuse 100 % polyester)
- Réglage en hauteur 80 mm, au choix réglage de profondeur d'appui-lordose (12 mm)
- Cadre du dossier en polyamide avec renfort en fibres de verre (nylon), noir
- Largeur 465 mm
- En option appui-nuque réglable en hauteur en PVC noir, plage de réglage 90 mm, inclinaison vers l'avant 25°
- En option cintre intégré en combinaison avec appui-nuque

**Accoudoirs**

- Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, réglage en hauteur 100 mm (190 à 290 mm), largeur intérieure de 490 à 510 mm
- Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch ou Gel-Pad, réglage en hauteur 110 mm (200 à 310 mm), largeur intérieure de 445 à 510 mm



Accoudoirs réglables en hauteur



Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch ou Gel-Pad

**Mécanique**

- Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 3
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 à 1500 N [10 N = 1 kg])
- Inclinaison du dossier blocable en deux positions jusqu'à environ 23°
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
- En option, réglage de l'inclinaison de l'assise (- 4°) permettant de réduire la pression au niveau des cuisses

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 130 kg

**Assise**

- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Épaisseur du rembourrage 50 mm
- Largeur 500 mm, profondeur 405 mm
- En option assise réglable avec profondeur d'assise 385 à 445 mm

**Réglage de la hauteur d'assise**

- Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 400 à 520 mm
- Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 à 520 mm

**Piètement**

- Piètement à branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir
- Au choix piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli
- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

**Normes / Certificats**

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN
- Certificat d'ergonomie de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Certifié non toxique de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Label de qualité AGR
- Distingué par le BLAUER ENGEL
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/sedo/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/sedo/#product-downloads)



[www.blauer-engel.de/luz117](http://www.blauer-engel.de/luz117)

# Sedus se:do Equipement

- Distinctions de design**
- ICONIC AWARDS 2017 : Interior Innovation – Selection
  - Germand Design Award 2018, Winner



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Siège de travail avec dossier capitonné

- Standard modèle**
- Dossier capitonné, dossier réglable en hauteur, accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, standard d'assise, mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier, cartouche à gaz avec amortisseur d'assise, piètement polypropylène noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

- Dossier**
- Dossier capitonné (mousse moulée en PU avec tissus de revêtement Sedus, fixés sur tout le pourtour sans métal grâce à un profilé cousu)
  - Réglage en hauteur 80 mm, au choix réglage de profondeur d'appui-lordose (25 mm)
  - Cadre du dossier en polyamide avec renfort en fibres de verre (nylon), noir
  - Largeur 465 mm
  - En option appui-nuque réglable en hauteur en PVC noir, plage de réglage 90 mm, inclinaison vers l'avant 25°
  - En option cintre intégré en combinaison avec appui-nuque

- Accoudoirs**
- Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, réglage en hauteur 100 mm (190 à 290 mm), largeur intérieure de 490 à 510 mm
  - Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch ou Gel-Pad, réglage en hauteur 110 mm (200 à 310 mm), largeur intérieure de 445 à 510 mm



Accoudoirs réglables en hauteur



Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch ou Gel-Pad

- Mécanique**
- Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
  - L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
  - Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 3
  - Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 à 1500 N [10 N = 1 kg])
  - Inclinaison du dossier blocable en deux positions jusqu'à environ 23°
  - Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
  - En option, réglage de l'inclinaison de l'assise (- 4°) permettant de réduire la pression au niveau des cuisses

- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 130 kg

- Assise**
- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
  - Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
  - Épaisseur du rembourrage 50 mm
  - Largeur 500 mm, profondeur 410 mm
  - En option assise réglable avec profondeur d'assise 380 à 440 mm

- Réglage de la hauteur d'assise**
- Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 400 à 520 mm
  - Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 à 520 mm

- Piètement**
- Piètement à branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir
  - Au choix piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli
  - Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

# Sedus se:do Equipement

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN
- Certificat d'ergonomie de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Certifié non toxique de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Label de qualité AGR
- Distingué par le BLAUER ENGEL
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/sedo/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/sedo/#product-downloads)



## Distinctions de design

- ICONIC AWARDS 2017 : Interior Innovation – Selection
- German Design Award 2018, Winner



## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)

# yeah!

# sedus

yeah! possède un langage des formes rectiligne qui souligne les détails marquants. L'une de ses particularités réside dans le réglage rapide de la force de rappel du dossier. Ce siège de travail convient ainsi aux postes de travail affectés à plusieurs personnes.



Siège de travail à partir de 538,-



# Sedus yeah!

## ► Sièges de travail

	9	4	2	0
	Nova	Fame	Remix	Cuir
	Atlantic	Crêpe	Gaja	
	Revêtement client	Step	Class	
		PVC	Cuir client	
	ya-100	633,-	679,-	706,-
	ya-102	686,-	733,-	757,-
				953,-
				1.005,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier	■ 1106	
Mécanique Similar avec réglable de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4°	□ 1107	27,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise	■ 1506	
Cartouche à gaz	□ 1503	- 14,-

### Piètement

Piètement polypropylène noir	■ 2401-103	
Piètement aluminium noir	□ 2203-103	37,-
Piètement aluminium gris aluminium	□ 2203-119	37,-
Piètement aluminium poli	□ 2203-110	92,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103	
------	-------	--


### Accoudoirs

Accoudoirs fixes	■ 3110	
Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur	□ 3611	17,-
Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch	□ 3314	92,-
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad	□ 3316	131,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 81,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□ 7001-***	29,-
Soutien dorso-lombaire, réglable en hauteur	□ 6006	49,-
Assise réglable (marge de 60 mm)	□ 6003	51,-
Traitement non feu pour ya-100 – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	9,-
Traitement non feu pour ya-102 – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	11,-
Roulettes souples pour sols durs	□ 6001	
Sans protection des roulettes pour le transport pour code 2203	□ 6226	
Appui-nuque réglable en hauteur pour ya-102 (pas en combinaison avec code 7010) – en PVC noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 7007	122,-
Cintre intégré pour ya-102 (en combinaison avec code 7007)	□ 6103	28,-
Revêtement tissu sur arrière du dossier	□ 7010-9**	64,-
Revêtement tissu sur arrière du dossier	□ 7010-4**	70,-
Revêtement tissu sur arrière du dossier	□ 7010-2**	75,-
Revêtement tissu sur arrière du dossier	□ 7010-0**	110,-

Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli.



# Sedus yeah! Equipement

## ► Sièges de travail

**Standard modèle** – Dossier réglable en hauteur, accoudoirs fixes, mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier, cartouche à gaz avec amortisseur d'assise, piètement polypropylène noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Arrière dossier en polypropylène, avec revêtement tissu en option, le cadre en polypropylène sert à la fois de confort visuel et de protection contre l'usure des revêtements tissu
- Plage de réglage en hauteur de 80 mm
- En option cartouche à gaz avec amortisseur d'assise, arrière du dossier en polypropylène noir avec capitonnage
- Épaisseur du rembourrage 40 mm
- En option pour les modèles avec dossier haut : appui-nuque avec adaptation de la hauteur (80 mm) et de l'inclinaison (25°), revêtement PVC noir pour les modèles en tissu, appui-nuque dans le cuir choisi pour les modèles en cuir
- En option cintre intégré en combinaison avec appui-nuque



Appui-nuque réglable en hauteur

**Accoudoirs**

- Accoudoirs en polypropylène, largeur intérieure de 490 - 510 mm
- Au choix accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, réglage en hauteur 100 mm (200 - 300 mm), largeur intérieure de 480 - 510 mm
- Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch ou Gel-Pad, réglage en hauteur 110 mm (200 - 310 mm), largeur intérieure de 445 - 510 mm
- Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli



Accoudoirs fixes



Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur



3-D accoudoirs avec manchettes softtouch ou Gel-Pad

**Mécanique**

- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 3,4
- En option réglage de l'inclinaison de l'assise (- 4°) permettant de réduire encore davantage la pression au niveau des cuisses
- Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1500 N [10 N = 1 kg])
- Inclinaison du dossier blocable en 2 positions jusqu'à environ 28°
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg

**Assise**

- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Épaisseur du rembourrage 50 mm
- Largeur 470 mm, profondeur 450 mm
- En option assise réglable avec profondeur d'assise 380 - 440 mm

**Réglage de la hauteur d'assise**

- Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 400 à 520 mm
- Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 à 520 mm

**Piètement**

- Piètement à branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir, roulettes de 50 mm de diamètre
- Au choix piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli, roulettes de 65 mm de diamètre
- Roulettes dures ou souples

# Sedus yeah! Equipement

---

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
- Certificat d'ergonomie de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Label de qualité AGR
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/yeah/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/yeah/#product-downloads)



---

## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# early bird

sedus

Sa forme ouverte et équilibrée est à la hauteur de ses qualités fonctionnelles. early bird est un siège de bureau qui affiche une maturité technique, des qualités d'ergonomie et de longévité et de nombreuses variantes d'équipement.



Siège de travail à partir de 768,-



Visiteur luge à partir de 438,-



# Sedus early bird

## ► Sièges de travail

	9	4	2	0	
	Nova	Fame	Remix	Cuir	
	Atlantic	Crêpe	Gaja		
	Revêtement client	Step	Class		
		PVC	Cuir client		
	<b>eb-100</b>	911,-	951,-	995,-	1.264,-
	<b>eb-102</b>	1.002,-	1.050,-	1.098,-	1.375,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier	■ 1101	
Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4°	□ 1105	31,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift	■ 1501	
Cartouche à gaz	□ 1503	- 49,-

### Piètement

Piètement aluminium noir	■ 2203-103	
Piètement aluminium gris aluminium	□ 2203-119	
Piètement aluminium poli / montant dossier noir	□ 2203-117	77,-
Piètement aluminium poli / pièce de liaison polie	□ 2203-110	96,-

### Coloris / parties polypropylène


noir	■ 103	
------	-------	--

### Accoudoirs

Accoudoirs fixes avec manchettes softtouch	■ 3114	
Accoudoirs fixes avec manchettes cuir en cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 3112	141,-
Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch	□ 3314	73,-
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad	□ 3316	115,-
Accoudoirs 3D avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 3312	145,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 94,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□ 7001-***	29,-
Assise réglable (marge de 60 mm)	□ 6003	62,-
Traitement non feu pour eb-100 – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	9,-
Traitement non feu pour eb-102 – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	11,-
Roulettes souples pour sols durs	□ 6001	
Sans protection des roulettes pour le transport	□ 6226	
Force de rappel du dossier plus soutenue	□ 6107	32,-
Appui-nuque réglable en simili-cuir noir pour eb-102 en tissu avec accoudoirs	□ 7006-4KL	103,-
Appui-nuque réglable pour eb-102 en cuir avec accoudoirs	□ 7006-0**	124,-



# Sedus early bird

► Visiteur luge



eb-230

9  
Nova  
Atlantic  
Revêtement client

508,-

4  
Fame  
Crêpe  
Step  
PVC

550,-

2  
Remix  
Gaja  
Class  
Cuir client

578,-

0  
Cuir

894,-

## Piètement

Piètement acier non empilable noir	■ 8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□ 8002-119	
Piètement acier non empilable chromé / montant dossier noir	□ 8002-117	47,-
Piètement acier non empilable chromé / montant dossier poli	□ 8002-100	58,-
Piètement acier empilable noir	□ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable chromé / montant dossier noir	□ 8001-117	47,-
Piètement acier empilable chromé / montant dossier poli	□ 8001-100	58,-

## Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103	
------	-------	--


## Accoudoirs

Accoudoirs fixes	■ 3110	
Accoudoirs fixes avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 3112	141,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 70,-

## Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□ 7001-***	29,-
Traitement non feu – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	9,-
Patins en polypropylène	□ 6202	10,-
Patins en feutre	□ 6201	10,-

early bird



# Sedus early bird Equipement

## ► Sièges de travail

**Standard modèle** – Dossier capitonné, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs manchettes softtouch, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mou

**Dossier** – Appui-lordose intégré, réglable en hauteur 100 mm  
– En option appui-nuque pour les modèles avec dossier haut et accoudoirs. Appui-nuque en similicuir noir pour les modèles en tissu ; appui-nuque dans le cuir choisi pour les modèles en cuir.  
– Épaisseur du rembourrage 40 mm



Appui-nuque réglable

**Accoudoirs** – Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch, cuir ou Gel-Pad, réglage en hauteur 100 mm (200 - 300 mm)  
– Accoudoirs avec manchettes softtouch ou cuir, non réglable en hauteur



Accoudoirs fixes manchettes softtouch ou cuir



3-D accoudoirs avec manchettes cuir, softtouch ou Gel-Pad

**Mécanique** – Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé  
– L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps  
– Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 32°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)  
– Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7  
– Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1200 N ou 550 - 1500 N (force de rappel plus soutenue) [10 N = 1 kg])  
– Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques  
– En option réglage de l'inclinaison de l'assise (- 4°) permettant de réduire encore davantage la pression au niveau des cuisses

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg

**Assise** – Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi  
– Mousse moulée (mousse de polyuréthane)  
– Épaisseur du rembourrage 40 mm  
– Largeur 480 mm, profondeur 420 mm  
– En option assise réglable avec profondeur d'assise 420 - 480 mm

**Réglage de la hauteur d'assise** – Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 à 520 mm  
– Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 à 530 mm

**Piètement** – Piètement en aluminium revêtu par poudre noir ou gris aluminium  
– Au choix piètement aluminium poli, montant dossier noir ou pièce de liaison polie  
– Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

**Normes / Certificats** – Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335  
– Ergonomie contrôlée par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
– Label de qualité QUALITY OFFICE  
– GREENGUARD certified  
– Label de qualité AGR  
– Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/early-bird/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/early-bird/#product-downloads)



# Sedus early bird Equipement

---

- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
  - 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)
- 

## ► Visiteur luge

- Standard modèle**
- Dossier capitonné, accoudoirs fixes, piètement acier non empilable noir, coloris noir
- 

- Dossier**
- Dossier en polypropylène, entouré de mousse de polyuréthane
  - Revêtement dossier aisément remplaçable grâce à des clips
  - Épaisseur du rembourrage 40 mm
- 

- Accoudoirs**
- Accoudoirs en polypropylène, noirs, en option manchettes cuir
  - Dimensions 220 mm x 65 mm
- 

- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)
- 

- Assise**
- Épaisseur du rembourrage 40 mm
  - À la forme anatomique avec soutien ascendant du bassin pour une
  - Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
  - Largeur 460 mm, profondeur 460 mm
- 

- Piètement siège visiteur**
- Structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm
  - Piètement luge non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités, en option avec patins en polypropylène ou feutre
  - Non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités, en option avec patins en polypropylène ou feutre
- 

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/early-bird-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/early-bird-1/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# black dot net

sedus

black dot net se démarque par un aspect original, un confort d'assise particulier et un dossier en résille transparent. Grâce à sa dorso-cinétique brevetée, celui-ci soutient tous les mouvements vers l'arrière et vers le côté.



Siège de travail à partir de 618,-



Modèle à quatre pieds à partir de 359,-



Visiteur luge à partir de 437,-



# Sedus black dot net

## ► Siège de travail

		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
		Nova Atlantic Revêtement client	Fame Crêpe Step PVC	Remix Gaja Class Cuir client	Cuir
<b>bd-122</b>		780,-	805,-	822,-	1.040,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier	■ 1101	
Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4°	□ 1105	29,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift	■ 1501	
Cartouche à gaz	□ 1503	- 49,-

### Piètement

Piètement aluminium noir	■ 2203-103	
Piètement aluminium gris aluminium	□ 2203-119	
Piètement aluminium poli	□ 2203-110	106,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
---------------------------------	------------	--

### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103	
------	-------	--

### Accoudoirs


Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur	■ 3611	
Accoudoirs 2D avec manchettes polypropylène	□ 3211	25,-
Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch	□ 3314	64,-
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad	□ 3316	100,-
Accoudoirs 3D avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 3312	149,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 102,-

### Accessoire

Réglage de profondeur d'appui-lordose	□ 6036	15,-
Sans appui-lordose	□ 6016	- 11,-
Assise réglable (marge de 60 mm)	□ 6003	58,-
Traitement non feu – capitonnage possible en combinaison avec membrane noire et avec revêtements Step ou Class	□ 6004	7,-
Roulettes souples pour sols durs	□ 6001	
Sans protection des roulettes pour le transport	□ 6226	
Appui-nuque réglable en hauteur en PVC noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 7007	122,-
Cintre intégré (en combinaison avec code 7007)	□ 6103	28,-
Force de rappel du dossier plus soutenue	□ 6107	30,-

Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli.

black dot net



# Sedus black dot net

## ► Sièges visiteurs

	9	4	2	0	
	Nova	Fame	Remix	Cuir	
	Atlantic	Crêpe	Gaja		
	Revêtement client	Step	Class		
		PVC	Cuir client		
	<b>bd-228</b>	437,-	458,-	472,-	678,-
	<b>bd-236</b>	437,-	458,-	472,-	678,-

### Piètement bd-228

Piètement acier empilable noir	■ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	54,-

### Piètement bd-236

Piètement acier non empilable noir	■ 8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□ 8002-119	
Piètement acier non empilable chromé	□ 8002-100	54,-
Piètement acier empilable noir	□ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	54,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
---------------------------------	------------	--

### Coloris / parties polypropylène


noir	■ 103	
------	-------	--

### Accoudoirs

Accoudoirs fixes	■ 3110	
Sans accoudoirs pour bd-228	□ 3000	- 70,-

### Accessoire

Traitement non feu – capitonnage possible en combinaison avec membrane noire et avec revêtements Step ou Class	□ 6004	7,-
Patins en polypropylène pour bd-228	□ 6202	
Patins en polypropylène pour bd-236	□ 6202	10,-
Patins en feutre	□ 6201	10,-



# Sedus black dot net Equipement

## ► Siège de travail

**Standard modèle** – Dossier avec résille, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Membrane disponible en 5 coloris différents
- Cadre noir en polyamide renforcé de fibres de verre, tendu avec membrane en mailles tissées 3D (Wovenit®), laisse passer l'air et l'humidité, ne plisse pas et est facile d'entretien. Rétractation correspondante de la membrane pour maintenir la forme du dossier
- Appui-lordose intégré, réglable en hauteur (80 mm), réglage en profondeur optionnel (10 mm)
- Celle-ci donne au dossier un degré de liberté supplémentaire de 15° pour les mouvements vers l'arrière et de 8° pour les mouvements vers le côté du haut du corps
- En option appui-nuque entièrement revêtu avec adaptation de la hauteur (80 mm) et de l'inclinaison (25°), si revêtement tissu, PVC noir, si revêtement cuir, cuir teinté au choix
- En option cintre intégré en combinaison avec appui-nuque



Appui-nuque réglable en hauteur

**Accoudoirs**

- Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, réglage en hauteur 100 mm (200 - 300 mm), largeur intérieure de 470 - 490 mm
- Au choix 2-D accoudoirs avec manchettes polypropylène, réglage en hauteur 100 mm (200 - 300 mm), réglage en profondeur de 60 mm
- Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch, cuir ou Gel-Pad, réglage en hauteur 110 mm (200 - 310 mm), largeur intérieure de 445 - 510 mm
- Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli



Accoudoirs réglables en hauteur, manchettes polypropylène, accoudoirs 2-D en option, réglables en profondeur



3-D accoudoirs avec manchettes cuir, softtouch ou Gel-Pad

**Mécanique**

- Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1200 N ou 550 - 1500 N (force de rappel plus soutenue) [10 N = 1 kg])
- Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 32°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
- En option réglage de l'inclinaison de l'assise (+0° ; -2° ; -4°) permettant de réduire la pression au niveau des cuisses sans glisser hors de la cavité d'assise

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg

**Assise**

- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Largeur 470 mm, profondeur 420 mm
- En option assise réglable avec profondeur d'assise 400 - 460 mm

**Réglage de la hauteur d'assise**

- Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 - 520 mm
- Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 390 à 520 mm

**Piètement**

- Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli
- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre
- La finition du piètement à branches détermine également celle du support de dossier. Autrement dit, un siège de pivotant avec piètement à branches poli possède automatiquement des supports de dossier polis.

# Sedus black dot net Equipement

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
- Ergonomie contrôlée par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Label de qualité AGR
- Distingué par le BLAUER ENGEL
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot/#product-downloads)



## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)
- 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)

## ► Sièges visiteurs

### Standard modèle

- Dossier avec résille, accoudoirs fixes, piètement acier noir, modèle à quatre pieds empilable, piètement luge non empilable, coloris noir, modèle à quatre pieds avec patins inox, piètement luge sans patins

### Dossier

- Cadre noir en polyamide renforcé de fibres de verre, tendu avec membrane en mailles tissées 3D (Wovenit®), laisse passer l'air et l'humidité, ne plisse pas et est facile d'entretien. Rétractation correspondante de la membrane pour maintenir la forme du dossier
- Membrane disponible en 5 coloris différents

### Accoudoirs

- Accoudoirs en polypropylène, noirs
- Dimensions du repose-bras 215 mm x 55 mm
- Hauteur des accoudoirs 220 mm

### Poid d'utilisateur

- Modèle à quatre pieds : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 150 kg
- Piètement luge : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)

### Assise

- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Épaisseur du rembourrage 50 mm
- Largeur 450 mm, profondeur 480 mm

### Piètement siège visiteur

- Modèle à quatre pieds : structure d'acier, diamètre 22 mm, épaisseur de paroi 2 mm, empilable jusqu'à 5 unités, patins inox, en option avec patins en polypropylène ou feutre
- Piètement luge : structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm, non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités, en option avec patins en polypropylène ou feutre

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Distingué par le BLAUER ENGEL
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot-1/#product-downloads)



## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)

# black dot

# sedus

black dot présente en permanence et partout l'effet d'un activateur. Le dossier dorso-cinétique et les capitonnages laissant passer l'air et l'humidité procurent à l'utilisateur assis un maximum de liberté de mouvements et de bien-être.



Siège de travail à partir de 706,-



Modèle à quatre pieds à partir de 396,-



Visiteur luge à partir de 478,-



# Sedus black dot

## ► Sièges de travail

		9	4	2	0
		Nova Atlantic Revêtement client	Fame Crêpe Step PVC	Remix Gaja Class Cuir client	Cuir
	<b>bd-100</b>	857,-	892,-	934,-	1.179,-
	<b>bd-102</b>	941,-	988,-	1.033,-	1.261,-
	<b>bd-103</b>	973,-	1.025,-	1.070,-	1.298,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier	■	1101	
Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4°	□	1105	29,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift	■	1501	
Cartouche à gaz	□	1503	- 49,-

### Piètement


Piètement aluminium noir	■	2203-103	
Piètement aluminium gris aluminium	□	2203-119	
Piètement aluminium poli	□	2203-110	106,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■	103	
------	---	-----	--

### Accoudoirs

Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur	■	3611	
Accoudoirs 2D avec manchettes polypropylène	□	3211	25,-
Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch	□	3314	64,-
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad	□	3316	100,-
Accoudoirs 3D avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□	3312	149,-
Sans accoudoirs	□	3000	- 102,-



# Sedus black dot

## ► Sièges de travail

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□ 7001-***	29,-
Assise réglable (marge de 60 mm)	□ 6003	58,-
Traitement non feu pour bd-100 – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	9,-
Traitement non feu pour bd-102 – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	11,-
Traitement non feu pour bd-103 – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	13,-
Roulettes souples pour sols durs	□ 6001	
Sans protection des roulettes pour le transport	□ 6226	
Force de rappel du dossier plus soutenue	□ 6107	30,-
Appui-nuque réglable en hauteur pour bd-103 en PVC noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 7007	122,-
Cintre intégré pour bd-103 en combinaison avec code 7007	□ 6103	28,-

La finition du piètement à branches détermine également celle du support de dossier. Autrement dit, un siège de travail avec piètement à branches poli possède automatiquement des supports de dossier polis. Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli.

# Sedus black dot

## ► Sièges visiteurs

	9	4	2	0	
	Nova	Fame	Remix	Cuir	
	Atlantic	Crêpe	Gaja		
	Revêtement client	Step	Class		
		PVC	Cuir client		
	<b>bd-220</b>	466,-	498,-	530,-	774,-
	<b>bd-233</b>	478,-	519,-	547,-	806,-

### Piètement bd-220

Piètement acier empilable noir	■	8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□	8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□	8001-100	54,-

### Piètement bd-233

Piètement acier non empilable noir	■	8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□	8002-119	
Piètement acier non empilable chromé	□	8002-100	54,-
Piètement acier empilable noir	□	8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□	8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□	8001-100	54,-

### Coloris / parties polypropylène


noir	■	103	
------	---	-----	--

### Accoudoirs

Accoudoirs fixes	■	3110	
Sans accoudoirs pour bd-220	□	3000	- 70,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□	7001-***	29,-
Traitement non feu – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□	6004	9,-
Patins en polypropylène pour bd-220	□	6202	
Patins en polypropylène pour bd-233	□	6202	10,-
Patins en feutre	□	6201	10,-



# Sedus black dot Equipement

## ► Sièges de travail

**Standard modèle** – Dossier capitonné, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Appui-lordose intégré, réglable en hauteur (80 mm)
- Celle-ci donne au dossier un degré de liberté supplémentaire de 15° pour les mouvements vers l'arrière et de 8° pour les mouvements vers le côté du haut du corps
- Support de dossier et top en polypropylène
- Face arrière du dossier partiellement rembourrée pour une prise en main agréable
- Épaisseur du rembourrage 50 mm
- Dessous latéraux du rembourrage en matériau laissant passer l'air grâce à une maille à couches espacées avec contraste de couleur (noir)
- En option pour les modèles avec dossier haut : appui-nuque entièrement revêtu avec adaptation de la hauteur (80 mm) et de l'inclinaison (25°), revêtement PVC noir pour les modèles en tissu, appui-nuque dans le cuir choisi pour les modèles en cuir
- En option cintre intégré en combinaison avec appui-nuque



Appui-nuque réglable en hauteur

**Accoudoirs**

- Accoudoirs polypropylène réglables en hauteur, réglage en hauteur 100 mm (200 - 300 mm), largeur intérieure de 470 - 490 mm
- Au choix accoudoirs 2D avec manchettes polypropylène, réglage en hauteur 100 mm (200 - 300 mm), réglage en profondeur de 60 mm
- Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch, cuir ou Gel-Pad, réglage en hauteur 110 mm (200 - 310 mm), largeur intérieure de 445 - 510 mm
- Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli



Accoudoirs réglables en hauteur, manchettes polypropylène, accoudoirs 2-D en option, réglables en profondeur



3-D accoudoirs avec manchettes cuir, softtouch ou Gel-Pad

**Mécanique**

- Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1200 N ou 550 - 1500 N (force de rappel plus soutenue) [10 N = 1 kg])
- En option réglage de l'inclinaison de l'assise (+0°; -2°; -4°) permettant de réduire la pression au niveau des cuisses sans glisser hors de la cavité d'assise
- Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 32°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg

**Assise**

- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Largeur 470 mm, profondeur 400 mm
- Épaisseur du rembourrage 50 mm
- En option assise réglable avec profondeur d'assise 380 - 440 mm

**Réglage de la hauteur d'assise**

- Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 - 520 mm
- Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 395 à 520 mm

# Sedus black dot Equipement

- Piètement**
- Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli
  - Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre
  - La finition du piètement à branches détermine également celle du support de dossier. Autrement dit, un siège de pivotant avec piètement à branches poli possède automatiquement des supports de dossier polis.

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
  - Ergonomie contrôlée par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Label de qualité AGR
  - Distingué par le BLAUER ENGEL
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
  - 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)

## ► Sièges visiteurs

- Standard modèle**
- Dossier capitonné, accoudoirs fixes, piètement acier noir, coloris noir, modèle à quatre pieds avec patins inox, piètement luge sans patins

- Dossier**
- Support de dossier et top en polypropylène
  - Épaisseur du rembourrage 40 mm

- Accoudoirs**
- Accoudoirs en polypropylène, noirs
  - Dimensions du repose-bras 215 mm x 55 mm
  - Hauteur des accoudoirs 220 mm

- Poid d'utilisateur**
- Modèle à quatre pieds : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 150 kg
  - Piètement luge : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)

- Assise**
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
  - Épaisseur du rembourrage 50 mm
  - Largeur 450 mm, profondeur 470 mm

- Piètement siège visiteur**
- Modèle à quatre pieds : structure d'acier, diamètre 22 mm, épaisseur de paroi 2 mm, empilable jusqu'à 5 unités, patins inox, en option avec patins en polypropylène ou feutre
  - Piètement luge : structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm, non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités, en option avec patins en polypropylène ou feutre

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Distingué par le BLAUER ENGEL
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot-1/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

# black dot 24

sedus

Cette version spéciale du siège de travail black dot convient particulièrement bien aux personnes de poids supérieur et répond également aux exigences élevées d'utilisation dans les postes de travail 24h sur 24.



Siège de travail avec dossier résille à partir de 823,-



Siège de travail avec dossier capitonné à partir de 1.036,-

# Sedus black dot 24

► Siège de travail

4  
Crêpe

2  
Set

0  
Cuir



bd-124

1.000,-

1.018,-

1.234,-

## Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier ■ 1101

## Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift ■ 1501

## Piètement

Piètement aluminium noir ■ 2203-103  
Piètement aluminium gris aluminium □ 2203-119  
Piètement aluminium poli □ 2203-110 106,-

## Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu) ■ 7201-M\*\*  
Assise et dossier capitonnés □ 7103-4\*\* 202,-  
Assise et dossier capitonnés □ 7103-2\*\* 202,-  
Assise et dossier capitonnés □ 7103-0\*\* 202,-

## Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103


## Accoudoirs

Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch ■ 3314  
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad □ 3316 39,-  
Accoudoirs 3D avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix □ 3312 85,-  
Sans accoudoirs □ 3000 - 166,-

## Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si code 7103 □ 7001-\*\*\* 29,-  
Réglage de profondeur d'appui-lordose si code 7201 □ 6036 15,-  
Sans appui-lordose si code 7201 □ 6016 - 11,-  
Roulettes souples pour sols durs □ 6001  
Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226  
Appui-nuque réglable en hauteur en PVC noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix □ 7007 122,-  
Cintre intégré (en combinaison avec code 7007) □ 6103 28,-  
Accoudoirs dans la position prémontée la plus large □ 6231

Collections de tissus convenant à un usage 24 heures sur 24 avec conditions de garantie pour une utilisation 24 heures sur 24, par exemple dans les salles de contrôle. Toutes les autres collections de tissus peuvent être choisies à des conditions de garantie standard pour un usage de bureau normal (hors utilisation 24 heures sur 24).



# Sedus black dot 24 Equipement

## ► Siège de travail

**Standard modèle** – Dossier avec résille, appui-lordose réglable en hauteur, 3-D accoudoirs avec manchettes softtouch, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, assise coulissante, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Revêtements** – Remarque sur la collection Set : des fermetures velcro de vêtements de travail fortement adhérentes peuvent rendre la structure rugueuse et favoriser les peluches. Sur demande, un tissu de revêtement alternatif est disponible pour l'utilisation 24h sur 24.

**Dossier**

- Celle-ci donne au dossier un degré de liberté supplémentaire de 15° pour les mouvements vers l'arrière et de 8° pour les mouvements vers le côté du haut du corps
- Cadre noir en polyamide renforcé de fibres de verre, tendu avec membrane en mailles tissées 3D (Wovenit®), laisse passer l'air et l'humidité, ne plisse pas et est facile d'entretien. Rétractation correspondante de la membrane pour maintenir la forme du dossier
- Membrane disponible en 5 coloris différents
- Au choix dossier capitonné
- Épaisseur du rembourrage 50 mm
- Support de dossier et top en polypropylène
- Face arrière du dossier partiellement rembourrée pour une prise en main agréable
- Dessous latéraux du rembourrage en matériau laissant passer l'air grâce à une maille à couches espacées avec contraste de couleur (noir)
- Appui-lordose intégré, réglable en hauteur (80 mm), réglage en profondeur optionnel (10 mm)
- En option appui-nuque entièrement revêtu avec adaptation de la hauteur (80 mm) et de l'inclinaison (25°), revêtement PVC noir pour les modèles en tissu, appui-nuque dans le cuir choisi pour les modèles en cuir
- En option cintre intégré en combinaison avec appui-nuque



Appui-nuque réglable en hauteur

**Accoudoirs**

- 3-D accoudoirs avec manchettes softtouch, cuir ou Gel-Pad, réglage en hauteur 110 mm (200 - 310 mm), largeur intérieure de 445 - 510 mm
- Les supports des accoudoirs 3-D sont toujours noirs. La version polie existe uniquement avec un piètement à branches poli



3-D accoudoirs avec manchettes cuir, softtouch ou Gel-Pad

**Mécanique**

- Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (550 - 1500 N [10 N = 1 kg])
- Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 32°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 150 kg

**Assise**

- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Surface d'assise : largeur 495 mm, profondeur 470 mm
- Assise réglable en profondeur de 420 mm à 480 mm (résille) ou 400 mm à 460 mm (dossier capitonné)

**Réglage de la hauteur d'assise** – Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 - 520 mm

**Piètement**

- Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli
- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre
- La finition du piètement à branches détermine également celle du support de dossier. Autrement dit, un siège de pivotant avec piètement à branches poli possède automatiquement des supports de dossier polis.

# Sedus black dot 24 Equipement

---

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4550
- Label de qualité AGR
- Distingué par le BLAUER ENGEL
- ANSI/BIFMA X5.1-2002
- BS 5459-2 : 2000
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/black-dot/#product-downloads)



[www.blauer-engel.de/uz117](http://www.blauer-engel.de/uz117)

---

## Garantie

- Collections de tissus convenant à un usage 24 heures sur 24 avec conditions de garantie pour une utilisation 24 heures sur 24, par exemple dans les salles de contrôle. Toutes les autres collections de tissus peuvent être choisies à des conditions de garantie standard pour un usage de bureau normal (hors utilisation 24 heures sur 24).
  - 5 ans (voir conditions de garantie)
  - 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)
-

# swing up

sedus

Grâce à des technologies, fruits de la recherche scientifique, ce siège de bureau permet les enchaînements de mouvements naturels dont l'utilisateur a précisément besoin pour se sentir bien et déployer toute sa performance.



Siège de travail à partir de 775,-



Siège de conférence à partir de 575,-



Visiteur 4 pieds à partir de 481,-



Visiteur luge à partir de 481,-

# Sedus swing up

## ► Sièges de travail

	9	4	2	0	
	Nova	Fame	Remix	Cuir	
	Atlantic	Crêpe	Gaja		
	Revêtement client	Step	Class		
		PVC	Cuir client		
	<b>su-102</b>	1.016,-	1.061,-	1.089,-	1.260,-
	<b>su-103</b>	1.192,-	1.237,-	1.265,-	1.463,-

### Mécanique

Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier, angle d'ouverture du dossier présélectionnable ■ 1108

Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier et inclinaison de l'assise jusqu'à 4°, angle d'ouverture du dossier présélectionnable □ 1109 38,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift (pas en combinaison avec code 2401-103) ■ 1501

Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise □ 1506 - 39,-

Cartouche à gaz □ 1503 - 49,-

### Piètement

Piètement aluminium noir ■ 2203-103

Piètement aluminium gris aluminium □ 2203-119

Piètement aluminium poli □ 2203-110 106,-

Piètement polypropylène noir □ 2401-103 - 32,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu) ■ 7201-M\*\*

Dossier résille avec capitonnage lisse / face arrière résille noire □ 7202-9\*\* 33,-

Dossier résille avec capitonnage lisse / face arrière résille noire (exclus du capitonnage : PVC) □ 7202-4\*\* 37,-

Dossier résille avec capitonnage lisse / face arrière résille noire □ 7202-2\*\* 42,-

Assise et dossier capitonnés □ 7103-9\*\* 66,-

Assise et dossier capitonnés □ 7103-4\*\* 71,-

Assise et dossier capitonnés □ 7103-2\*\* 79,-

Assise et dossier capitonnés □ 7103-0\*\* 202,-

### Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103

### Accoudoirs

Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch ■ 3314


3-D accoudoirs avec manchettes polypropylène □ 3311 - 12,-

Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad □ 3316 74,-

Accoudoirs 3D avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix

□ 3312 83,-

Sans accoudoirs □ 3000 - 160,-



# Sedus swing up

## ► Sièges de travail

### Accessoire

Grande assise / 50 mm de plus en profondeur, pas en combinaison avec code 6038	□ 6002	44,-
Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si code 7103	□ 7001-***	24,-
Réglage de la profondeur d'assise (marge de 50 mm)	□ 6038	56,-
Mécanisme Similar Swing deactivable	□ 6039	29,-
Traitement non feu si code 7201 – possible en combinaison avec revêtements Step	□ 6004	7,-
Traitement non feu si code 7103 – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	7,-
Roulettes souples pour sols durs	□ 6001	
Sans protection des roulettes pour le transport	□ 6226	
Cintre intégré (également possible en équipement ultérieur)	□ 6103	49,-
Force de rappel du dossier plus soutenue	□ 6107	

Appui-nuque en PVC noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix

# Sedus swing up

## ► Siège de conférence



su-201

9  
Nova  
Atlantic  
Revêtement client

680,-

4  
Fame  
Crêpe  
Step  
PVC

712,-

2  
Remix  
Gaja  
Class  
Cuir client

731,-

0  
Cuir

895,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz ■ 1503

### Piètement

Piètement aluminium noir ■ 2203-103  
Piètement aluminium gris aluminium □ 2203-119  
Piètement aluminium poli □ 2203-110 89,-  
Piètement polypropylène noir □ 2401-103 - 37,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu) ■ 7201-M\*\*  
Dossier résille avec capitonnage lisse / face arrière  
résille noire □ 7202-9\*\* 33,-  
Dossier résille avec capitonnage lisse / face arrière  
résille noire (exclus du capitonnage : PVC) □ 7202-4\*\* 36,-  
Dossier résille avec capitonnage lisse / face arrière  
résille noire □ 7202-2\*\* 41,-  
Assise et dossier capitonnés □ 7103-9\*\* 66,-  
Assise et dossier capitonnés □ 7103-4\*\* 71,-  
Assise et dossier capitonnés □ 7103-2\*\* 78,-  
Assise et dossier capitonnés □ 7103-0\*\* 199,-

### Coloris / parties polypropylène


noir ■ 103

### Accoudoirs

Accoudoirs fixes ■ 3110  
Sans accoudoirs □ 3000 - 68,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si  
code 7103 □ 7001-\*\*\* 24,-  
Traitement non feu si code 7103 – possible en  
combinaison avec revêtements Step ou Class □ 6004 7,-  
Roulettes souples pour sols durs □ 6001 28,-  
Roulettes dures pour sol mou □ 6008 28,-  
Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226  
Patins en feutre □ 6201 10,-



# Sedus swing up

## ► Sièges visiteurs

	9	4	2	0	
	Nova	Fame	Remix	Cuir	
	Atlantic	Crêpe	Gaja		
	Revêtement client	Step	Class		
		PVC	Cuir client		
	<b>su-223</b>	549,-	581,-	600,-	771,-
	<b>su-233</b>	549,-	581,-	600,-	771,-

### Piètement su-223

Piètement acier empilable noir	■ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	54,-

### Piètement su-233

Piètement acier non empilable noir	■ 8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□ 8002-119	
Piètement acier non empilable chromé	□ 8002-100	54,-
Piètement acier empilable noir	□ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	54,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
Dossier résille avec capitonnage lisse / face arrière résille noire	□ 7202-9**	33,-
Dossier résille avec capitonnage lisse / face arrière résille noire (exclus du capitonnage : PVC)	□ 7202-4**	36,-
Dossier résille avec capitonnage lisse / face arrière résille noire	□ 7202-2**	41,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-9**	66,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-4**	71,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-2**	78,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-0**	199,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103
------	-------


### Accoudoirs

Accoudoirs fixes	■ 3110	
Sans accoudoirs	□ 3000	- 68,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si code 7103	□ 7001-***	24,-
Traitement non feu si code 7103 – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	7,-
Patins en polypropylène si su-223	□ 6202	
Patins en feutre	□ 6201	10,-
Patins en polypropylène si su-233	□ 6202	10,-

swing up



# Sedus swing up Equipement

## ► Sièges de travail

**Standard modèle** – Dossier réglable en hauteur avec rotule dorso-cinétique, dossier avec résille, 3-D accoudoirs avec manchettes softtouch, mécanique Similar Plus, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Trois variantes de rembourrage :
- 1. Revêtement membrane anthracite ou noir (maille autoporteuse 100 % polyester)
- 2. Capitonage plat : face avant avec tissu provenant de la collection Sedus, mousse de coupe et face arrière avec membrane noire soudée par ultrasons
- 3. Rembourrage complet : entièrement revêtu de tissu ou de cuir issu de la collection Sedus
- Grâce à la rotule dorso-cinétique, des mouvements du haut du corps vers l'arrière sont possibles jusqu'à 28° et vers le côté jusqu'à 8°
- Dossier réglable en hauteur de 50 mm par un bouton de poignée
- Cadre du dossier en polyamide (renforcé de fibres de verre), noir
- Appui-nuque avec adaptation de la hauteur et de l'inclinaison, verticalement 55 mm, vers l'avant 35°, PVC noir si revêtement ; cuir teinté au choix si cuir
- En option cintre intégré : fixation par adaptateurs, avec possibilité d'équipement ultérieur à tout moment



Dossier résille (Trévira tendu)



Dossier résille avec capitonnage lisse



Dossier capitonné

**Accoudoirs** – 3-D accoudoirs avec manchettes polypropylène, softtouch, cuir ou Gel-Pad, réglage en hauteur 90 mm (190 - 280 mm), largeur intérieure de 460 - 510 mm



3-D accoudoirs

**Mécanique**

- Mécanisme Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Avec angle d'ouverture du dossier présélectionnable sur quatre niveaux jusqu'à 32° (0°, 11°, 20°, 32°)
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 3,3
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (500 à 1500 N [10 N = 1 kg])
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
- En option réglage de l'inclinaison de l'assise (-4°) permettant de réduire encore davantage la pression au niveau des cuisses
- Mécanisme Similar Swing, coque d'assise à suspension latérale (bord avant de l'assise 3°, bord arrière de l'assise 8°)
- En option : mécanisme Similar Swing désactivable

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg

**Assise**

- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Épaisseur du rembourrage 55 mm
- Largeur 465 mm, profondeur 410 mm ; en option grande assise 465 x 460 mm
- En option réglage de la profondeur d'assise de 50 mm (400 - 450 mm) : le rembourrage peut être tiré vers l'avant au niveau du bord avant de l'assise et peut être repoussé

**Réglage de la hauteur d'assise**

- Mécanisme Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 - 520 mm
- Au choix cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 400 à 520 mm
- Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 à 520 mm

# Sedus swing up Equipement

- Piètement**
- Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli, combinable avec une cartouche à gaz ou un mécanisme Sedo Lift
  - Au choix piètement à branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir, combinable avec une cartouche à gaz
  - Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

- Normes / Certificats**
- Label GS de la DGUV Test
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Label de qualité AGR
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/swing-up/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/swing-up/#product-downloads)



- Distinctions de design**
- German Design Award, Winner 2014



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
  - 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)

## ► Siège de conférence

- Standard modèle**
- Dossier avec résille, accoudoirs fixes, cartouche à gaz, piètement aluminium noir, coloris noir, patins en polypropylène

- Dossier**
- Trois variantes de rembourrage :
  - 1. Revêtement membrane anthracite ou noir (maille autoporteuse 100 % polyester)
  - 2. Capitonnage plat : face avant avec tissu provenant de la collection Sedus, mousse de coupe et face arrière avec membrane noire soudée par ultrasons
  - 3. Rembourrage complet : entièrement revêtu de tissu ou de cuir issu de la collection Sedus
  - Cadre du dossier en polyamide (renforcé de fibres de verre), noir

- Accoudoirs**
- Accoudoirs en matière synthétique noire
  - En option sans accoudoirs
  - Hauteur 220 mm
  - Largeur intérieure de 530 mm

- Mécanique**
- Mécanisme basculant : la coque d'assise en une partie bascule de 10° vers l'arrière

- Assise**
- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
  - Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
  - Largeur 450 mm, profondeur 430 mm

- Réglage de la hauteur d'assise**
- Cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 390 à 520 mm

- Piètement**
- Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli
  - Au choix piètement à branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir
  - Patins synthétiques, patins feutre en option
  - En option avec roulettes dures ou souples (diamètre 65 mm)

# Sedus swing up Equipement

## Normes / Certificats

- Label GS de la DGUV Test
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/swing-up-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/swing-up-1/#product-downloads)



## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Sièges visiteurs

### Standard modèle

- Dossier avec résille, accoudoirs fixes, piètement acier empilable noir, coloris noir, modèle à quatre pieds avec patins inox, piètement luge sans patins

### Dossier

- Trois variantes de rembourrage :
  1. Revêtement membrane anthracite ou noir (maille autoporteuse 100 % polyester)
  2. Capitonage plat : face avant avec tissu provenant de la collection Sedus, mousse de coupe et face arrière avec membrane noire soudée par ultrasons
  3. Rembourrage complet : entièrement revêtu de tissu ou de cuir issu de la collection Sedus
- Cadre du dossier en polyamide (renforcé de fibres de verre), noir

### Accoudoirs

- Accoudoirs en matière synthétique noire
- En option sans accoudoirs
- Hauteur 220 mm
- Largeur intérieure de 530 mm

### Poid d'utilisateur

- Modèle à quatre pieds : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 150 kg
- Piètement luge : recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)

### Assise

- Coque d'assise en une partie en polyamide (renforcé de fibres de verre), noir
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Épaisseur du rembourrage 55 mm
- Largeur 450 mm, profondeur 430 mm

### Piètement siège visiteur

- Structure en tube d'acier, diamètre 22 mm, épaisseur de paroi 2,5 mm
- Modèle à quatre pieds empilable jusqu'à 3 unités, patins inox, en option avec patins en polypropylène ou feutre
- Piètement luge non empilable, en option empilable jusqu'à 4 unités, en option avec patins en polypropylène ou feutre

## Normes / Certificats

- Label GS de la DGUV Test
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/swing-up-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/swing-up-1/#product-downloads)



## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)

# open mind

sedus

open mind incarne sans compromis l'idée que se fait Sedus de l'assise dynamique. Sur le plan visuel, le cœur du siège de travail est formé par le cadre du dossier et le support de dossier en une seule partie.



Siège de travail à partir de 795,-



Visiteur luge open up à partir de 582,-

# Sedus open mind

## ► Siège de travail

		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
		Nova Atlantic Revêtement client	Fame Crêpe Step PVC	Remix Gaja Class Cuir client	Cuir
<b>um-100</b>		918,-	935,-	953,-	1.173,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier	■ 1101	
Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4°	□ 1105	33,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift	■ 1501	
Cartouche à gaz	□ 1503	- 40,-

### Piètement

Piètement aluminium noir	■ 2203-103	
Piètement aluminium gris aluminium	□ 2203-119	
Piètement aluminium poli	□ 2203-110	80,-

### Capitonnage


Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-9**	127,-
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-4**	134,-
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-2**	146,-
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-0**	304,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103	
------	-------	--

### Accoudoirs

Accoudoirs fixes avec manchettes softtouch	■ 3114	
Accoudoirs fixes avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 3112	124,-
Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch	□ 3314	64,-
Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad	□ 3316	96,-
Accoudoirs 3D avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 3312	144,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 83,-



# Sedus open mind Equipement

## ► Siège de travail

**Standard modèle** – Dossier avec résille, accoudoirs manchettes softtouch, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Cadre du dossier équipé d'une membrane (habillage résille en 6 coloris différents), capitonnage plat en option
- Appui-lordose en option réglable en hauteur, entièrement revêtu de tissu, réglable en hauteur de 100 mm pour une adaptation précise au dos de l'utilisateur
- En option appui-nuque entièrement revêtu avec adaptation de la hauteur et de l'inclinaison, plage de réglage 105 mm, inclinaison vers l'avant 25°, si revêtement tissu, PVC noir, si revêtement cuir, cuir teinté au choix



Appui-nuque réglable en hauteur

**Accoudoirs**

- Accoudoirs fixes manchettes softtouch ou cuir
- Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch, cuir ou Gel-Pad, réglage en hauteur 100 mm (200 - 300 mm), largeur intérieure de 500 mm, en liaison avec assise réglable en profondeur 445 - 510 mm



Accoudoirs fixes manchettes softtouch ou cuir



3-D accoudoirs avec manchettes cuir, softtouch ou Gel-Pad



3-D accoudoirs avec manchettes cuir, softtouch ou Gel-Pad en liaison avec assise réglable en profondeur

**Mécanique**

- Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1200 N ou 550 - 1500 N (force de rappel plus soutenue) [10 N = 1 kg])
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7
- Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 32°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
- En option réglage de l'inclinaison de l'assise (- 4°) permettant de réduire encore davantage la pression au niveau des cuisses

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg

**Assise**

- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Épaisseur du rembourrage 40 mm
- Largeur 485 mm, profondeur 430 mm
- En option assise réglable avec profondeur d'assise 400 - 460 mm

**Réglage de la hauteur d'assise**

- Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 - 520 mm
- Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 410 à 545 mm

**Piètement**

- Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli
- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

# Sedus open mind Equipement

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
- Ergonomie contrôlée par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Label de qualité AGR
- Distingué par le BLAUER ENGEL
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/open-mind/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/open-mind/#product-downloads)



## Distinctions de design

- Prix de design de la République Fédérale d'Allemagne, 2004, reconnaissance
- iF product design award 2003
- reddot design award 2003



## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)
- 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)

# open up

# sedus

Avec un angle d'ouverture jusqu'à 45°, open up a redéfini la liberté de mouvements au bureau. Outre le siège de travail de conférence et le piètement luge, la gamme de produits comporte également le « work assistant ».



Siège de travail à partir de 1.205,-



Siège de conférence à partir de 891,-



Visiteur luge à partir de 612,-



Work assistant à partir de 1.529,-

# Sedus open up

## ► Sièges de travail

	9	4	2	0
	Nova	Fame	Remix	Cuir
	Atlantic	Crêpe	Gaja	
	Revêtement client	Step	Class	
		PVC	Cuir client	
	<b>up-100</b>	1.439,-	1.465,-	1.492,-
	<b>up-103</b>	1.592,-	1.620,-	1.646,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier ■ 1101

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier et inclinaison d'assise 4° □ 1105 32,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise ■ 1506

### Piètement

Piètement aluminium noir ■ 2203-103

Piètement aluminium gris aluminium □ 2203-119

Piètement aluminium poli □ 2203-110 146,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu) ■ 7201-M\*\*

Dossier résille avec capitonnage lisse □ 7202-9\*\* 149,-

Dossier résille avec capitonnage lisse □ 7202-4\*\* 155,-

Dossier résille avec capitonnage lisse □ 7202-2\*\* 163,-

Dossier résille avec capitonnage lisse □ 7202-0\*\* 342,-

### Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103

### Accoudoirs

Accoudoirs fixes avec manchettes softtouch ■ 3114

Accoudoirs fixes avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinte au choix □ 3112 145,-

Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch □ 3314 75,-

Accoudoirs 3D avec manchettes Gel-Pad □ 3316 116,-

Accoudoirs 3D avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinte au choix □ 3312 149,-

Sans accoudoirs □ 3000 - 117,-

### Accessoire

Grande assise avec 30 mm de plus en profondeur □ 6002 27,-

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si code 7202 □ 7001-\*\*\* 29,-


Soutien dorso-lombaire, réglable en hauteur □ 6006 45,-

Roulettes souples pour sols durs □ 6001

Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226

Force de rappel du dossier plus soutenue □ 6107 33,-

Appui-nuque en cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinte au choix



# Sedus open up

## ► Siège de conférence

	9	4	2	0
	Nova	Fame	Remix	Cuir
	Atlantic	Crêpe	Gaja	
	Revêtement client	Step	Class	
		PVC	Cuir client	
	up-201	1.101,-	1.129,-	1.156,-
				1.341,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur	■ 1601	
Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise	□ 1506	
Retour automatique, amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur (pas si code 6001 et 6008)	□ 1603	49,-

### Piètement

Piètement aluminium noir	■ 2203-103	
Piètement aluminium gris aluminium	□ 2203-119	
Piètement aluminium poli	□ 2203-110	146,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-9**	122,-
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-4**	127,-
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-2**	138,-
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-0**	335,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103	
------	-------	--


### Accoudoirs

Accoudoirs fixes avec manchettes softtouch	■ 3114	
Accoudoirs fixes avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□ 3112	145,-
Sans accoudoirs	□ 3000	- 117,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement (si code 7202)	□ 7001-***	29,-
Soutien dorso-lombaire, réglable en hauteur	□ 6006	45,-
Roulettes souples pour sols durs	□ 6001	32,-
Roulettes dures pour sol mou	□ 6008	32,-
Sans protection des roulettes pour le transport	□ 6226	
Patins en feutre	□ 6201	10,-

open up



# Sedus open up

## ► Siège visiteur

	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	Nova Atlantic Revêtement client	Fame Crêpe Step PVC	Remix Gaja Class Cuir client	Cuir
<b>up-233</b>	582,-	602,-	628,-	851,-

### Piètement

Piètement acier non empilable noir	■ 8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□ 8002-119	
Piètement acier non empilable chromé	□ 8002-100	55,-
Piètement acier empilable noir	□ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	55,-

### Capitonnage

Dossier résille (Trévira tendu)	■ 7201-M**	
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-9**	89,-
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-4**	115,-
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-2**	121,-
Dossier résille avec capitonnage lisse	□ 7202-0**	260,-

### Coloris / parties polypropylène


noir	■ 103	
------	-------	--

### Accoudoirs

Accoudoirs en acier avec manchettes polypropylène	■ 3141	
Accoudoirs en acier avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinte au choix	□ 3142	96,-

### Accessoire

Manchette accoudoir rallongée (50 mm) pour accoudoirs polypropylène code 3141	□ 6222	26,-
Capitonnage du dossier dans un autre revêtement pour code 7202	□ 7001-***	29,-
Patins en polypropylène	□ 6202	10,-
Patins en feutre	□ 6201	10,-
Protection à l'empilage	□ 6218	34,-



# Sedus open up

► Work assistant

4  
PVC

0  
Cuir



up-940

1.726,-

1.823,-

## Piètement

Piètement aluminium noir – colonne inox, mécanique noir	■	2203-103	
Piètement aluminium gris aluminium – colonne inox, mécanique gris aluminium	□	2203-119	
Piètement aluminium poli – colonne inox, mécanique aluminium poli	□	2203-110	48,-


## Surface tablette

Polypropylène noir	■	A17	
Frêne noir	□	E45	104,-

## Accessoire

Roulettes souples pour sols durs	□	6001	
Sans protection des roulettes pour le transport	□	6226	

open up



# Sedus open up Equipement

## ► Sièges de travail

**Standard modèle** – Dossier avec résille, accoudoirs manchettes softtouch, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, cartouche à gaz avec amortisseur d'assise, piètement aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Cadre du dossier équipé d'une membrane (habillage résille en 6 coloris différents), capitonnage plat en option
- Raccordement flexible du dossier (dorso-cinétique). En combinaison avec le mécanisme Similar, le dossier atteint une inclinaison pouvant aller jusqu'à 45° en fonction du poids de l'utilisateur
- Appui-lordose en option réglable en hauteur, entièrement revêtu de tissu, réglable en hauteur de 100 mm pour une adaptation précise au dos de l'utilisateur
- Appui-nuque entièrement revêtu de cuir avec adaptation de la hauteur et de l'inclinaison, verticalement 90 mm, vers l'avant 80° ; en cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix

**Accoudoirs**

- Accoudoirs fixes manchettes softtouch ou cuir
- Au choix accoudoirs 3D avec manchettes softtouch, cuir ou Gel-Pad, réglage en hauteur 100 mm (210 - 310 mm)



Accoudoirs fixes manchettes softtouch ou cuir



3-D accoudoirs avec manchettes cuir, softtouch ou Gel-Pad

**Mécanique**

- Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1200 N ou 550 - 1500 N (force de rappel plus soutenue) [10 N = 1 kg])
- Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 35°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
- En option réglage de l'inclinaison de l'assise (- 4°) permettant de réduire encore davantage la pression au niveau des cuisses

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg

**Assise**

- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Épaisseur du rembourrage 40 mm
- Largeur 485 mm, profondeur 420 mm, en option grande assise 485 x 450 mm

**Réglage de la hauteur d'assise** – Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 420 à 545 mm

**Piètement**

- Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli
- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

**Normes / Certificats**

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
- Ergonomie contrôlée par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Label de qualité AGR
- Distingué par le BLAUER ENGEL
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up/#product-downloads)



[www.blauer-engel.de/luz117](http://www.blauer-engel.de/luz117)

# Sedus open up Equipement

- Distinctions de design**
- iF product design award 2001
  - reddot design award 2000
  - Prix de design de la République Fédérale d'Allemagne, 2002
  - best of NeoCon 2001, silver award



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Siège de conférence

- Standard modèle**
- Dossier avec résille, accoudoirs manchettes softtouch, amortisseur central d'assise, piètement aluminium noir, coloris noir, patins inox

- Dossier**
- Cadre du dossier équipé d'une membrane (habillage résille en 6 coloris différents), capitonnage plat en option
  - En option appui-lordose réglable en hauteur, entièrement revêtu de tissu, réglable en hauteur de 100 mm pour une adaptation précise au dos de l'utilisateur

- Accoudoirs**
- Accoudoirs fixes manchettes softtouch ou cuir

- Assise**
- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
  - Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
  - Épaisseur du rembourrage 40 mm
  - Largeur 485 mm, profondeur 430 mm

- Réglage de la hauteur d'assise**
- Amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur, hauteur d'assise 430 mm
  - En option cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 420 à 545 mm
  - En option retour automatique, amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur, hauteur d'assise 430 mm

- Piètement**
- Patins inox, patins feutre en option
  - Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli
  - En option avec roulettes dures ou souples (diamètre 65 mm)

- Normes / Certificats**
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Distingué par le BLAUER ENGEL
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up-1/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Siège visiteur

- Standard modèle**
- Dossier avec résille, accoudoirs en acier avec manchettes polypropylène, piètement acier non empilable noir, coloris noir

- Dossier**
- Cadre du dossier équipé d'une membrane (habillage résille en 6 coloris différents), capitonnage plat en option

- Accoudoirs**
- Accoudoirs en acier avec manchettes polypropylène ou cuir

- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)

# Sedus open up Equipement

- Assise**
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
  - Épaisseur du rembourrage 40 mm
  - Hauteur 490 mm, largeur 440 mm

- Piètement siège visiteur**
- Structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm
  - Non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Distingué par le BLAUER ENGEL
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up-1/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Work assistant

- Piètement**
- Piètement aluminium et mécanique noir, gris aluminium ou poli, colonne inox
  - Roulettes dures ou souples

- Tablette**
- Tablette (680 x 300 mm) réglable en hauteur jusqu'à 1140 mm
  - Surface de tablette en synthétique ou frêne noir

- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

# open up modern classic

sedus

Le siège de travail open up se distingue par une liberté de mouvements maximale couplée à un design intemporel. « modern classic » est désormais disponible avec un revêtement en pur cuir aniline – pour les exigences maximales dans les bureaux et les salles de conférence.



Siège de travail à partir de  
3.535,-



Visiteur luge à partir de  
1.829,-



# Sedus open up modern classic

► Siège de travail

0  
Cuir



up-133

3.535,-

## Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier

■ 1101

## Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise

■ 1506

## Piètement

Piètement aluminium poli

■ 2203-110

## Cuir

Cuir brun

□ 06B

Cuir cognac

□ 06C

Cuir brun foncé

□ 06D

Cuir noir

□ 06S

## Accoudoirs

Accoudoirs 3D avec manchettes cuir - cuir teinté au choix

■ 3312

## Accessoire

Sans protection des roulettes pour le transport

□ 6226


Roulettes souples pour sols durs

□ 6001

Force de rappel du dossier plus soutenue

□ 6107

32,-



# Sedus open up modern classic

► Siège visiteur

0  
Cuir



up-238

1.829,-

## Piètement

Piètement acier non empilable chromé ■ 8002-100

## Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103

## Cuir

Cuir brun □ 06B

Cuir cognac □ 06C

Cuir brun foncé □ 06D

Cuir noir □ 06S


## Accoudoirs

Accoudoirs en acier avec manchettes cuir - cuir teinte  
au choix ■ 3142

## Accessoire

Patins en polypropylène □ 6202 10,-

Patins en feutre □ 6201 10,-



# Sedus open up modern classic Equipement

## ► Siège de travail

<b>Standard modèle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dossier dorso-cinétique, appui-nuque, assise et supports d'accoudoirs revêtus du cuir premium le plus haut de gamme, 3-D accoudoirs avec manchettes cuir, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, cartouche à gaz avec amortisseur d'assise, piètement aluminium poli, roulettes dures pour sol mous</li></ul>
<b>Dossier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cadre du dossier avec capitonnage du dossier avec triple surpiqûre en version cuir premium</li><li>- Raccordement flexible du dossier (dorso-cinétique). En combinaison avec le mécanisme Similar, le dossier atteint une inclinaison pouvant aller jusqu'à 45° en fonction du poids de l'utilisateur</li><li>- Appui-nuque entièrement revêtu de cuir avec adaptation de la hauteur et de l'inclinaison, verticalement 90 mm, vers l'avant 80°</li></ul>
<b>Accoudoirs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3-D accoudoirs avec manchettes softtouch, cuir ou Gel-Pad, réglage en hauteur 100 mm (210 - 310 mm)</li></ul>
<b>Mécanique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé</li><li>- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps</li><li>- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7</li><li>- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1200 N ou 550 - 1500 N (force de rappel plus soutenue) [10 N = 1 kg])</li><li>- Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 35°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)</li><li>- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques</li></ul>
<b>Poid d'utilisateur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg</li></ul>
<b>Assise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi</li><li>- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)</li><li>- Épaisseur du rembourrage 40 mm</li><li>- Largeur 485 mm, profondeur 450 mm</li></ul>
<b>Réglage de la hauteur d'assise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 420 à 550 mm</li></ul>
<b>Piètement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Piètement aluminium poli</li><li>- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre</li></ul>
<b>Normes / Certificats</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335</li><li>- Ergonomie contrôlée par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH</li><li>- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH</li><li>- Label de qualité QUALITY OFFICE</li><li>- GREENGUARD certified</li><li>- Vous trouverez les certificats sous : <a href="http://www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up/#product-downloads">www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up/#product-downloads</a></li></ul>



<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions de garantie)</li></ul>
-----------------	---

## ► Siège visiteur

<b>Standard modèle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dossier, assise et supports d'accoudoirs revêtus du cuir premium le plus haut de gamme, piètement acier non empilable noir, coloris noir</li></ul>
<b>Accoudoirs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Accoudoirs en acier avec manchettes cuir</li></ul>
<b>Poid d'utilisateur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)</li></ul>
<b>Assise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)</li><li>- Épaisseur du rembourrage 40 mm</li><li>- Hauteur 490 mm, largeur 420 mm</li></ul>
<b>Piètement siège visiteur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm</li></ul>

# Sedus open up modern classic Equipement

---

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/open-up-1/#product-downloads)



---

## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# crossline

# sedus

Le cœur de crossline est formé par la mécanique Similar Plus brevetée qui transforme l'assise en expérience d'« équilibre parfait » et assure un enchaînement des mouvements homogène jusqu'ici inégalé.



Siège de travail à partir de 965,-



Siège de conférence à partir de 898,-



Visiteur luge à partir de 599,-

# Sedus crossline

## ► Sièges de travail

	9	4	2	0
	Nova	Fame	Remix	Cuir
	Atlantic	Crêpe	Gaja	
	Revêtement client	Step	Class	
		PVC	Cuir client	
	<b>cn-100</b>	1.140,-	1.191,-	1.223,-
	<b>cn-103</b>	1.378,-	1.448,-	1.484,-

### Mécanique

Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier, angle d'ouverture du dossier présélectionnable ■ 1108

Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier et inclinaison de l'assise jusqu'à 4°, angle d'ouverture du dossier présélectionnable □ 1109 33,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift ■ 1501

Cartouche à gaz □ 1503 - 49,-

### Piètement

Piètement aluminium noir ■ 2203-103

Piètement aluminium gris aluminium □ 2203-119

Piètement aluminium blanc / support de dossier gris aluminium □ 2203-120

Piètement aluminium poli □ 2203-110 89,-

### Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103

blanc □ 120

### Accoudoirs

Accoudoirs multifonction en polypropylène avec manchettes softtouch ■ 3714

Accoudoirs multifonction en polypropylène avec manchettes Gel-Pad □ 3716 74,-

Accoudoirs multifonction en polypropylène avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix □ 3712 90,-

Sans accoudoirs □ 3000 - 126,-

### Accessoire

Grande assise avec 50 mm de plus en profondeur (pas en combinaison avec code 6003) □ 6002 58,-

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement □ 7001-\*\*\* 29,-

Assise réglable (marge de 50 mm) □ 6003 58,-

Roulettes souples pour sols durs □ 6001


Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226

Protège-nuque cuir noir pour cn-103 avec revêtement tissu □ 7013-001 106,-

Piètement aluminium blanc possible avec la structure du dossier en blanc. La finition du piètement 5 branches détermine également celle du profil de finition de la structure du dossier.

Exception : le profil de finition de la structure du dossier en blanc avec un piètement en aluminium gris.

Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué.



# Sedus crossline

## ► Siège de conférence

	9	4	2	0
	Nova	Fame	Remix	Cuir
	Atlantic	Crêpe	Gaja	
	Revêtement client	Step	Class	
		PVC	Cuir client	
	cn-201	898,-	936,-	971,-
				1.289,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur	■	1601	
Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise	□	1506	
Retour automatique, amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur (pas en combinaison avec code 6001 et 6008)	□	1603	49,-

### Piètement

Piètement aluminium noir	■	2203-103	
Piètement aluminium gris aluminium	□	2203-119	
Piètement aluminium blanc	□	2203-120	
Piètement aluminium poli	□	2203-110	89,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■	103	
blanc	□	120	


### Accoudoirs

Accoudoirs en aluminium avec manchettes polyamide	■	3121	
Accoudoirs en aluminium avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	□	3122	75,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□	7001-***	29,-
Roulettes souples pour sols durs	□	6001	28,-
Roulettes dures pour sol mou	□	6008	28,-
Sans protection des roulettes pour le transport	□	6226	
Patins en feutre	□	6201	10,-

Piètement aluminium blanc possible avec un modèle en blanc.  
Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué.



# Sedus crossline

## ► Siège visiteur

	9	4	2	0
	Nova	Fame	Remix	Cuir
	Atlantic	Crêpe	Gaja	
	Revêtement client	Step	Class	
		PVC	Cuir client	
	cn-233	599,-	636,-	671,-
				991,-

### Piètement

Piètement acier non empilable noir	■	8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□	8002-119	
Piètement acier non empilable chromé	□	8002-100	66,-
Piètement acier empilable noir	□	8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□	8001-119	
Piètement acier empilable chromé	□	8001-100	66,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■	103	
blanc	□	120	

### Accoudoirs




Accoudoirs en acier avec manchettes polypropylène	■	3141	
Accoudoirs en acier avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinte au choix	□	3142	75,-

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□	7001-***	29,-
Patins en polypropylène	□	6202	10,-
Patins en feutre	□	6201	10,-

Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué.

crossline



# Sedus crossline Equipement

## ► Sièges de travail

**Standard modèle** – Dossier capitonné, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs multifonction en polypropylène avec manchettes softtouch, mécanique Similar Plus, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Structure porteuse en polyamide
- Rembourrage formé d'un cadre flexible en polypropylène entièrement rembourré et équipé de lamelles souples
- Rembourrage monté mobile sur la structure porteuse grâce à des paliers pivotants (à hauteur des épaules) et à des paliers coulissants (sous la zone de la crête iliaque)
- Soutien dorso-lombaire réglable sur 60 mm
- Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué
- En option, protection de la nuque amovible en cuir noir pour le dossier avec appui-nuque intégré

**Accoudoirs** – Accoudoirs 3D multifonction avec manchettes softtouch, cuir ou Gel-Pad, réglage en hauteur 90 mm (220 - 310 mm), largeur intérieure de 460 - 510 mm



Accoudoirs multifonction en cuir, softtouch ou Gel-Pad

**Mécanique**

- Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 3,3
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (500 à 1 500 N [10 N = 1 kg])
- Avec angle d'ouverture du dossier présélectionnable sur quatre niveaux jusqu'à 32° (0°, 11°, 20°, 32°)
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
- En option réglage de l'inclinaison de l'assise (- 4°) permettant de réduire encore davantage la pression au niveau des cuisses

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg

**Assise**

- Assise généreusement rembourrée avec effet d'enfoncement des ischions, bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Épaisseur du rembourrage 50 mm
- Largeur 490 mm, profondeur 410 mm ; en option grande assise 490 x 460 mm
- En option, assise coulissante (profondeur 400 - 450 mm) avec fonction de rappel

**Réglage de la hauteur d'assise**

- Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 - 520 mm
- Au choix Cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 à 520 mm

**Piètement**

- Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium, blanc (support de dossier gris aluminium) ou aluminium poli
- Piètement aluminium blanc possible uniquement avec la structure du dossier en blanc
- La finition du piètement 5 branches détermine également celle du profil de finition de la structure du dossier. Exception : le profil de finition de la structure du dossier en blanc avec un piètement en aluminium gris
- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

**Normes / Certificats**

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
- Ergonomie contrôlée par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Label de qualité AGR
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline/#product-downloads)



# Sedus crossline Equipement

**Distinctions de design** – reddot design award 2009, winner



reddot design award  
winner 2009

**Garantie** – 5 ans (voir conditions de garantie)  
– 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)

## ► Siège de conférence

**Standard modèle** – Dossier capitonné, accoudoirs en aluminium avec manchettes polyamide, amortisseur central d'assise, piètement aluminium noir, coloris noir, patins en polypropylène

**Dossier** – Structure porteuse en polyamide  
– Rembourrage formé d'un cadre flexible en polypropylène entièrement rembourré et équipé de lamelles souples  
– La mécanique autorise un léger suivi du dossier (jusqu'à 10°) pour une assise confortable lors des longues réunions  
– Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué

**Accoudoirs** – Accoudoirs en aluminium avec manchettes polyamide ou cuir  
– Dimensions 215 mm x 30 mm  
– Largeur intérieure de 480 mm

**Assise** – Assise avec cavité d'assise généreusement rembourrée, bord avant de l'assise arrondi  
– Mousse moulée (mousse de polyuréthane)  
– Épaisseur du rembourrage 50 mm  
– Largeur 490 mm, profondeur 430 mm

**Réglage de la hauteur d'assise** – Amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur, hauteur d'assise 430 mm  
– En option cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 380 à 500 mm  
– En option retour automatique, amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur, hauteur d'assise 430 mm

**Piètement** – Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium, blanc ou aluminium poli  
– Piètement aluminium blanc possible uniquement avec la structure du dossier en blanc  
– Patins synthétiques, patins feutre en option  
– En option avec roulettes dures ou souples (diamètre 65 mm)

**Normes / Certificats** – Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761  
– Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
– Label de qualité QUALITY OFFICE  
– GREENGUARD certified  
– Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline-1/#product-downloads)



**Garantie** – 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Siège visiteur

**Standard modèle** – Dossier capitonné, accoudoirs en acier avec manchettes polypropylène, piètement acier non empilable noir, coloris noir

**Dossier** – Structure porteuse en polyamide  
– Rembourrage formé d'un cadre flexible en polypropylène entièrement rembourré et équipé de lamelles souples  
– Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué

# Sedus crossline Equipement

---

- Accoudoirs**
- Accoudoirs en acier avec manchettes polypropylène ou cuir
  - Dimensions 220 x 30 mm, largeur intérieure de 480 mm
- 

- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)
- 

- Assise**
- Assise avec cavité d'assise généreusement rembourrée, bord avant de l'assise arrondi
  - Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
  - Épaisseur du rembourrage 50 mm
  - Largeur 490 mm, profondeur 430 mm
- 

- Piètement siège visiteur**
- Structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm
  - Non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités
  - En option patins synthétiques ou feutre
- 

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline-1/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# crossline prime

sedus

Ce siège de travail perfectionne l'assise dynamique et favorise un travail détendu. La structure porteuse et les accoudoirs en aluminium poli haut de gamme sont la signature inimitable de crossline prime.



Siège de travail à partir de 1.550,-



Siège de conférence à partir de 1.148,-



Visiteur luge à partir de 838,-

# Sedus crossline prime

## ► Sièges de travail

	9	4	2	0	
	Nova Atlantic Revêtement client	Fame Crêpe Step PVC	Remix Gaja Class Cuir client	Cuir	
	cn-130	1.599,-	1.648,-	1.677,-	2.027,-
	cn-133	1.826,-	1.892,-	1.931,-	2.387,-

### Mécanique

Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier, angle d'ouverture du dossier présélectionnable ■ 1108

Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier et inclinaison de l'assise jusqu'à 4°, angle d'ouverture du dossier présélectionnable □ 1109 33,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift ■ 1501

Cartouche à gaz □ 1503 - 49,-

### Piètement

Piètement aluminium poli ■ 2203-110

### Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103

### Accoudoirs

Accoudoirs aluminium (poli), manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix ■ 3122

### Accessoire

Grande assise avec 50 mm de plus en profondeur (pas en combinaison avec code 6003) □ 6002 58,-

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement □ 7001-\*\*\* 29,-


Assise réglable (marge de 50 mm) □ 6003 58,-

Roulettes souples pour sols durs □ 6001

Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226

Protège-nuque cuir noir pour cn-133 avec revêtement tissu □ 7013-001 106,-

Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué.



# Sedus crossline prime

► Siège de conférence

	9	4	2	0
	Nova	Fame	Remix	Cuir
	Atlantic	Crêpe	Gaja	
	Revêtement client	Step	Class	
		PVC	Cuir client	
	cn-205	1.148,-	1.185,-	1.218,-
				1.521,-

## Réglage de la hauteur d'assise

Amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur	■	1601	
Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise	□	1506	
Retour automatique, amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur (pas en combinaison avec code 6001 et 6008)	□	1603	49,-

## Piètement

Piètement aluminium poli	■	2203-110	
--------------------------	---	----------	--

## Coloris / parties polypropylène

noir	■	103	
------	---	-----	--


## Accoudoirs

Accoudoirs aluminium (poli), manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix	■	3122	
---	---	------	--

## Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□	7001-***	29,-
Roulettes souples pour sols durs	□	6001	28,-
Roulettes dures pour sol mou	□	6008	28,-
Sans protection des roulettes pour le transport	□	6226	
Patins en feutre	□	6201	10,-

Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué.



# Sedus crossline prime

## ► Siège visiteur

		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
		Nova Atlantic Revêtement client	Fame Crêpe Step PVC	Remix Gaja Class Cuir client	Cuir
<b>cn-283</b>		838,-	876,-	907,-	1.214,-

### Piètement

Piètement acier non empilable chromé	■	8002-100
Piètement acier empilable chromé	□	8001-100

### Coloris / parties polypropylène

noir	■	103
------	---	-----


### Accoudoirs

Accoudoirs en acier avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinte au choix	■	3142
---	---	------

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□	7001-***	29,-
Patins en polypropylène	□	6202	10,-
Patins en feutre	□	6201	10,-

Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué.



# Sedus crossline prime Equipement

## ► Sièges de travail

**Standard modèle** – Dossier capitonné, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs aluminium (poli), manchettes cuir, mécanique Similar Plus, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium poli, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Structure porteuse en aluminium poli
- Rembourrage monté mobile sur la structure porteuse grâce à des paliers pivotants (à hauteur des épaules) et à des paliers coulissants (sous la zone de la crête iliaque)
- Rembourrage formé d'un cadre flexible en polypropylène entièrement rembourré et équipé de lamelles souples
- Soutien dorso-lombaire réglable sur 60 mm
- Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué
- En option, protection de la nuque amovible en cuir noir pour le dossier avec habillage textile et appui-nuque intégré

**Accoudoirs**

- Accoudoirs en aluminium poli avec manchettes en cuir
- Largeur intérieure 465 mm à 505 mm



Accoudoirs aluminium (poli), manchettes cuir

**Mécanique**

- Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 3,3
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (500 à 1500 N [10 N = 1 kg])
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
- Avec angle d'ouverture du dossier présélectionnable sur quatre niveaux jusqu'à 32° (0°, 11°, 20°, 32°)
- En option réglage de l'inclinaison de l'assise (- 4°) permettant de réduire encore davantage la pression au niveau des cuisses

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg

**Assise**

- Assise généreusement rembourrée avec effet d'enfoncement des ischions, bord avant de l'assise arrondi
- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
- Largeur 490 mm, profondeur 410 mm; en option grande assise 490 x 460 mm
- En option, assise coulissante (profondeur 400 - 450 mm) avec fonction de rappel

**Réglage de la hauteur d'assise**

- Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 à 520 mm
- Au choix cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 à 520 mm

**Piètement**

- Piètement aluminium poli
- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

**Normes / Certificats**

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- GREENGUARD certified (cn-133)
- Label de qualité AGR
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline/#product-downloads)



**Garantie**

- 5 ans (voir conditions de garantie)
- 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)

# Sedus crossline prime Equipement

## ► Siège de conférence

**Standard modèle** – Dossier capitonné, accoudoirs aluminium (poli), manchettes cuir, amortisseur central d'assise, piètement aluminium poli, coloris noir, patins en polypropylène

**Dossier** – Structure porteuse en aluminium poli  
– Rembourrage formé d'un cadre flexible en polypropylène entièrement rembourré et équipé de lamelles souples  
– La mécanique autorise un léger suivi du dossier (jusqu'à 10°)  
– Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué

**Accoudoirs** – Accoudoirs rigides, se fondant en continu dans la structure porteuse du dossier ; accoudoirs en aluminium avec manchettes cuir  
– Dimensions 215 mm x 30 mm  
– Largeur intérieure de 490 mm

**Assise** – Assise avec cavité d'assise généreusement rembourrée, bord avant de l'assise arrondi  
– Mousse moulée (mousse de polyuréthane)  
– Épaisseur du rembourrage 50 mm  
– Largeur 490 mm, profondeur 430 mm

**Réglage de la hauteur d'assise** – Amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur, hauteur d'assise 430 mm  
– Au choix cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 380 à 500 mm  
– Au choix retour automatique, amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur, hauteur d'assise 430 mm

**Piètement** – Piètement aluminium poli  
– Patins synthétiques, patins feutre en option  
– En option avec roulettes dures ou souples (diamètre 65 mm)

**Normes / Certificats** – Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761  
– Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
– Label de qualité QUALITY OFFICE  
– GREENGUARD certified  
– Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline-1/#product-downloads)



**Garantie** – 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Siège visiteur

**Standard modèle** – Dossier capitonné, accoudoirs en acier avec manchettes cuir, piètement acier non empilable chromé, coloris noir

**Dossier** – Structure porteuse en aluminium poli  
– Rembourrage formé d'un cadre flexible en polypropylène entièrement rembourré et équipé de lamelles souples  
– Le modèle en version cuir possède un capitonnage de dossier piqué

**Accoudoirs** – Accoudoirs en acier avec manchettes cuir  
– Dimensions 220 x 30 mm, largeur intérieure de 490 mm

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)

**Assise** – Assise avec cavité d'assise généreusement rembourrée, bord avant de l'assise arrondi  
– Mousse moulée (mousse de polyuréthane)  
– Épaisseur du rembourrage 50 mm  
– Largeur 490 mm, profondeur 430 mm

**Piètement siège visiteur** – Structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm  
– Non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités  
– En option patins synthétiques ou feutre

# Sedus crossline prime Equipement

---

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- GREENGUARD certified
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline-1/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/crossline-1/#product-downloads)



---

## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# silent rush

sedus

La décontraction est le style formel de ce fauteuil de travail. silent rush se révèle un excellent facteur de bien-être quels que soient l'endroit et la situation – au bureau, dans les salles de conférence, les lounges business ou les foyers.



Sièges de travail à partir de  
1.470,-



# Sedus silent rush

## ► Siège de travail

		4	2	0
		Crêpe Step	Gaja	Cuir
	<b>sr-100</b>	1.470,-	1.529,-	1.961,-
	<b>sr-103</b>	1.757,-	1.818,-	2.320,-

### Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier

■ 1101

### Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift

■ 1501

### Piètement

Piètement aluminium gris aluminium

■ 2203-119

Piètement aluminium noir

□ 2203-103

Piètement aluminium poli

□ 2203-110 93,-

### Coloris / parties polypropylène

noir

■ 103

### Accoudoirs

Accoudoirs intégrés avec manchettes cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix

■ 3502

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement □ 7001-\*\*\* 29,-


Roulettes souples pour sols durs □ 6001

Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226

Force de rappel du dossier plus soutenue □ 6107 32,-

Coussin appui-nuque avec revêtement cuir pour sr-103 : en cuir noir pour modèles en revêtement tissu ; pour modèles en cuir, appui-tête toujours en coloris cuir au choix ; au choix coussin de l'appui-nuque dans un cuir de couleur différente

□ 7011-0\*\*



# Sedus silent rush Equipement

## ► Siège de travail

**Standard modèle** – Dossier capitonné, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs intégrés avec manchettes cuir, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium gris aluminium, coloris noir, roulettes dures pour sol mous

**Dossier** – Épaisseur du rembourrage 40 mm  
– Soutien dorso-lombaire réglable sur 60 mm  
– En option pour dossier haut : coussin appui-nuque en cuir

**Accoudoirs** – Accoudoirs intégrés dans la coque du dossier, entièrement capitonnés, avec manchette cuir  
– Largeur intérieure de 485 mm

**Mécanique** – Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé  
– L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps  
– Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7  
– Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1200 N ou 550 - 1500 N (force de rappel plus soutenue) [10 N = 1 kg])  
– Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 32°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)  
– Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg

**Assise** – Mousse moulée (mousse de polyuréthane)  
– Épaisseur du rembourrage 50 mm  
– Largeur 485 mm, profondeur 450 mm  
– Revêtement de l'assise « Plain Look » avec effet d'enfoncement

**Réglage de la hauteur d'assise** – Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 à 520 mm

**Piètement** – Piètement en aluminium revêtu par poudre noir, gris aluminium ou aluminium poli  
– Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

**Normes / Certificats** – Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335  
– Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
– Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/silent-rush/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/silent-rush/#product-downloads)



**Garantie** – 5 ans (voir conditions de garantie)  
– 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)

# silent rush modern classic

sedus

En « modern classic », silent rush existe désormais aussi dans une qualité de finition haut de gamme qui satisfait les exigences les plus élevées en termes de mobilier de conférence et de bureau. Le revêtement en pur cuir aniline transforme le toucher de ces fauteuils de travail en sensation.



Siège de travail à partir de  
3.623,-



# Sedus silent rush modern classic

► Siège de travail

0  
Cuir



sr-133

3.623,-

## Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier

■ 1101

## Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift

■ 1501

## Piètement

Piètement aluminium poli

■ 2203-110

## Coloris / parties polypropylène

noir

■ 103

## Cuir

Cuir ébène

□ 06E

Cuir châtaignier

□ 06K

Cuir morta

□ 06M

## Accoudoirs

Accoudoirs intégrés avec manchettes cuir - cuir teinte au choix

■ 3502

## Accessoire

Roulettes souples pour sols durs


□ 6001

Sans protection des roulettes pour le transport

□ 6226

Force de rappel du dossier plus soutenue

□ 6107 32,-



Prix unitaires publics HT indicatifs, en euros (2018.01)

Toutes les dimensions en mm

# Sedus silent rush modern classic Equipement

## ► Siège de travail

<b>Standard modèle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dossier et assise capitonnés de cuir épais, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs intégrés avec manchettes cuir, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium poli, coloris noir, roulettes dures pour sol mous</li></ul>
<b>Cuir</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuir épais, traité par un tannage aux feuilles d'olivier, après coloration, pas d'application de vernis, matière laissée en l'état naturelle avec ses pores ouverts</li></ul>
<b>Dossier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dossier haut avec appui-nuque intégré, revêtu de cuir premium, capitonnage de l'appui-nuque surpiqué</li><li>- Épaisseur du rembourrage 40 mm</li></ul>
<b>Accoudoirs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Accoudoirs intégrés dans la coque du dossier, entièrement capitonnés de cuir</li><li>- Largeur intérieure de 485 mm</li></ul>
<b>Mécanique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé</li><li>- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps</li><li>- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7</li><li>- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1200 N ou 550 - 1500 N (force de rappel plus soutenue) [10 N = 1 kg])</li><li>- Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 32°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)</li><li>- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques</li></ul>
<b>Poid d'utilisateur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg</li></ul>
<b>Assise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mousse moulée (mousse de polyuréthane)</li><li>- Épaisseur du rembourrage 50 mm</li><li>- Largeur 485 mm, profondeur 450 mm</li><li>- Revêtement de l'assise « Plain Look » avec effet d'enfoncement</li></ul>
<b>Réglage de la hauteur d'assise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 à 520 mm</li></ul>
<b>Piètement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Piètement aluminium poli</li><li>- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre</li></ul>
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions de garantie)</li><li>- 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)</li></ul>

Fluidité des formes et conception intelligente – décliné en version « réunion » ou « conférence », le fauteuil se:line présente un design haut de gamme, symbole d'image et de statut, doublé d'un confort maximal. Il s'adapte automatiquement au poids de l'utilisateur et se manie simplement, au gré des mouvements du corps.



Siège de réunion ou conférence à partir de 1.350,-



# Sedus se:line

► Siège de réunion ou conférence

		4	2	0	0
		Fame Crêpe Step	Remix Gaja Class	Cuir	Cuir premium brun foncé 06D noir 06S
	<b>lc-200</b>	1.350,-	1.385,-	1.730,-	2.055,-
	<b>lc-202</b>	1.550,-	1.589,-	1.930,-	2.295,-

## Réglage de la hauteur d'assise

Amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur  
(en combinaison avec patins code 2800 et 2801) ■ 1601

Retour automatique, amortisseur central d'assise,  
non réglable en hauteur (en combinaison avec patins  
code 2800 et 2801) □ 1603 48,-

Cartouche à gaz réglable en hauteur (en combinaison  
avec roulettes code 2700 et 2701) □ 1503

Avec un piètement à branches poli, le support de dossier et la sous-structure sont également polis.

## Piètement

Piètement aluminium noir ■ 2203-103

Piètement aluminium gris aluminium □ 2203-119

Piètement aluminium poli □ 2203-110 195,-

## Roulettes / Patins

Patins en polypropylène ■ 2800

Patins en feutre □ 2801 10,-

Roulettes dures pour sol mou □ 2700

Roulettes souples pour sol dur □ 2701

## Coloris / parties polypropylène


noir ■ 103

## Accoudoirs

Accoudoirs fixes avec manchettes cuir noir, pour le  
modèle en cuir, les manchettes peuvent être choisies  
en option dans le coloris du cuir des revêtements ■ 3112-0\*\*

## Accessoire

Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226



# Sedus se:line

► Siège de réunion ou conférence

		4	2	0	0
		Fame Crêpe Step	Remix Gaja Class	Cuir	Cuir premium brun foncé 06D noir 06S
	<b>lc-100</b>	1.350,-	1.385,-	1.730,-	2.055,-
	<b>lc-102</b>	1.550,-	1.589,-	1.930,-	2.295,-

## Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz réglable en hauteur ■ 1503

## Piètement

Piètement aluminium noir ■ 2203-103  
 Piètement aluminium gris aluminium □ 2203-119  
 Piètement aluminium poli □ 2203-110 195,-

## Roulettes / Patins

Roulettes dures pour sol mou ■ 2700  
 Roulettes souples pour sol dur □ 2701

## Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103


## Accoudoirs

Accoudoirs fixes avec manchettes cuir noir, pour le modèle en cuir, les manchettes peuvent être choisies en option dans le coloris du cuir des revêtements ■ 3112-0\*\*

## Accessoire

Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226

Avec un piètement à branches poli, le support de dossier et la sous-structure sont également polis.



# Sedus se:line Equipement

## ► Siège de réunion ou conférence

<b>Standard modèle lc-200/202</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dossier capitonné, accoudoirs fixes avec manchettes cuir, amortisseur central d'assise, piètement à quatre branches aluminium noir, coloris noir, patins en polypropylène</li></ul>
<b>Standard modèle lc-100/102</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dossier capitonné, accoudoirs fixes avec manchettes cuir, cartouche à gaz, piètement à cinq branches aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mou</li></ul>
<b>Cuir</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- La collection de cuir semi-aniline Sedus est disponible au choix ainsi qu'un cuir aniline naturel particulièrement haut de gamme qui ne dissimule pas les irrégularités naturelles ou qui se patine visiblement au fil du temps</li></ul>
<b>Dossier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dossier revêtu de tissu ou de cuir, capitonnage intérieure haut de gamme en maille stretch flexible</li><li>- Cadre du dossier intérieur en polypropylène, avec renfort en fibres de verre</li><li>- Deux hauteurs de dossier, mesurées au-dessus de l'assise enfoncée : dossier moyen 565 mm, dossier haut 800 mm</li><li>- Largeur 490 mm</li></ul>
<b>Accoudoirs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Accoudoirs fermés se fondant en continu sur une ligne fluide dans structure porteuse du dossier</li><li>- Accoudoirs avec revêtement noir mat résistant aux UV avec manchettes en cuir</li><li>- Hauteur 250 mm</li><li>- Largeur intérieure de 550 mm</li></ul>
<b>Mécanique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Enchaînement des mouvements synchrone par rapport au corps</li><li>- Adaptation automatique du poids grâce au concept d'accoudoir innovant, l'accoudoir servant d'accumulateur d'énergie à ressort</li><li>- Possibilité de bloquer le dossier en position droite</li></ul>
<b>Assise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mousse moulée (polyuréthane)</li><li>- Épaisseur du rembourrage 55 mm</li><li>- Largeur 495 mm, profondeur 445 mm</li></ul>
<b>Réglage de la hauteur d'assise lc-200/202</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur, hauteur d'assise 430 mm, patins</li><li>- En option retour automatique, amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur, hauteur d'assise 430 mm, patins</li><li>- Au choix cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 410 à 490 mm, roulettes</li></ul>
<b>Réglage de la hauteur d'assise lc-100/102</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, réglage en hauteur de 410 à 490 mm, roulettes</li></ul>
<b>Piètement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lc-200/lc-202 : piètement à quatre branches en aluminium revêtu poudre noir, gris aluminium ou poli, patins ou roulettes (diamètre 65 mm)</li><li>- lc-100/lc-102 : piètement à cinq branches en aluminium revêtu poudre noir, gris aluminium ou poli, patins ou roulettes (diamètre 65 mm)</li></ul>

<b>Normes / Certificats</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN</li><li>- Certifié non toxique de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH</li><li>- GREENGUARD certified</li><li>- Label de qualité AGR</li><li>- Vous trouverez les certificats sous : <a href="http://www.sedus.com/fr/produkte/details/seline/#product-downloads">www.sedus.com/fr/produkte/details/seline/#product-downloads</a></li></ul>
-----------------------------	--



<b>Distinctions de design</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ICONIC AWARDS 2017 : Interior Innovation – Selection</li><li>- reddot award 2017 winner</li><li>- German Design Award 2018, Winner</li></ul>
-------------------------------	--



<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions de garantie)</li></ul>
-----------------	---

# of course

sedus

Ce fauteuil de travail est un chef d'œuvre contemporain et offre une fonctionnalité et un confort sans restrictions. Une technique de pointe ergonomique soutient parfaitement le corps et libère ainsi la tête pour l'essentiel.



Siège de travail à partir de 2.303,-



# Sedus of course

## ► Sièges de travail

		4	2	0
		Fame Crêpe	Gaja Class	Cuir
	<b>cs-102</b>	2.578,-	2.631,-	2.957,-
	<b>cs-103</b>	2.860,-	2.929,-	3.304,-

### Mécanique

Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier, angle d'ouverture du dossier présélectionnable

■ 1108

Pour les modèles en version cuir, les accoudoirs sont capitonnés par défaut dans la finition du cuir choisi ; ils peuvent être, en option, dans des coloris de cuir différent. Pour les modèles en version tissu, les accoudoirs sont rembourrés par défaut en cuir noir.

### Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift

■ 1501

### Piètement

Piètement aluminium chromé

■ 2203-100

Piètement aluminium poli

□ 2203-110 - 177,-

### Versión de panneaux

Panneaux laqués ultra brillants noir

■ 3178-R19

Panneaux laqués ultra brillants blanc

□ 3178-R20

Panneaux en Corian blanc (mat)

□ 3178-R21 51,-

Panneaux en plaqué bois chêne naturel

□ 3178-C11 - 98,-

Panneaux en plaqué bois chêne teinté wengé

□ 3178-C17 - 98,-

Panneaux en plaqué bois noyer foncé

□ 3178-D11 - 98,-

Panneaux en plaqué bois noyer naturel

□ 3178-D12 - 98,-

Panneaux en cuir

□ 3172-0\*\* - 98,-

### Accessoire

Traitement non feu pour cs-102 – possible en

combinaison avec revêtements Class

□ 6004 36,-

Traitement non feu pour cs-103 – possible en

combinaison avec revêtements Class


□ 6004 41,-

Roulettes souples pour sols durs

□ 6001

Sans protection des roulettes pour le transport

□ 6226



# Sedus of course Equipement

## ► Sièges de travail

**Standard modèle** – Dossier capitonné, accoudoirs intégrés avec manchettes cuir, mécanique Similar Plus, mécanique Sedo-lift, panneaux laqués ultra brillants noirs, piètement aluminium chromé, roulettes dures pour sol mous

**Dossier**

- Structure multicouches du rembourrage du dossier :
- Plateau-support en bois dessinant les contours (8 mm d'épaisseur)
- Mousse moulée porteuse en polyuréthane (30 mm dans la zone du renflement de l'appui-lordose)
- Répartition de la pression par la couche en mousse de coupe (15 mm d'épaisseur)
- Premier contact tout en douceur grâce au garnissage en ouate de rembourrage (environ 7 mm d'épaisseur)
- Agrafes de rembourrage et baguette décorative en aluminium chromé haut de gamme
- Haut dossier avec appui-nuque intégré et technologie « independent fit ». Le guidage autoadaptatif des contours du dossier incline doucement l'appui-nuque vers l'avant lorsque l'on s'adosse, pour un soutien actif du port de tête et des épaules naturel.
- Version de panneaux individuelle sur la face arrière, coordonnée aux panneaux des accoudoirs

**Accoudoirs**

- Accoudoir intégré avec panneaux en version individuelle, coordonnée au panneau du dossier
- Les corps de base des accoudoirs sont rembourrés pour les modèles en version cuir dans le coloris de cuir choisi pour le modèle et peuvent être choisis aussi en option dans des coloris de cuir différents
- Largeur intérieure de 530 mm
- Panneaux au choix en :
  1. Cuir noir ou coloris de cuir différents au choix
  2. Corian®, mat blanc
  3. Plaqué bois : chêne naturel, chêne couleur wengé, noyer naturel ou foncé
  4. Verni ultra brillant : noir ou blanc

**Mécanique**

- Mécanique Similar Plus avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 3,3
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (450 - 1500 N [10 N = 1 kg])
- Avec angle d'ouverture du dossier présélectionnable sur quatre niveaux jusqu'à 32° (0°, 11°, 20°, 32°)

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 150 kg

**Assise**

- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin, cavité d'assise et bord avant de l'assise arrondi
- Structure multicouches du rembourrage d'assise (comme du rembourrage du dossier)
- Épaisseur du rembourrage 70 mm
- Largeur 530 mm, profondeur 460 mm

**Réglage de la hauteur d'assise** – Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 à 520 mm

**Piètement**

- Piètement aluminium chromé ou poli
- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

**Normes / Certificats**

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- GREENGUARD certified
- Label de qualité AGR
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/of-course/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/of-course/#product-downloads)



**Garantie**

- 5 ans (voir conditions de garantie)
- 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)

# mr. 24

sedus

Les standards de qualité les plus élevés et une robustesse absolue sont les critères qui ont présidé à la conception de ce fauteuil de travail. Même pour les personnes pesant jusqu'à 200 kg, Sedus mr. 24 est parfaitement adapté pour le travail en trois huit.



Siège de travail à partir de  
1.903,-



# Sedus mr. 24

► Siège de travail

4  
Crêpe

2  
Set

0  
Cuir



mr-102

1.903,-

1.965,-

2.430,-

## Mécanique

Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier

■ 1101

## Réglage de la hauteur d'assise

Mécanique Sedo-lift

■ 1501

## Piètement

Piètement aluminium noir

■ 2203-103

Piètement aluminium poli

□ 2203-110 86,-

## Coloris / parties polypropylène

noir

■ 103

## Accoudoirs

Accoudoirs 3D avec manchettes softtouch

■ 3314

Accoudoirs 3D avec manchettes cuir noir si

revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix

□ 3312 152,-

## Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement

□ 7001-\*\*\* 29,-

Roulettes souples pour sols durs

□ 6001

Sans protection des roulettes pour le transport

□ 6226

Assise réglable en profondeur plus grande (+ 35 mm en profondeur)


□ 6033 27,-

Appui-nuque réglable en simili-cuir noir (réglable en hauteur et en inclinaison)

□ 7006-4KL 198,-

Appui-tête réglable en hauteur en cuir noir si revêtement tissu, si revêtement cuir, cuir teinté au choix

□ 7012-0\*\* 251,-



# Sedus mr. 24 Equipement


## ► Siège de travail

**Standard modèle** – Dossier capitonné, appui-lordose réglable en hauteur, 3-D accoudoirs avec manchettes softtouch, mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier, mécanique Sedo-lift, piètement aluminium noir, coloris noir, roulettes dures pour sol mous


**Revêtements** – Remarque sur la collection Set : des fermetures velcro de vêtements de travail fortement adhérentes peuvent rendre la structure rugueuse et favoriser les peluches. Sur demande, un tissu de revêtement alternatif est disponible pour l'utilisation 24h sur 24.

**Dossier**

- Rembourrage confortable avec coutures surpiquées pour une répartition optimale de la pression
- Dossier entièrement revêtu de tissu
- Cadre de protection enveloppant en polyuréthane évitant l'usure et la friction du dossier
- Épaisseur de la mousse du rembourrage du dossier 40 mm + 10 mm non-tissé
- Rembourrage du dossier interchangeable
- Appui-lordose réglable en hauteur (70 mm) et en profondeur (40 mm)
- En option appui-nuque revêtu de similicuir noir avec adaptation de la hauteur et de l'inclinaison, verticalement 50 mm, vers l'avant/l'arrière 22,5°
- Ou appui-nuque au rembourrage particulièrement confortable et revêtu de cuir noir, support chromé, avec ajustement en hauteur 50 mm sur cinq niveaux



Appui-nuque réglable



Appui-tête réglable en hauteur

**Accoudoirs** – 3-D accoudoirs avec manchettes softtouch ou Gel-Pad, réglage en hauteur 110 mm (190 - 310 mm)



3-D accoudoirs avec manchettes softtouch ou cuir

**Mécanique**

- Mécanique Similar avec réglage de la force de rappel du dossier : cinématique équilibrée grâce à un concept de ressort harmonisé
- L'assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
- Rapport de synchronisation entre l'assise et le dossier de l'ordre de 1 : 2,7
- Le verrouillage précis du réglage rapide permet l'adaptation à différents poids d'utilisateurs (de 550 - 1500 N [10 N = 1 kg])
- Inclinaison du dossier blocable en 3 positions jusqu'à environ 32°, blocable pratiquement en continu (11 positions différentes)
- Appui permanent du dos, même en position de travail très inclinée vers l'arrière, grâce à une cinématique homogène des ressorts mécaniques

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 200 kg

**Assise**

- Rembourrage confortable avec coutures surpiquées pour une répartition optimale de la pression
- Surface d'assise à la forme anatomique avec soutien du bassin et bord avant de l'assise arrondi
- Épaisseur du rembourrage 50 mm
- Cadre de protection enveloppant en polyuréthane évitant l'usure et la friction de l'assise
- Rembourrage de l'assise interchangeable
- Assise coulissante avec réglage de la profondeur d'assise de 400 à 460 mm et une largeur de l'assise de 470 mm, en option également avec une assise coulissante plus grande et un réglage de la profondeur d'assise de 465 mm à 510 mm

**Réglage de la hauteur d'assise** – Mécanique Sedo-lift : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au verrouillage hydraulique, pratiquement sans usure, pas de défaillances ou de remplacement de la cartouche à gaz, réglage en hauteur de 420 à 520 mm

**Piètement**

- Piètement aluminium revêtu par poudre noir ou poli
- Roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre

# Sedus mr. 24 Equipement

---

## Normes / Certificats

- Label GS par TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
- Ergonomie contrôlée par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Label de qualité QUALITY OFFICE
- Label de qualité AGR
- Distingué par le BLAUER ENGEL
- ANSI/BIFMA X5.1
- BS 5459-2 : 2000
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/mr-24/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/mr-24/#product-downloads)



[www.blauer-engel.de/uz117](http://www.blauer-engel.de/uz117)

---

## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)
  - 30 ans pour mécanique Sedo-lift (voir conditions de garantie)
-

# allright

sedus

En tant que siège de conférence, pour visiteurs ou pour le travail de projet : le modèle allright est un véritable multitalent à usage universel qui s'adapte à toute situation. Et le design séduit par des détails exceptionnels.



Visiteur luge à partir de  
343,-



# Sedus allright

## ► Siège visiteur

	9	4	2	0	
	Nova Atlantic	Fame Crêpe Step	Remix Gaja	Cuir	
	al-233	343,-	375,-	393,-	566,-

### Piètement

Piètement acier non empilable noir	■	8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□	8002-119	
Piètement acier non empilable blanc	□	8002-120	
Piètement acier non empilable chromé	□	8002-100	46,-
Piètement acier empilable noir	□	8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□	8001-119	
Piètement acier empilable blanc	□	8001-120	
Piètement acier empilable chromé	□	8001-100	46,-

### Capitonnage

Assise capitonnée, dossier polypropylène	■	7102	
Assise et dossier capitonnés	□	7103-9**	67,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-4**	95,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-2**	115,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-0**	152,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■	103
blanc	□	120
bleu	□	132

### Accessoire

Patins en polypropylène	□	6202	10,-
Patins en feutre	□	6201	10,-

Pour le code 7103, le tissu client, cuir client et revêtements suivants sont exclus de l'offre produit :


Fame (4) 4FA\_F68145, 4FA\_F67068

Crêpe (4) 43M, 43N

Step (4) 4ST\_2441\_60004

Remix (2) 21Z, 21P, 21M, 21Q

Gaja (2) 24G\_G60001, 24G\_G67041, 24G\_G66099



# Sedus allright Equipement

## ► Siège visiteur

**Dossier**

- Dossier en polypropylène renforcé de fibres de verre noir, blanc ou bleu
- Au choix capitonnage du dossier : capitonnage plat de 15 mm d'épaisseur avec mousse doublée de velours et encadrement du bord supérieur du dossier

**Accoudoirs**

- Accoudoirs en polypropylène, noir, blanc ou bleu ; accoudoirs intégrés dans la structure du dossier et du piètement
- Élément textile des accoudoirs toujours dans la version tissu en fonction du capitonnage choisi
- Largeur intérieure de 470 mm

**Poid d'utilisateur**

- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)

**Assise**

- Rembourrage de l'assise en mousse de polyéther
- Épaisseur du rembourrage 40 mm
- Hauteur 450 mm, largeur 460 mm

**Piètement siège visiteur**

- Structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm
- Non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités
- En option patins synthétiques ou feutre

**Normes / Certificats**

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
- GREENGUARD certified
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/allright/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/allright/#product-downloads)



**Distinctions de design**

- iF product design award 2015
- German Design Award 2016, Special Mention



**Garantie**

- 5 ans (voir conditions de garantie)

# match

# sedus

Le dossier et l'assise de visiteur luge match séduisent par leur design percutant.  
La devise : s'asseoir et se sentir bien. Et à moindre coût.



Visiteur luge à partir de  
287,-



# Sedus match

## ► Visiteur luge



ma-233

9  
Nova  
Atlantic  
Revêtement client

329,-

4  
Fame  
Crêpe  
Step  
PVC

359,-

2  
Remix  
Gaja  
Class  
Cuir client

375,-

0  
Cuir

569,-

### Piètement

Piètement acier non empilable noir	■ 8002-103	
Piètement acier non empilable gris aluminium	□ 8002-119	
Piètement acier non empilable blanc	□ 8002-120	
Piètement acier non empilable chromé	□ 8002-100	46,-
Piètement acier empilable noir	□ 8001-103	
Piètement acier empilable gris aluminium	□ 8001-119	
Piètement acier empilable blanc	□ 8001-120	
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100	46,-

### Capitonnage

Assise et dossier capitonnés	■ 7103	
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□ 7102-9**	- 42,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□ 7102-4**	- 48,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□ 7102-2**	- 61,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□ 7102-0**	- 85,-

### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103	
blanc	□ 120	15,-




### Accoudoirs

Accoudoirs fixes	■ 3110	
------------------	--------	--

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	□ 7001-***	29,-
Traitement non feu – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class	□ 6004	7,-
Patins en polypropylène	□ 6202	10,-
Patins en feutre	□ 6201	10,-

match



# Sedus match Equipement

## ► Visiteur luge

**Standard modèle** – Cadre dossier en polypropylène avec structure lamellaire et capitonnage, accoudoirs fixes, piètement acier empilable noir, coloris noir

**Dossier** – Dossier à structure lamellaire adaptative avec rembourrage supplémentaire, rembourrage surpiqué en 3 zones, G1157 sans rembourrage  
– Cadre du dossier en polypropylène, noir

**Accoudoirs** – Accoudoirs en polypropylène, noirs  
– Dimensions 230 x 30 mm, largeur intérieure de 540 mm

**Poid d'utilisateur** – Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)

**Assise** – Mousse moulée (mousse de polyuréthane)  
– Épaisseur du rembourrage 50 mm  
– Largeur 500 mm, profondeur 450 mm

**Piètement siège visiteur** – Structure d'acier, diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm  
– Non empilable, en option empilable jusqu'à 5 unités, en option avec patins en polypropylène ou feutre

**Normes / Certificats** – Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761  
– Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
– Label de qualité QUALITY OFFICE  
– GREENGUARD certified  
– Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/match/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/match/#product-downloads)



**Garantie** – 5 ans (voir conditions de garantie)

Épuré et fort en caractère ? Dynamique et moderne ? Léger et frais ? se:joy se distingue par de nombreux attributs. Les lignes harmonieuses et un langage des formes inspiré de la nature sautent immédiatement aux yeux. Les structures d'appui particulièrement discrètes mais résistantes à la charge offrent un caractère unique.



Siège de travail de  
conférence à partir de  
399,-



# Sedus se:joy

► Siège easy office / de travail de conférence



ec-180

468,-

## Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise ■ 1506

## Piètement

Piètement polypropylène noir ■ 2401-103

Piètement polypropylène gris clair □ 2401-147

## Roulettes / Patins

Roulettes dures pour sol mou ■ 2700

Roulettes souples pour sol dur □ 2701

## Capitonnage

Dossier résille de confort ■ 7205-M\*\*

## Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103

gris clair □ 147

## Accoudoirs

Accoudoirs fixes ■ 3110

Sans accoudoirs □ 3000 - 69,-


## Accessoire

Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226

Traitement non feu □ 6004 12,-

Habille résille : coloris et codes

M74 bleu ciel, M75 orange, M76 vert, M77 sable, M78 gris clair, M79 anthracite



Prix unitaires publics HT indicatifs, en euros (2018.01)

Toutes les dimensions en mm

# Sedus se:joy Equipement

## ► Siège easy office / de travail de conférence

- Argumentation**
- L'assise et le dossier composés d'une structure d'appui en une partie avec revêtement résille en maille assurent une posture assise confortable et ergonomique
  - Des structures textiles supplémentaires dans l'assise (structure d'appui) et le dossier (structure flexible) procurent une zone d'assise de soutien avec en même temps un dossier élastique sans déformation durable
  - Design léger mais structurant pour un aspect émotionnel et un environnement de travail stimulant

- Siège idéal pour**
- Entretiens, conférences, réunions, pour postes de travail temporaires de projet et de bureau, zones visiteurs et home office

- Standard modèle**
- Assise et dossier avec revêtement résille en maille, fonction pivotante, mécanisme basculant, blocage du dossier, réglage en hauteur en continu par cartouche à gaz avec amortisseur d'assise mécanique, accoudoirs en matière synthétique

- Dossier**
- L'assise et le dossier composés d'une structure d'appui en une partie avec revêtement résille en maille assurent une posture assise confortable et ergonomique
  - Dossier grande dimension, adapté à pratiquement chaque taille d'utilisateur

- Accoudoirs**
- Accoudoirs à la forme ergonomique en matière synthétique pour soulager les épaules et les muscles de la nuque
  - En option, sans accoudoirs

- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 120 kg

- Réglage de la hauteur d'assise**
- Réglage en hauteur en continu par cartouche à gaz à faible usure avec amortisseur d'assise mécanique, suspension du poids du corps également dans la position d'assise la plus basse, convenant à pratiquement toutes les tailles d'utilisateur
  - Hauteur d'assise de 390 mm à 510 mm, réglage de la hauteur 120 mm

- Piètement**
- Piètement 5 branches en polypropylène (polyamide, avec renfort en fibres de verre), noir ou gris clair, roulettes de 65 mm Ø
  - Au choix roulettes dures ou souples

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Label de qualité QUALITY OFFICE
  - GREENGUARD certified
  - Distingué par le BLAUER ENGEL
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/sejoy/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/sejoy/#product-downloads)



- Distinctions de design**
- German Design Award 2018, Special
  - ICONIC AWARDS 2018 : Interior Innovation – Winner



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

# turn around

sedus

Le travail dynamique dans des équipes variables sur des lieux flexibles est aujourd'hui la règle au bureau. turn around, disponible dans une variante haute et basse, procure une sensation d'assise dynamique et favorise le changement de posture.



High desk chair á partir de 828,-



Siège de travail á partir de 595,-



# Sedus turn around

► high desk chair, siège de travail

	9	4	2	0	
	Nova Atlantic	Fame Crêpe Step PVC	Gaja	Cuir	
	tu-181	828,-	866,-	896,-	1.175,-
	tu-180	595,-	631,-	662,-	940,-

## Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz ■ 1503

## Piètement

Piètement aluminium noir ■ 2203-103  
 Piètement aluminium blanc □ 2203-120  
 Piètement aluminium poli □ 2203-110 106,-


## Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103  
 blanc □ 120

## Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement □ 7001-\*\*\* 29,-  
 Traitement non feu – possible en combinaison avec  
 revêtements Step □ 6004 7,-  
 Sans protection des roulettes pour le transport □ 6226  
 Patins en polypropylène □ 6202 10,-  
 Patins en feutre □ 6201 10,-  
 Roulettes souples pour sols durs si tu-180 □ 6001

turn around



# Sedus turn around Equipement

## ► high desk chair, siège de travail

- Dossier**
- Coque en une partie en polypropylène de matériau recyclé jusqu'à 40 %
  - Le dossier découpé avec contour de coque enveloppant permet un changement de posture pour les positions d'assise tournées vers le côté
  - Épaisseur du rembourrage 40 mm
  - Capitonnage du dossier avec surface capitonnée périphérique au niveau du raccord du dossier, repose-bras intégré et moulage lordose

- Mécanique**
- La face inférieure de la coque se termine par une liaison de forme avec le mécanisme basculant. Elle permet un mouvement vers l'arrière et un mouvement vers l'avant.

- Assise**
- Assise en forme de base ronde avec chanfrein circulaire dynamique sur le bord avant de l'assise. La montée latérale et le travail assis-debout sont facilités.
  - Épaisseur du rembourrage 70 mm

- Réglage de la hauteur d'assise**
- high desk chair : cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 600 - 860 mm
  - Siège de travail : cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 420 - 550 mm

- Piètement**
- Piètement à branches en aluminium revêtu par poudre époxy noir, blanc ou poli
  - high desk chair : cercle repose-pieds réglable en hauteur grâce à une mollette facilement repérable, avec une surface d'appui de 19 mm de largeur et un diamètre de 500 mm, marge de 260 mm, cercle repose-pieds et cartouche à gaz en noir, finition du cercle repose-pieds en aluminium brossé, roulettes à freinage constant pour sécuriser la montée, tout en conservant la pleine mobilité du siège, toujours avec un revêtement mou pour une meilleure adhérence, y compris sur sol lisse, 65 mm de diamètre, en option avec patins en polypropylène ou feutre
  - Siège de travail : roulettes dures ou souples de 65 mm de diamètre, en option patins synthétiques ou feutre

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 / DIN 68878
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - GREENGUARD certified
  - Label de qualité AGR
  - Distingué par le BLAUER ENGEL
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/turn-around/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/turn-around/#product-downloads)



- Distinctions de design**
- iF product design award 2015
  - interior innovation award 2015, Selection
  - German Design Award 2016, Special Mention



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

# smile

# sedus

Le siège assis-debout innovant pour le bureau, les caisses et les comptoirs de magasin, les réceptions, les laboratoires et naturellement la maison. Avec assise capitonnée et réglage en hauteur mécanique ; la béquille est rabattable.



Siège assis-debout à partir de 503,-



smile

# Sedus smile

► Siège assis-debout

**0**  
Micro fibre (noir)



sl-905


503,-

---

## Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103

---



# Sedus smile Equipement

## ► Siège assis-debout

- Assise**
- Assise capitonnée, revêtement microfibre noir
  - Largeur 360 mm, profondeur 200 mm
- 

- Réglage de la hauteur d'assise**
- Réglage en hauteur par mécanisme à cran d'arrêt, 12 positions, hauteur d'assise 650 - 870 mm
  - Fût central aluminium profilé, laquage vernis incolore, bouton de verrouillage de la hauteur en aluminium
  - Support trépied noir, repliable
- 

- Normes / Certificats**
- GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/smile/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/smile/#product-downloads)



- 
- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# meet chair

sedus

meet chair existe en modèle quatre pieds ou à piètement traîneau avec des structures discrètes empilables permettant une utilisation dans les cafés et les cantines et comme siège de travail pour les réunions, les conférences ou le travail individuel temporaire.



Modèle à quatre pieds à partir de 206,-



Siège piètement traîneau à partir de 192,-



Siège de travail à partir de 319,-

# Sedus meet chair

► Modèle en polypropylène



mt-222

206,-



mt-242

192,-



mt-201

319,-

## Réglage de la hauteur d'assise pour siège de travail

Cartouche à gaz ■ 1503

## Piètement pour sièges visiteurs

Piètement acier empilable chromé ■ 8001-100

## Piètement pour siège de travail

Piètement polypropylène noir ■ 2401-103

Piètement polypropylène blanc □ 2401-120

## Coloris / parties polypropylène

blanc ■ 120

anthracite □ 107

noir □ 103

rouge □ 104

vert □ 106

## Accessoire


Assemblage en ligne si mt-222/mt-242 □ 6203 11,-

Patins en feutre si mt-222/mt-201 □ 6201 10,-

Patins en polypropylène si mt-242/mt-201 □ 6202 10,-

Roulettes souples pour sols durs si mt-201 □ 6001

meet chair



# Sedus meet chair

► Modèle en bois



mt-226

235,-



mt-246

222,-



mt-203

350,-

## Réglage de la hauteur d'assise pour siège de travail

Cartouche à gaz	■ 1503
-----------------	--------

## Piètement pour sièges visiteurs

Piètement acier empilable chromé	■ 8001-100
----------------------------------	------------

## Piètement pour siège de travail

Piètement polypropylène noir	■ 2401-103
Piètement polypropylène blanc	□ 2401-120

## Surface

Hêtre / aussi surfaces teintées	■ B**
Stratifié en A14 blanc, A70 noir graphite	□ A**
Chêne	□ C** 23,-

## Capitonnage


Non capitonné	■ 7301
Assise capitonnée	□ 7302-9** 47,-
Assise capitonnée	□ 7302-4** 56,-
Assise capitonnée	□ 7302-2** 72,-
Assise capitonnée	□ 7302-0** 166,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7303-9** 84,-
Assise et dossier capitonnés / PVC exclus	□ 7303-4** 101,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7303-2** 129,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7303-0** 297,-

## Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103
------	-------

## Accessoire

Assemblage en ligne si mt-226//mt-246	□ 6203 11,-
Patins en feutre si mt-226//mt-203	□ 6201 10,-
Coque avec découpe de préhension si code 7301, 7302	□ 6230 9,-
Patins en polypropylène si mt-246//mt-203	□ 6202 10,-
Roulettes souples pour sols durs si mt-203	□ 6001



# Sedus meet chair

## ► Accessoires



mt-001/6915  
Support en feutre 30,-



mt-001/6908  
Assemblage en ligne 11,-



mt-001/6906  
Chariot de transport 505,-



mt-001/6916  
Chariot d'empilage 248,-

### Coloris pour support en feutre


noir	□ 103
rouge	□ 104
vert	□ 106
gris	□ 113

Support en feutre Ø 380 mm

Chariot de transport – max. 8 sièges

Chariot d'empilage – max. 10 sièges mt-222/mt-226, max. 14 sièges mt-242/mt-246

meet chair



# Sedus meet chair Equipement

## ► Modèle en polypropylène

- Coque**
- Coque d'assise de forme ergonomique en matière plastique injectée, fabriquée selon le procédé monosandwich
  - Composante extérieure en polypropylène, composante intérieure en polypropylène renforcé de fibres de verre, d'où une résistance et une flexibilité élevées ainsi qu'une prise en main agréable grâce à une surface de grande qualité, exempte de stries
  - Le bord avant de l'assise est légèrement arrondi pour favoriser la circulation sanguine
- 
- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)
- 
- Réglage de la hauteur d'assise**
- Siège de travail : cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 410 à 520 mm
- 
- Piètement**
- Siège de travail : piètement à branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir ou blanc ; roulettes dures ou souples de 50 mm de diamètre ; en option patins synthétiques ou feutre
- 
- Piètement siège visiteur**
- Modèle à quatre pieds : structure d'acier avec profil conique, diamètre 16 mm, épaisseur de paroi 2 mm, empilable jusqu'à 10 unités, tampons d'empilage en polypropylène, patins synthétiques ou feutre
  - Piètement luge : structure d'acier, diamètre 11 mm, empilable jusqu'à 14 unités, tampons d'empilage en polypropylène, en option patins synthétique
  - En option assemblage en ligne pour équipement ultérieur, démontable
- 
- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - GREENGUARD certified (mt-222/mt-242)
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/meet-chair/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/meet-chair/#product-downloads)



- Distinctions de design**
- iF product design award 2009 (mt-201)
  - reddot design award 2009 (mt-201)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Modèle en bois

- Coque**
- Coque d'assise de forme ergonomique, collée 9 couches, 10 mm d'épaisseur, en bois stratifié moulé à la forme concise, graphiquement sobre, découpe de préhension dans la coque
  - Surface au choix : placage naturel, bois teinté et stratifié
  - Revêtement stratifié avec noyau en contreplaqué visiblement laqué
  - Un rembourrage du siège est possible en option (épaisseur du rembourrage 12 mm)
- 
- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg (jusqu'à 150 kg en l'absence d'utilisation prolongée)
- 
- Réglage de la hauteur d'assise**
- Siège de travail : cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 410 à 520 mm
- 
- Piètement**
- Siège de travail : piètement à branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir ou blanc ; roulettes dures ou souples de 50 mm de diamètre ; en option patins synthétiques ou feutre
- 
- Piètement siège visiteur**
- Modèle à quatre pieds : structure d'acier avec profil conique, diamètre 16 mm, épaisseur de paroi 2 mm, empilable jusqu'à 10 unités, tampons d'empilage en polypropylène, patins synthétiques ou feutre
  - Piètement luge : structure d'acier, diamètre 11 mm, empilable jusqu'à 14 unités, tampons d'empilage en polypropylène, en option patins synthétique
  - En option assemblage en ligne pour équipement ultérieur, démontable

# Sedus meet chair Equipement

---

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- GREENGUARD certified (mt-226/mt-246)
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/meet-chair/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/meet-chair/#product-downloads)



## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# meet chair Tabouret de bar

sedus

Le tabouret de bar attractif meet chair est également disponible en trois versions : piètement luge confortable, piètement traîneau discret ou utilisable de manière universelle avec colonne centrale réglable en hauteur.



Colonne centrale à partir de 515,-



Piètement luge à partir de 405,-



Piètement traîneau à partir de 349,-

# Sedus meet chair Tabouret de bar

## ► Tabouret de bar

	<b>mt-901</b>	515,-
	<b>mt-902</b>	405,-
	<b>mt-903</b>	349,-

### Piètement

Piètement acier non empilable chromé	■ 8002-100
--------------------------------------	------------

### Surface

Hêtre / aussi surfaces teintées	■ B**	
Stratifié en A14 blanc, A70 noir graphite	□ A**	
Chêne	□ C**	14,-

### Capitonnage

Non capitonné	■ 7301	
Assise capitonnée	□ 7302-9**	42,-
Assise capitonnée	□ 7302-4**	49,-
Assise capitonnée	□ 7302-2**	66,-
Assise capitonnée	□ 7302-0**	104,-


### Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103
------	-------

### Accessoire

Patins en polypropylène si mt-902	□ 6202	10,-
-----------------------------------	--------	------

meet chair Tabouret 'e bar



# Sedus meet chair Tabouret de bar Equipement

## ► Tabouret de bar

- Coque**
- Coque d'assise de forme ergonomique, collée 9 couches, 10 mm d'épaisseur, en bois stratifié moulé à la forme concise, graphiquement sobre, avec découpe de préhension dans la coque
  - Surface au choix : placage naturel, bois teinté et stratifié
  - Revêtement stratifié avec noyau en contreplaqué visiblement laqué
  - Un rembourrage du siège est possible en option

- 
- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg

- 
- Piètement siège visiteur**
- Colonne centrale réglable en hauteur (540 - 760 mm) avec repose-pieds et embase circulaire, patins feutre
  - Structure de piètement luge en acier (diamètre 16 mm, épaisseur de paroi 2 mm) avec repose-pieds et dispositif anti-basculement, en option patins synthétique
  - Piètement traîneau fin en acier (diamètre 11 mm) avec repose-pieds, patins synthétique

- 
- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/meet-chair/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/meet-chair/#product-downloads)



- 
- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# on spot

sedus

Son design attractif allie le caractère détendu d'une lounge à l'ergonomie d'assise productive. Un concept qui favorise la culture du dialogue. on spot est disponible en quatre variantes de structure/pieds différentes.



Modèle à quatre pieds à partir de 313,-



Modèle à quatre pieds en version bois à partir de 409,-



Siège de travail sur roulettes à partir de 434,-



Siège de travail à partir de 458,-

# Sedus on spot

► Modèle à quatre pieds



us-220

313,-



us-227

409,-

## Piètement us-220

Piètement acier non empilable noir	■	8002-103	
Piètement acier non empilable blanc	□	8002-120	
Piètement acier non empilable gris	□	8002-102	
Piètement acier non empilable jaune moutarde	□	8002-112	
Piètement acier non empilable framboise	□	8002-133	
Piètement acier non empilable chromé	□	8002-100	41,-

## Piètement us-227

Piètement bois non empilable hêtre naturel	■	8402-B26	
Piètement bois non empilable hêtre noir	□	8402-B45	
Piètement bois non empilable chêne naturel	□	8402-C11	37,-

## Capitonnage

Polypropylène non capitonné	■	7101	
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□	7102-9**	67,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□	7102-4**	95,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□	7102-2**	115,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□	7102-0**	152,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-9**	132,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-4**	192,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-2**	229,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-0**	302,-

## Coloris / parties polypropylène

blanc	■	120
noir	□	103
gris	□	102
jaune moutarde	□	112
framboise	□	133

## Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si code 7103	□	7001-***	29,-
Traitement non feu – possible en combinaison avec revêtements Step	□	6004	7,-
Patins en feutre	□	6201	10,-

Le capitonnage est disponible en Atlantic, Nova, Crêpe, Fame, Step, Remix, Gaja ou cuir. Tissu client, cuir client et revêtements suivants sont exclus de l'offre produit :


Fame (4) 4FA\_F68145, 4FA\_F67068

Crêpe (4) 43M, 43N

Step (4) 4ST\_2441\_60004

Remix (2) 21Z, 21P, 21M, 21Q

Gaja (2) 24G\_G60001, 24G\_G67041, 24G\_G66099



# Sedus on spot

## ► Siège de travail sur roulettes



us-201

434,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Cartouche à gaz	■ 1503
-----------------	--------

### Piètement

Piètement polypropylène noir	■ 2401-103
Piètement polypropylène blanc	□ 2401-120

### Capitonnage

Polypropylène non capitonné	■ 7101	
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□ 7102-9**	67,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□ 7102-4**	95,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□ 7102-2**	115,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□ 7102-0**	152,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-9**	132,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-4**	192,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-2**	229,-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-0**	302,-

### Coloris / parties polypropylène

blanc	■ 120
noir	□ 103
gris	□ 102
jaune moutarde	□ 112
framboise	□ 133

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si code 7103	□ 7001-***	29,-
Traitement non feu – possible en combinaison avec revêtements Step	□ 6004	7,-
Roulettes souples pour sols durs	□ 6001	
Patins en polypropylène	□ 6202	10,-
Patins en feutre	□ 6201	10,-

Le capitonnage est disponible en Atlantic, Nova, Crêpe, Fame, Step, Remix, Gaja ou cuir. Tissu client, cuir client et revêtements suivants sont exclus de l'offre produit :


Fame (4) 4FA\_F68145, 4FA\_F67068

Crêpe (4) 43M, 43N

Step (4) 4ST\_2441\_60004

Remix (2) 21Z, 21P, 21M, 21Q

Gaja (2) 24G\_G60001, 24G\_G67041, 24G\_G66099



# Sedus on spot

## ► Siège de travail



us-202

458,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Retour automatique, amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur ■ 1603

### Piètement

Piètement aluminium noir	■	2203-103	
Piètement aluminium blanc	□	2203-120	
Piètement aluminium gris	□	2203-102	135,-
Piètement aluminium jaune moutarde	□	2203-112	135,-
Piètement aluminium framboise	□	2203-133	135,-
Piètement aluminium poli	□	2203-110	85,-

### Capitonnage

Polypropylène non capitonné	■	7101	
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□	7102-9**	67,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□	7102-4**	95,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□	7102-2**	115,-
Assise capitonnée, dossier polypropylène	□	7102-0**	152,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-9**	132,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-4**	192,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-2**	229,-
Assise et dossier capitonnés	□	7103-0**	302,-

### Coloris / parties polypropylène

blanc	■	120	
noir	□	103	
gris	□	102	
jaune moutarde	□	112	
framboise	□	133	

### Accessoire

Capitonnage du dossier dans un autre revêtement si code 7103	□	7001-***	29,-
Traitement non feu – possible en combinaison avec revêtements Step	□	6004	7,-
Patins en feutre	□	6201	10,-

Le capitonnage est disponible en Atlantic, Nova, Crêpe, Fame, Step, Remix, Gaja ou cuir. Tissu client, cuir client et revêtements suivants sont exclus de l'offre produit :


Fame (4) 4FA\_F68145, 4FA\_F67068

Crêpe (4) 43M, 43N

Step (4) 4ST\_2441\_60004

Remix (2) 21Z, 21P, 21M, 21Q

Gaja (2) 24G\_G60001, 24G\_G67041, 24G\_G66099



# Sedus on spot Equipement

## ► Modèle à quatre pieds

- Coque**
- Coque en une partie en polypropylène, matériau recyclé jusqu'à 40 %
  - Coque d'assise de forme ergonomique : contour extérieur visuellement constant, combiné à des épaisseurs de paroi différentes, en particulier dans la zone dorso-lombaire
  - L'épaisseur de paroi est de 17 mm dans la zone dorso-lombaire et de 6 mm le long du bord du dossier
  - Inclinaison de l'assise de 6° environ pour une position d'assise légèrement droite entre posture active et détendue, à utiliser en association avec des tables d'entretien
  - Accoudoirs (largeur 50 mm) à hauteur du dossier, intégrés directement à la coque
  - Les ailes des accoudoirs et la forme ronde et enveloppante de la coque permettent différentes positions des bras
  - Hauteur d'assise de 435 mm
  - En option capitonnage de 15 mm d'épaisseur avec mousse doublée de velours et encadrement du bord supérieur de l'assise et du dossier

- 
- Poid d'utilisateur**
- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg

- 
- Piètement siège visiteur**
- Structure acier, diamètre 20 mm, épaisseur de paroi 2,5 mm, revêtue par poudre (cinq coloris) ou chromée, patins inclinables synthétiques ou en feutre, système Quick-Click, échangeable sans outils
  - Structure laquée en bois, hêtre naturel, hêtre noir ou chêne naturel patins inclinables synthétiques ou en feutre, patins inclinables synthétiques ou en feutre, système Quick-Click, échangeable sans outils

- 
- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/on-spot/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/on-spot/#product-downloads)



- 
- Distinctions de design**
- interior innovation award 2015, Winner
  - German Design Award 2016, Winner



- 
- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Siège de travail sur roulettes

- Coque**
- Coque en une partie en polypropylène, matériau recyclé jusqu'à 40 %
  - Coque d'assise de forme ergonomique : contour extérieur visuellement constant, combiné à des épaisseurs de paroi différentes, en particulier dans la zone dorso-lombaire
  - L'épaisseur de paroi est de 17 mm dans la zone dorso-lombaire et de 6 mm le long du bord du dossier
  - Inclinaison de l'assise de 6° environ pour une position d'assise légèrement droite entre posture active et détendue, à utiliser en association avec des tables d'entretien
  - Accoudoirs (largeur 50 mm), intégrés directement à la coque
  - Les ailes des accoudoirs et la forme ronde et enveloppante de la coque permettent différentes positions des bras
  - En option capitonnage de 15 mm d'épaisseur avec mousse doublée de velours et encadrement du bord supérieur de l'assise et du dossier

- 
- Réglage de la hauteur d'assise**
- Cartouche à gaz pour un réglage en hauteur en continu de 400 - 490 mm

- 
- Piètement**
- Piètement à 5 branches de base en polyamide, avec renfort en fibres de verre, noir ou blanc, roulettes dures ou souples de 50 mm de diamètre, en option patins synthétiques ou feutre

# Sedus on spot Equipement

- Distinctions de design**
- interior innovation award 2015, Winner
  - German Design Award 2016, Winner



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Siège de travail

- Coque**
- Coque en une partie en polypropylène, matériau recyclé jusqu'à 40 %
  - Coque d'assise de forme ergonomique : contour extérieur visuellement constant, combiné à des épaisseurs de paroi différentes, en particulier dans la zone dorso-lombaire
  - L'épaisseur de paroi est de 17 mm dans la zone dorso-lombaire et de 6 mm le long du bord du dossier
  - Inclinaison de l'assise de 6° environ pour une position d'assise légèrement droite entre posture active et détendue, à utiliser en association avec des tables d'entretien
  - Accoudoirs (largeur 50 mm), intégrés directement à la coque
  - Les ailes des accoudoirs et la forme ronde et enveloppante de la coque permettent différentes positions des bras
  - En option capitonnage de 15 mm d'épaisseur avec mousse doublée de velours et encadrement du bord supérieur de l'assise et du dossier

- Réglage de la hauteur d'assise**
- Coque d'assise pivotante, avec retour automatique intégré. S'abaisse jusqu'à 25 mm lorsqu'on s'assoit. Hauteur d'assise de 435 mm.

- Piètement**
- Piètement à branches en aluminium avec 4 embases, revêtu par poudre dans les coloris noir, blanc, gris, jaune moutarde et framboise ou poli, patins synthétiques, patins feutre en option

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/on-spot/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/on-spot/#product-downloads)



- Distinctions de design**
- interior innovation award 2015, Winner
  - German Design Award 2016, Winner



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

# on spot vero

sedus

on spot vero est non seulement un siège mais aussi une affirmation. Le cuir noble, particulièrement épais, met en valeur un style haut de gamme. À cela s'ajoutent des détails de finition raffinés ainsi que les coutures et les bords capitonnés en couleur contrastée.



Modèle à quatre pieds à partir de 1.054,-



Siège de travail à partir de 1.102,-



# Sedus on spot vero

► Modèle à quatre pieds

0  
Cuir



us-257

1.054,-

## Piètement

Piètement bois non empilable hêtre naturel	■ 8402-B26	
Piètement bois non empilable hêtre noir	□ 8402-B45	
Piètement bois non empilable chêne naturel	□ 8402-C11	37,-

## Coloris / parties polypropylène

noir	■ 103
------	-------


## Cuir

Cuir brun, couture cognac	□ 0BC
Cuir noir, couture gris	□ 0SG
Cuir gris, couture noir	□ 0GS

## Accessoire

Patins en feutre	□ 6201	10,-
------------------	--------	------

Les tissus du client, les cuirs d'autres collections Sedus ainsi que les cuirs du client sont exclus de la gamme de produits.



# Sedus on spot vero

► Siège de travail

0  
Cuir



us-252

1.102,-

## Réglage de la hauteur d'assise

Retour automatique, amortisseur central d'assise,  
non réglable en hauteur

■ 1603

## Piètement

Piètement aluminium noir	■	2203-103	
Piètement aluminium blanc	□	2203-120	
Piètement aluminium gris	□	2203-102	135,-
Piètement aluminium jaune moutarde	□	2203-112	135,-
Piètement aluminium framboise	□	2203-133	135,-
Piètement aluminium poli	□	2203-110	85,-

## Coloris / parties polypropylène

noir ■ 103

## Cuir


Cuir noir, couture gris	□	0SG	
Cuir gris, couture noir	□	0GS	
Cuir brun, couture cognac	□	0BC	

## Accessoire

Patins en feutre □ 6201 10,-

Les tissus du client, les cuirs d'autres collections Sedus ainsi que les cuirs du client sont exclus de la gamme de produits.

on spot vero



# Sedus on spot vero Equipement

## ► Modèle à quatre pieds

- Coque**
- Coque en une partie en polypropylène, matériau recyclé jusqu'à 40 %. Coque d'assise entièrement revêtue de cuir particulièrement épais. Les coutures et les bords capitonnés sont en couleur contrastée.
  - Coque d'assise de forme ergonomique : contour extérieur visuellement constant, combiné à des épaisseurs de paroi différentes, en particulier dans la zone dorso-lombaire
  - L'épaisseur de paroi est de 17 mm dans la zone dorso-lombaire et de 6 mm le long du bord du dossier
  - Inclinaison de l'assise de 6° environ pour une position d'assise légèrement droite entre posture active et détendue, à utiliser en association avec des tables d'entretien
  - Accoudoirs (largeur 50 mm), intégrés directement à la coque
  - Les ailes des accoudoirs et la forme ronde et enveloppante de la coque permettent différentes positions des bras
  - Hauteur d'assise de 430 mm

- 
- Poid d'utilisateur** - Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg

- 
- Piètement siège visiteur** - Structure laquée en bois, hêtre naturel, hêtre noir ou chêne naturel patins inclinables synthétiques ou en feutre, patins inclinables synthétiques ou en feutre, système Quick-Click, échangeable sans outils

- 
- Normes / Certificats**
- Label GS par TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/on-spot/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/on-spot/#product-downloads)



- 
- Garantie** - 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Siège de travail

- Coque**
- Coque en une partie en polypropylène, matériau recyclé jusqu'à 40 %. Coque d'assise entièrement revêtue de cuir particulièrement épais. Les coutures et les bords capitonnés sont en couleur contrastée.
  - Coque d'assise de forme ergonomique : contour extérieur visuellement constant, combiné à des épaisseurs de paroi différentes, en particulier dans la zone dorso-lombaire
  - L'épaisseur de paroi est de 17 mm dans la zone dorso-lombaire et de 6 mm le long du bord du dossier
  - Inclinaison de l'assise de 6° environ pour une position d'assise légèrement droite entre posture active et détendue, à utiliser en association avec des tables d'entretien
  - Accoudoirs (largeur 50 mm), intégrés directement à la coque
  - Les ailes des accoudoirs et la forme ronde et enveloppante de la coque permettent différentes positions des bras
  - Hauteur d'assise de 435 mm

- 
- Poid d'utilisateur** - Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg

- 
- Réglage de la hauteur d'assise** - Coque d'assise pivotante, avec retour automatique intégré. S'abaisse jusqu'à 25 mm lorsqu'on s'assoit.

- 
- Piètement** - Piètement à branches en aluminium avec 4 embases, revêtu par poudre dans les coloris noir, blanc, gris, jaune moutarde et framboise ou poli, patins synthétiques, patins feutre en option

- 
- Normes / Certificats**
- Label GS par TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/on-spot/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/on-spot/#product-downloads)



- 
- Garantie** - 5 ans (voir conditions de garantie)

# sweetspot

sedus

Avec sweetspot, des meubles lounge particulièrement attractifs et confortables font leur entrée au bureau tout en créant une ambiance détendue. Comme point de rencontre, lieu d'isolement ou ambiance stylée pour la réception.



lounge chair à partir de  
1.589,-



low table à partir de 571,-



lounge table à partir de  
571,-



side table à partir de 370,-

# Sedus sweetspot

## ► lounge chair

	4	2	1	0	
	Fame Crêpe Step PVC	Remix Gaja Class	Craggan	Cuir	
	<b>Revêtement extérieur 7512</b>	1.119,-	1.278,-	1.419,-	1.556,-
	<b>Revêtement intérieur 7513</b>	222,-	235,-	305,-	377,-
	<b>Capitonnage 7514</b>	248,-	293,-	382,-	472,-
	<b>se-260</b>	1.589,-	1.806,-	2.106,-	2.405,-

### Réglage de la hauteur d'assise

Retour automatique, amortisseur central d'assise, non réglable en hauteur

■ 1603


### Piètement

Piètement aluminium noir	■	2203-103	
Piètement aluminium gris aluminium	□	2203-119	
Piètement aluminium blanc	□	2203-120	
Piètement aluminium poli / colonne acier chromée	□	2203-110	85,-

### Accessoire

Traitement non feu – possible en combinaison avec revêtements Step ou Class

	□	6004	7,-
Patins en feutre	□	6201	10,-



# Sedus sweetspot

► low table, lounge table, side table

	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Compact HPL blanc T14	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G	
	<b>se-330</b>							
	Ø 700	1405	571,-	589,-	664,-	702,-	706,-	773,-
	Ø 800	1410	586,-	610,-	691,-	730,-	737,-	831,-

	<b>se-330</b>							
	700x700	1005	571,-	589,-	664,-	702,-	706,-	773,-
	800x800	1015	586,-	610,-	691,-	730,-	737,-	831,-

	<b>se-331</b>							
	Ø 700	1405	571,-	589,-	664,-	702,-	706,-	773,-
	Ø 800	1410	586,-	610,-	691,-	730,-	737,-	831,-
	Ø 900	1411	602,-	632,-	719,-	757,-	767,-	891,-

	<b>se-331</b>							
	700x700	1005	571,-	589,-	664,-	702,-	706,-	773,-
	800x800	1015	586,-	610,-	691,-	730,-	737,-	831,-
	900x900	1045	602,-	632,-	719,-	757,-	767,-	891,-


	<b>se-313</b>						
	Ø 400	1402			370,-		

## Piètement

noir	■	103	
gris aluminium	□	119	
blanc	□	120	
chromé, piètement à branches poli	□	110	94,-
chromé, piètement à branches poli si se-313	□	110	56,-

## Accessoires

Patins feutre	□	6014	10,-
Patins feutre si se-313	□	6014	5,-



# Sedus sweetspot Equipement

## ► lounge chair

- Coque**
- Coque en mousse rigide PUR en une partie revêtue par injection de mousse souple PUR
  - Accoudoirs (largeur 110 mm), intégrés directement à la coque, permettant différentes positions assises
  - Hauteur d'assise de 430 mm pour une inclinaison de l'assise d'environ 2,5° pour une position d'assise légèrement droite entre posture active et détendue
  - L'épaisseur du capitonnage du coussin est de 110 mm. L'épaisseur du capitonnage du coussin de dossier est de 40 mm.
  - Le revêtement extérieur et intérieur est cousu et fixé par des fermetures à glissière.
  - Le revêtement extérieur de la coque, le revêtement intérieur ainsi que le capitonnage peuvent être choisis indépendamment les uns des autres. Associations possibles : cuir et tissu ; simili-cuir et tissu ; différents coloris au sein d'une collection de cuirs et de tissus. L'association de différentes qualités de tissus est exclue.

- 
- Réglage de la hauteur d'assise**
- Coque d'assise pivotante avec retour automatique. Cartouche à gaz qui s'abaisse jusqu'à 25 mm lorsqu'on s'assoit.

- 
- Piètement**
- Piètement à branches en aluminium avec 4 embases. Colonne et piètement à branches revêtus peinture époxy blanc, gris aluminium, noir ou colonne chromée et piètement à branches poli
  - Patins synthétiques, patins feutre en option

- 
- Normes / Certificats**
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/sweetspot/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/sweetspot/#product-downloads)



- 
- Distinctions de design**
- interior innovation award 2014, Winner
  - German Design Award Special Mention 2014
  - reddot award 2014 honourable mention



- 
- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► low table, lounge table, side table

- Système de structure**
- Colonne acier avec piètement à branches en aluminium (4 embases)
  - lounge/low table : diamètre de colonne acier 60 mm, épaisseur de paroi 2 mm, side table : diamètre de colonne acier 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm
  - Colonne acier et piètement à branches en aluminium peinture époxy (noir, blanc, gris aluminium) ou colonne acier chromée et piètement à branches en aluminium poli
  - Patins synthétiques en polypropylène pour sols mous, en option, patins en feutre pour sols durs
  - low table : hauteur de table 425 mm (panneau de fibres compact), 435 mm (panneau de particules)
  - lounge table : épaisseur de paroi 2 mm, hauteur de table 680 mm (panneau de fibres compact), 690 mm (panneau de particules)
  - side table : hauteur de table 680 mm, cache matière synthétique noire

# Sedus sweetspot Equipement

---

- Surface**
- Plateau de table 12 mm en fibres compact, bords noirs chanfreinés à 30°, couleur blanc (T14)
  - Au choix panneau de fines particules triple couche de 19 mm en :
    - 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
    - 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.
  - Tables carrées avec angles arrondis (rayon 50 mm)
  - side table diamètre de 400 mm, en fibres compact, avec ouverture ronde (Ø 40 mm) dans le plateau pour approcher la table
- 

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation longitudinale du décor et du placage
- 

- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# meet table

sedus

Une gamme de tables performante à utiliser dans les cantines, les cafés et les zones de séminaire. Associées aux meet table over easy, les tables hautes peuvent former une combinaison de tables unique.



Table de bistro à partir de 571,-



Table haute à partir de 571,-



Table haute pliante à partir de 560,-



Combinaison de tables composée de 2 tables hautes pliantes meet table et 1 over easy meet table à partir de 1.917,-

# Sedus meet table

► Tables de bistro, tables hautes

	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Compact HPL blanc T14	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G	
	<b>mt-332</b>							
	Ø 700	1405	571,-	589,-	664,-	702,-	706,-	773,-
	Ø 800	1410	586,-	610,-	691,-	730,-	737,-	831,-
	Ø 900	1411	602,-	632,-	719,-	757,-	767,-	891,-

	<b>mt-332</b>							
	700x700	1005	571,-	589,-	664,-	702,-	706,-	773,-
	800x800	1015	586,-	610,-	691,-	730,-	737,-	831,-
	900x900	1045	602,-	632,-	719,-	757,-	767,-	891,-

	<b>mt-333</b>							
	Ø 700	1405	571,-	589,-	664,-	702,-	706,-	773,-
	Ø 800	1410	586,-	610,-	691,-	730,-	737,-	831,-

	<b>mt-333</b>							
	700x700	1005	571,-	589,-	664,-	702,-	706,-	773,-
	800x800	1015	586,-	610,-	691,-	730,-	737,-	831,-


## Piètement

noir	■	103	
gris aluminium	□	119	
blanc	□	120	
chromé, piètement à branches poli	□	110	94,-

## Accessoires

Patins feutre	□	6014	10,-
---------------	---	------	------

meet table



# Sedus meet table

► Table haute pliante, plateau de liaison over easy



	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Compact HPL blanc T14	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
<b>mt-334</b>							
Ø 600	1404	560,-	574,-	632,-	654,-	658,-	713,-
Ø 700	1405	572,-	590,-	658,-	681,-	686,-	754,-



**mt-323 pour 2  
mt-334/1405**

1900x900	3601			773,-			
----------	------	--	--	-------	--	--	--



**mt-323 pour 3  
mt-334/1405**


2315x1630	3602			1.308,-			
-----------	------	--	--	---------	--	--	--

## Finition plateau pour mt-323

Compact HPL blanc	■ T14
Compact HPL vert	□ T74
Compact HPL rouge	□ T75
Compact HPL orange	□ T76
Compact HPL anthracite	□ T77

## Accessoires

Sans découpes de plateau (mt-323)	□ 6124
-----------------------------------	--------



# Sedus meet table Equipement

## ► Tables de bistro, tables hautes

- Système de structure**
- Colonne acier avec piètement à branches en aluminium (4 embases)
  - Diamètre de colonne acier 60 mm, épaisseur de paroi 2 mm
  - Colonne acier et piètement à branches en aluminium peinture époxy (noir, blanc, gris aluminium) ou colonne acier chromée et piètement à branches en aluminium poli
  - Patins synthétiques en polypropylène pour sols mous, en option, patins en feutre pour sols durs
  - Tables de bistro : hauteur de table 730 mm (panneau de fibres compact), 740 mm (panneau de particules)
  - Tables hautes : hauteur de table 1110 mm (panneau de fibres compact), 740 mm (panneau de particules)

- Surface**
- Plateau de table 12 mm en fibres compact, bords noirs chanfreinés à 30°, couleur blanc (T14)
  - Au choix panneau de fines particules triple couche de 19 mm en :
    1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
    2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé
  - De manière générale, nous utilisons exclusivement des matériaux dérivés du bois appartenant à la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.
  - Tables carrées avec angles arrondis (rayon 50 mm)

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation longitudinale du décor et du placage

- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Table haute pliante, plateau de liaison over easy

- Système de structure**
- Table haute :
  - Piètement formé de trois pieds continus, coudés, en tube d'acier de précision (diamètre 25 mm, épaisseur de paroi 2 mm), combinés à un discret ud en polyamide avec renfort de fibres de verre
  - Plateau rabattable, manipulation aisée
  - Pieds chromés, ud noir, patins en feutre
  - Hauteur de table 1120 mm (panneau de fibres compact), 1130 mm (panneau de particules)
  - Poids (Ø 700 mm), 12 kg (panneau de fibres compact), 10 kg (panneau de particules)

- Surface**
- Table haute :
  - Plateau de table 12 mm en fibres compact, bords noirs chanfreinés à 30°
  - Au choix panneau de fines particules triple couche de 19 mm en :
    1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
    2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.
  - Plateau de liaison over easy :
    - Fibres compact, bords noirs, chanfrein 27° enveloppant sur la face en-dessous, épaisseur de plateau 19 mm
    - La surface du plateau des tables hautes est visible par des ouvertures de différentes tailles
    - Taille des ouvertures pour mt-323/3601 : 1 x Ø 600 mm, 1 x Ø 500 mm ; pour mt-323/3602 : 2 x Ø 600 mm, 1 x Ø 500 mm

- Orientation du veinage placage/décor**
- Table haute : orientation longitudinale du décor et du placage

# Sedus meet table Equipement

---

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 15372 (mt-334)
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/meet-tables/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/meet-tables/#product-downloads)



---

## Distinctions de design

- iF product design award 2008 (mt-334)
- reddot design award 2008 (mt-334)



---

## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

Une nouveauté, sans nulle autre pareille : une gamme de sofas et d'accessoires dédiés au travail, au design attrayant, vecteur d'émotions – tout en étant clairement fonctionnelle, offrant une ergonomie et un confort d'assise bénéfiques. Synonyme de bien-être, elle facilite le travail et améliore la productivité, en solo ou en équipe.



Fauteuil, canapé deux places, canapé trois places



Propositions de configuration



Configuration modulaire – éléments solitaires



Configuration modulaire – éléments raccordables



focus



Tables

# Sedus se:works

► Fauteuil, canapé deux places, canapé trois places

	4	2	1	0
	Fame Step PVC	Remix Class	Craggan	Cuir
 <b>sp-611</b>	1.350,-	1.465,-	1.640,-	2.440,-
 <b>sp-612</b>	1.990,-	2.150,-	2.450,-	3.850,-
 <b>sp-613</b>	2.680,-	2.910,-	3.320,-	5.340,-

## Piètement


Pieds en aluminium noir	■ 8500-103	
Pieds en aluminium blanc	□ 8500-120	
Pieds en aluminium poli	□ 8500-110	68,-
Pieds en bois hêtre naturel	□ 8501-B26	59,-
Pieds en bois hêtre noir	□ 8501-B45	59,-
Pieds en bois hêtre blanc	□ 8501-B46	59,-
Pieds en bois chêne naturel	□ 8501-C11	79,-

## Revêtement différent

Revêtement différent pour élément d'angle/de dossier	□ 7026-***	
--	------------	--

## Largeur totale variable

Dimension différente de la largeur standard	□ 7100	95,-
---	--------	------



# Sedus se:works

► Fauteuil, canapé deux places, canapé trois places avec séparation visuelle

	4	2	1
	Fame Step PVC	Remix Class	Craggan
	sp-681	2.670,-	2.935,-
	sp-682	3.786,-	4.140,-
	sp-683	4.951,-	5.420,-

## Piètement


Pieds en aluminium noir	■	8500-103	
Pieds en aluminium blanc	□	8500-120	
Pieds en aluminium poli	□	8500-110	68,-
Pieds en bois hêtre naturel	□	8501-B26	59,-
Pieds en bois hêtre noir	□	8501-B45	59,-
Pieds en bois hêtre blanc	□	8501-B46	59,-
Pieds en bois chêne naturel	□	8501-C11	79,-

## Revêtement différent

Revêtement différent pour élément d'angle/de dossier	□	7026-***	
Revêtement différent pour la séparation visuelle	□	7027-***	
Revêtement différent pour la jonction de protection visuelle	□	7029-***	
Revêtement différent pour le dos de la protection visuelle	□	7033-***	

## Largeur totale variable

Dimension différente de la largeur standard	□	7100	95,-
---	---	------	------



# Sedus se:works

## ► Propositions de configuration

	4	2	1	0
	Fame Step PVC	Remix Class	Craggan	Cuir
 <p><b>sp-671 solo</b> 1300 x 640</p>	1.430,-	1.515,-	1.670,-	2.370,-
 <p><b>sp-672 double</b> 1950 x 640</p>	2.120,-	2.275,-	2.540,-	3.860,-
 <p><b>sp-673 chaiselongue</b> 1950 x 640</p>	2.580,-	2.790,-	3.150,-	5.090,-
 <p><b>sp-684 twin</b> 2010 x 670</p>	4.491,-	4.905,-	5.600,-	

### Piètement

Pieds en aluminium noir	■ 8500-103	
Pieds en aluminium blanc	□ 8500-120	
Pieds en aluminium poli	□ 8500-110	68,-
Pieds en bois hêtre naturel	□ 8501-B26	59,-
Pieds en bois hêtre noir	□ 8501-B45	59,-
Pieds en bois hêtre blanc	□ 8501-B46	59,-
Pieds en bois chêne naturel	□ 8501-C11	79,-

### Revêtement différent

Revêtement différent pour élément d'angle/de dossier	□ 7026-***
Revêtement différent pour la séparation visuelle de sp-684 – impossible en cuir	□ 7027-***
Revêtement différent pour la jonction de protection visuelle de sp-684 – impossible en cuir	□ 7029-***
Revêtement différent pour le dos de la protection visuelle de sp-684 – impossible en cuir	□ 7033-***





### Finition plateau

Mélamine K14 blanc, K70 noir graphite	■ K**	
Hêtre	□ B**	110,-
Chêne	□ C**	220,-
Frêne	□ E**	220,-
Noyer	□ D**	280,-

### Préparation dans la surface de desserte pour


Prise encastrée Point	□ 8749	52,-
se:connects charging pd-200	□ 8956	52,-
se:connects charging pd-210 / pd-220	□ 8957	52,-

Vous trouverez une vue d'ensemble de l'électrification à la page Accessoires, commandable respectivement via la liste de prix « power & data ».



# Sedus se:works

## ► Propositions de configuration

	4 Fame Step PVC	2 Remix Class	1 Craggan	0 Cuir
 <p><b>sp-674 corner</b> 1870 x 1870</p>	4.540,-	4.830,-	5.340,-	8.060,-
 <p><b>sp-675 circle</b> Ø extérieur 2450 Ø intérieur 1170</p>	6.900,-	7.320,-	7.980,-	11.940,-
 <p><b>sp-685 circle avec séparation visuelle</b></p>	10.800,-	11.640,-	12.900,-	
 <p><b>sp-676 wave</b> 3040 x 1630</p>	4.990,-	5.265,-	5.720,-	8.580,-
 <p><b>sp-677 snake</b> 4180 x 1620</p>	6.660,-	7.000,-	7.540,-	10.820,-
 <p><b>sp-678 u-shape</b> 2580 x 1940</p>	7.770,-	8.330,-	9.250,-	14.470,-

# Sedus se:works

## ► Propositions de configuration

### Piètement

Pieds en aluminium noir	■	8500-103	
Pieds en aluminium blanc	□	8500-120	
Pieds en aluminium poli si sp-674	□	8500-110	170,-
Pieds en aluminium poli si sp-676	□	8500-110	204,-
Pieds en aluminium poli si sp-675, sp-678, sp-685	□	8500-110	238,-
Pieds en aluminium poli si sp-677	□	8500-110	272,-

### Revêtement différent

Revêtement différent pour élément d'angle/de dossier	□	7026-***	
Revêtement différent pour la séparation visuelle de sp-685 – impossible en cuir	□	7027-***	
Revêtement différent pour la jonction de protection visuelle de sp-685 – impossible en cuir	□	7029-***	
Revêtement différent pour le dos de la protection visuelle de sp-685 – impossible en cuir	□	7033-***	

### Finition plateau de sp-677

Mélamine K14 blanc, K70 noir graphite	■	K**	
Hêtre	□	B**	110,-
Chêne	□	C**	220,-
Noyer	□	D**	280,-

### Préparation dans la surface de desserte pour





Prise encastrée Point	□	8749	52,-
se:connects charging pd-200	□	8956	52,-
se:connects charging pd-210 / pd-220	□	8957	52,-

Vous trouverez une vue d'ensemble de l'électrification à la page Accessoires, commandable respectivement via la liste de prix « power & data ».

# Sedus se:works

## ► Configuration modulaire – éléments solitaires

	4	2	1	0
	Fame Step PVC	Remix Class	Craggan	Cuir
 <p><b>sp-601</b></p>	770,-	795,-	840,-	1.140,-
 <p><b>sp-602</b></p>	1.130,-	1.190,-	1.290,-	1.890,-
 <p><b>sp-603</b></p>	1.490,-	1.590,-	1.750,-	2.650,-



# Sedus se:works

## ► Configuration modulaire – éléments solitaires

### Piètement

Pieds en aluminium noir	■	8500-103	
Pieds en aluminium blanc	□	8500-120	
Pieds en aluminium poli	□	8500-110	68,-
Pieds en bois hêtre naturel	□	8501-B26	59,-
Pieds en bois hêtre blanc	□	8501-B46	59,-
Pieds en bois hêtre noir	□	8501-B45	59,-
Pieds en bois chêne naturel	□	8501-C11	79,-

### Sélectionner la configuration par place assise

Dossier	□	4110-4**	330,-
Dossier	□	4110-2**	360,-
Dossier	□	4110-1**	410,-
Dossier	□	4110-0**	730,-
Dossier d'angle à gauche	□	4111-4**	430,-
Dossier d'angle à gauche	□	4111-2**	480,-
Dossier d'angle à gauche	□	4111-1**	580,-
Dossier d'angle à gauche	□	4111-0**	980,-
Dossier d'angle à droite	□	4112-4**	430,-
Dossier d'angle à droite	□	4112-2**	480,-
Dossier d'angle à droite	□	4112-1**	580,-
Dossier d'angle à droite	□	4112-0**	980,-
Surface de desserte mélamine K17 / K70	□	4115-4**	- 130,-
Surface de desserte mélamine K17 / K70	□	4115-2**	- 155,-
Surface de desserte mélamine K17 / K70	□	4115-1**	- 200,-
Surface de desserte mélamine K17 / K70	□	4115-0**	- 500,-
Surface de desserte hêtre B**	□	4115-4**	- 20,-
Surface de desserte hêtre B**	□	4115-2**	- 45,-
Surface de desserte hêtre B**	□	4115-1**	- 90,-
Surface de desserte hêtre B**	□	4115-0**	- 390,-
Surface de desserte chêne C** / frêne E**	□	4115-4**	90,-
Surface de desserte chêne C** / frêne E**	□	4115-2**	65,-
Surface de desserte chêne C** / frêne E**	□	4115-1**	20,-
Surface de desserte chêne C** / frêne E**	□	4115-0**	- 280,-
Surface de desserte noyer D**	□	4115-4**	150,-
Surface de desserte noyer D**	□	4115-2**	125,-
Surface de desserte noyer D**	□	4115-1**	80,-
Surface de desserte noyer D**	□	4115-0**	- 220,-

### Sélectionner la séparation visuelle par place assise

Séparation visuelle	□	4120-4**	475,-
Séparation visuelle	□	4120-2**	520,-
Séparation visuelle	□	4120-1**	590,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à gauche	□	4121-4**	898,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à gauche	□	4121-2**	995,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à gauche	□	4121-1**	1.150,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à droite	□	4122-4**	898,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à droite	□	4122-2**	995,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à droite	□	4122-1**	1.150,-

### Revêtement différent

Revêtement différent pour élément d'angle/de dossier	□	7026-***	
Revêtement différent pour la séparation visuelle – impossible en cuir	□	7027-***	
Revêtement différent pour la jonction de protection visuelle – impossible en cuir	□	7029-***	
Revêtement différent pour le dos de la protection visuelle – impossible en cuir	□	7033-***	

### Largeur totale variable

Dimension différente de la largeur standard	□	7100	95,-
---	---	------	------

### Préparation dans la surface de desserte pour

Prise encastrée Point	□	8749	52,-
se:connects charging pd-200	□	8956	52,-
se:connects charging pd-210 / pd-220	□	8957	52,-



Vous trouverez une vue d'ensemble de l'électrification à la page Accessoires, commandable respectivement via la liste de prix « power & data ».

Veuillez sélectionner la configuration souhaitée (dossier, dossier d'angle, desserte, séparation visuelle) par place assise ; par exemple dans le cas d'un banc 3 places pour la place assise à gauche, au centre et à droite. Notez que la séparation visuelle ne peut pas être réalisée en cuir.

# Sedus se:works

## ► Configuration modulaire – éléments raccordables


	4 Fame Step PVC	2 Remix Class	1 Craggan	0 Cuir	
	sp-631 élément de début	770,-	795,-	840,-	1.140,-
	sp-641 élément intermédiaire	650,-	675,-	720,-	1.020,-
	sp-651 élément d'extrémité	650,-	675,-	720,-	1.020,-
	sp-632 élément de début	1.130,-	1.190,-	1.290,-	1.890,-
	sp-642 élément intermédiaire	1.010,-	1.070,-	1.170,-	1.770,-
	sp-652 élément d'extrémité	1.010,-	1.070,-	1.170,-	1.770,-



# Sedus se:works

## ► Configuration modulaire – éléments raccordables

	4 Fame Step PVC	2 Remix Class	1 Craggan	0 Cuir
 <p>sp-633 élément de début</p>	1.490,-	1.590,-	1.750,-	2.650,-
 <p>sp-643 élément intermédiaire</p>	1.370,-	1.470,-	1.630,-	2.530,-
 <p>sp-653 élément d'extrémité</p>	1.370,-	1.470,-	1.630,-	2.530,-



# Sedus se:works

## ► Configuration modulaire – éléments raccordables

### Piètement

Pieds en aluminium noir	■	8500-103	
Pieds en aluminium blanc	□	8500-120	
Pieds en aluminium poli si élément de début	□	8500-110	68,-
Pieds en aluminium poli si élément intermédiaire / d'extrémité	□	8500-110	34,-

### Sélectionner la configuration par place assise

Dossier	□	4110-4**	330,-
Dossier	□	4110-2**	360,-
Dossier	□	4110-1**	410,-
Dossier	□	4110-0**	730,-
Dossier d'angle à gauche	□	4111-4**	430,-
Dossier d'angle à gauche	□	4111-2**	480,-
Dossier d'angle à gauche	□	4111-1**	580,-
Dossier d'angle à gauche	□	4111-0**	980,-
Dossier d'angle à droite si élément d'extrémité	□	4112-4**	430,-
Dossier d'angle à droite si élément d'extrémité	□	4112-2**	480,-
Dossier d'angle à droite si élément d'extrémité	□	4112-1**	580,-
Dossier d'angle à droite si élément d'extrémité	□	4112-0**	980,-
Surface de desserte mélamine K17 / K70	□	4115-4**	- 130,-
Surface de desserte mélamine K17 / K70	□	4115-2**	- 155,-
Surface de desserte mélamine K17 / K70	□	4115-1**	- 200,-
Surface de desserte mélamine K17 / K70	□	4115-0**	- 500,-
Surface de desserte hêtre B**	□	4115-4**	- 20,-
Surface de desserte hêtre B**	□	4115-2**	- 45,-
Surface de desserte hêtre B**	□	4115-1**	- 90,-
Surface de desserte hêtre B**	□	4115-0**	- 390,-
Surface de desserte chêne C** / frêne E**	□	4115-4**	90,-
Surface de desserte chêne C** / frêne E**	□	4115-2**	65,-
Surface de desserte chêne C** / frêne E**	□	4115-1**	20,-
Surface de desserte chêne C** / frêne E**	□	4115-0**	- 280,-
Surface de desserte noyer D**	□	4115-4**	150,-
Surface de desserte noyer D**	□	4115-2**	125,-
Surface de desserte noyer D**	□	4115-1**	80,-
Surface de desserte noyer D**	□	4115-0**	- 220,-

### Sélectionner la séparation visuelle par place assise

Séparation visuelle	□	4120-4**	475,-
Séparation visuelle	□	4120-2**	520,-
Séparation visuelle	□	4120-1**	590,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à gauche	□	4121-4**	898,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à gauche	□	4121-2**	995,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à gauche	□	4121-1**	1.150,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à droite si élément d'extrémité	□	4122-4**	898,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à droite si élément d'extrémité	□	4122-2**	995,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à droite si élément d'extrémité	□	4122-1**	1.150,-

### Revêtement différent

Revêtement différent pour élément d'angle/de dossier	□	7026-***	
Revêtement différent pour la séparation visuelle – impossible en cuir	□	7027-***	
Revêtement différent pour la jonction de protection visuelle – impossible en cuir	□	7029-***	
Revêtement différent pour le dos de la protection visuelle – impossible en cuir	□	7033-***	

### Sens de l'assise

Vis-à-vis	□	7028	
-----------	---	------	--

### Largeur totale variable

Dimension différente de la largeur standard	□	7100	95,-
---	---	------	------

### Préparation dans la surface de desserte pour

Prise encastrée Point	□	8749	52,-
se:connects charging pd-200	□	8956	52,-
se:connects charging pd-210 / pd-220	□	8957	52,-

Vous trouverez une vue d'ensemble de l'électrification à la page Accessoires, commandable respectivement via la liste de prix « power & data ».

Veillez sélectionner la configuration souhaitée (dossier, dossier d'angle, desserte, séparation visuelle) par place assise ; par exemple dans le cas d'un banc 3 places pour la place assise à gauche, au centre et à droite. Notez que la séparation visuelle ne peut pas être réalisée en cuir.

# Sedus se:works

## ► Configuration modulaire – éléments raccordables

	4 Fame Step PVC	2 Remix Class	1 Craggan	0 Cuir
 <p><b>sp-635 élément de début</b></p>	870,-	900,-	950,-	1.270,-
 <p><b>sp-645 élément intermédiaire</b></p>	750,-	780,-	830,-	1.150,-
 <p><b>sp-655 élément d'extrémité</b></p>	750,-	780,-	830,-	1.150,-
 <p><b>sp-661 élément d'angle</b></p>	840,-	870,-	920,-	1.250,-

# Sedus se:works

## ► Configuration modulaire – éléments raccordables

### Piètement

Pieds en aluminium noir	■	8500-103	
Pieds en aluminium blanc	□	8500-120	
Pieds en aluminium poli si sp-635	□	8500-110	68,-
Pieds en aluminium poli si sp-661	□	8500-110	51,-
Pieds en aluminium poli si sp-645, sp-655	□	8500-110	34,-

### Sélectionner la configuration par place assise

Dossier si sp-635, sp-645, sp-655	□	4110-4**	380,-
Dossier si sp-635, sp-645, sp-655	□	4110-2**	420,-
Dossier si sp-635, sp-645, sp-655	□	4110-1**	480,-
Dossier si sp-635, sp-645, sp-655	□	4110-0**	820,-
Dossier d'angle à droite si sp-661	□	4112-4**	480,-
Dossier d'angle à droite si sp-661	□	4112-2**	550,-
Dossier d'angle à droite si sp-661	□	4112-1**	660,-
Dossier d'angle à droite si sp-661	□	4112-0**	1.080,-
Surface de desserte mélamine K17/K70 si sp-661 (PG4)	□	4115-K**	- 130,-
Surface de desserte hêtre si sp-661 (PG4)	□	4115-B**	- 20,-
Surface de desserte chêne si sp-661 (PG4)	□	4115-C**	90,-
Surface de desserte frêne si sp-661 (PG4)	□	4115-E**	90,-
Surface de desserte noyer si sp-661 (PG4)	□	4115-D**	150,-

### Sélectionner la séparation visuelle par place assise

Séparation visuelle si sp-635, sp-645, sp-655	□	4120-4**	650,-
Séparation visuelle si sp-635, sp-645, sp-655	□	4120-2**	720,-
Séparation visuelle si sp-635, sp-645, sp-655	□	4120-1**	820,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à droite si sp-661	□	4122-4**	948,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à droite si sp-661	□	4122-2**	1.070,-
Angle à 90° de la séparation visuelle à droite si sp-661	□	4122-1**	1.250,-

### Revêtement différent

Revêtement différent pour élément d'angle/de dossier	□	7026-***	
Revêtement différent pour la séparation visuelle – impossible en cuir	□	7027-***	
Revêtement différent pour la jonction de protection visuelle – impossible en cuir	□	7029-***	
Revêtement différent pour le dos de la protection visuelle – impossible en cuir	□	7033-***	

### Sens de l'assise

Vis-à-vis	□	7028	
-----------	---	------	--

### Préparation dans la surface de desserte pour

Prise encastrée Point	□	8749	52,-
se:connects charging pd-200	□	8956	52,-
se:connects charging pd-210 / pd-220	□	8957	52,-


Vous trouverez une vue d'ensemble de l'électrification à la page Accessoires, commandable respectivement via la liste de prix « power & data ».

Veuillez sélectionner la configuration souhaitée (dossier, dossier d'angle, desserte, séparation visuelle) par place assise ; par exemple dans le cas d'un banc 3 places pour la place assise à gauche, au centre et à droite. Notez que la séparation visuelle ne peut pas être réalisée en cuir.

# Sedus se:works

► focus

	4	2	1
	Fame Step PVC	Remix Class	Craggan
 <p><b>sp-625</b> sidebox à gauche</p>	4.449,-	4.720,-	5.175,-
 <p><b>sp-626</b> sidebox à droite</p>	4.449,-	4.720,-	5.175,-
 <p><b>sp-625/0000</b> sidebox à gauche sans séparation visuelle</p>	2.619,-	2.700,-	2.855,-
 <p><b>sp-626/0000</b> sidebox à droite sans séparation visuelle</p>	2.619,-	2.700,-	2.855,-



# Sedus se:works

## ► focus

### Piètement

Pieds en aluminium noir	■	8500-103	
Pieds en aluminium blanc	□	8500-120	
Pieds en aluminium poli	□	8500-110	68,-
Pieds en bois hêtre naturel	□	8501-B26	59,-
Pieds en bois hêtre noir	□	8501-B45	59,-
Pieds en bois hêtre blanc	□	8501-B46	59,-
Pieds en bois chêne naturel	□	8501-C11	79,-

### Surface du panneau en bois

Stratifié noir	■	A17	
Stratifié blanc pur	□	A14	
Hêtre naturel	□	B26	69,-
Chêne naturel	□	C11	89,-

### Revêtement différent

Revêtement différent pour élément d'angle/de dossier	□	7026-***	
Revêtement différent pour la séparation visuelle	□	7027-***	
Revêtement différent pour la jonction de protection visuelle	□	7029-***	
Revêtement différent pour le dos de la protection visuelle	□	7033-***	

### Préparation dans la surface de desserte pour

se:connects charging invisible pd-200	□	8966	52,-
se:connects charging invisible pd-210 / pd-220	□	8967	52,-

### Coloris pour sidebox

noir	■	103	
blanc	□	120	

### Accessoire

sidebox avec trappe d'électrification (La prise encastrée correspondante Netbox M3 pd-001/8750 doit être commandée suivant la liste de prix « power & data »)	□	7031	198,-
---	---	------	-------

Vous trouverez une vue d'ensemble de l'électrification à la page Accessoires, commandable respectivement via la liste de prix « power & data ».

# Sedus se:works

## ► Accessoires



sp-002/6934  
Tablette écriteiro

485,-




pd-001/8749  
Prise encastrée  
Point



pd-001/8750  
Prise encastrée  
Netbox M3



pd-002  
power supply



pd-200/pd-210/  
pd-220  
se:connects

### Piètement tablette écriteiro

noir	■	103
blanc	□	120

### Finition plateau tablette écriteiro

Compact HPL noir	■	T17
Compact HPL blanc	□	T14

L'électrification peut être commandée via la liste de prix « power & data ».

Le plateau de desserte doit être préparé pour l'incorporation de la prise encastrée Point et du chargeur se:connects. Indiquez le code correspondant de la découpe de plateau pour l'élément respectif.


# Sedus se:works

## ► Tables

	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Compact HPL T	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G	
	<b>sp-331 Ronde</b>							
	Ø 1000	1415	635,-	670,-	750,-	895,-	940,-	1.095,-
	Ø 1200	1422	675,-	720,-	785,-	985,-	1.045,-	1.240,-
	<b>sp-331 Forme trapèze</b>							
	1000x559/615	1510	595,-	620,-	685,-	745,-	765,-	860,-
	<b>sp-312 assistant</b>							
	Ø 500	1403			485,-			

### Piètement

noir	■	103
blanc	□	120



# Sedus se:works Equipement

## ► Meubles lounge

**Revêtements** – Remarque sur la collection Remix : Remix est un tissu en laine élégant et résistant qui se distingue cependant des autres collections Sedus par une moindre résilience. C'est la raison pour laquelle, en cas d'utilisation intensive, le tissu peut former des plis qu'il ne peut pas compenser entièrement. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

**Construction et rembourrage**

- Sous-structure en acier, composée de traverses horizontales et de pieds en acier disposés sur le côté. Caches de pied en aluminium ou en bois.
- Capitonage de l'assise composé d'un cadre en bois avec résille élastique en capitonnage inférieur, par-dessus structure avec deux couches en mousses de polyuréthane et de polyéther dans différentes épaisseurs et résistantes à la compression. Polyuréthane : épaisseur 15 mm, poids volumétrique 60 kg/m<sup>3</sup>, résistance à la compression 7,0 ainsi que mousse de polyéther : 70 mm, poids volumétrique 50 kg/m<sup>3</sup>, résistance à la compression 4,0. Recouvrement avec non-tissé de rembourrage, poids volumétrique 200 g/m<sup>3</sup>. Bord avant de l'assise arrondi.
- Capitonage du dossier avec renflement de l'appui-lordose à la forme anatomique. Structure porteuse en bois, mousse de polyéther, épaisseur 110 mm, poids volumétrique 40 kg/m<sup>3</sup>, résistance à la compression 3,0. Recouvrement avec non-tissé de rembourrage.
- Séparation visuelle composée d'un corps en bois, ce dernier étant aligné sur la hauteur du capitonnage de l'assise avec des panneaux arrondis en mousse rigide PU. Au-dessus, structure de capitonnage en mousse de polyuréthane et de polyéther et recouvrement en non-tissé de rembourrage. Hauteur : 1230 mm, épaisseur : 30 mm.
- Revêtements non collés
- Système complet dans la structure de base paramétrique. Longueurs souhaitées configurables individuellement au centimètre près grâce à des éléments de canapé linéaires.

**Traitement non feu**

- En option, finition difficilement inflammable. Mousses d'assise, de dossier et de séparation visuelle en qualité ignifugée ainsi que recouvrement avec de la ouate ignifugée. Tissus de revêtement des collections Step. Mousse d'assise : poids volumétrique 35 kg/m<sup>3</sup>, résistance à la compression 4,0. Mousse de dossier et d'accoudoirs : 37 kg/m<sup>3</sup>, résistance à la compression 3,2.
- Certificat de contrôle selon la norme DIN 66084 P-a \*; BS 5852 crib 5 \*
- \* Les certificats de contrôle s'appliquent à la collection Step. Les surfaces de desserte, la séparation visuelle, la tablette écriteiroire ainsi que les caches de pied en bois ne sont pas pris en compte dans les certificats de contrôle.
- Prix sur demande

**Réalisation**

- Modèles complets : fauteuil, canapé deux places, canapé trois places
- Éléments solitaires pour une configuration modulaire : poufs, banquettes 2 ou 3 places, combinables avec dossiers, dossiers d'angle, séparation visuelle ou surfaces de desserte
- Éléments raccordables pour une configuration modulaire. Convient à la construction de groupes de sièges avec une « système évolutif » :
- 1. Banquettes 1, 2, 3 places combinables avec dossiers, dossiers d'angle, séparation visuelle ou surfaces de desserte
- 2. Élément d'angle à 45°, combinable avec dossier et séparation visuelle
- 3. Élément d'angle à 90°, combinable avec dossier d'angle et séparation visuelle
- Propositions de configuration : pour faciliter sa conception, les éléments de canapé sont préconfigurés selon les compositions courantes

**Système de structure**

- Caches de pieds en aluminium revêtu par poudre en noir, blanc ou poli
- Caches de pieds en hêtre naturel, noir, blanc ou chêne naturel (pour modèles complets et éléments solitaires)
- Structure revêtue par poudre noire en série pour caches de pieds en aluminium noir et poli, hêtre naturel et noir, chêne naturel, blanche en option
- Structure revêtue par poudre blanche en série pour caches de pieds en aluminium blanc et hêtre blanc, noire en option.
- Patins synthétiques universels en polyamide convenant aux sols durs et souples



Pied en aluminium



Pied en bois

**Tablette**

- Tablette écriteiroire pour travail individuel temporaire avec ordinateur portable. La surface de travail peut être réglée horizontalement de manière individuelle grâce à deux pivots. Équipement ultérieur, démontage et positionnement individuel possibles le long du bord avant de l'assise du canapé grâce à une liaison par vis.
- Plateau 12 mm en panneau de fibres compact, bords noirs, couleur blanc pur (T14) ou noir (T17)
- Structure revêtue au choix par poudre en noir ou blanc
- Hauteur de tablette 660 mm

# Sedus se:works Equipement

## Surface de desserte

- Surface de desserte en panneau de fines particules triple couche de 50 mm
- 1. Surface en mélaminée (couleur blanc pur K14, noir graphite K70) doté d'un chant sur tous les côtés
- 2. Surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de gamme (hêtre, chêne, frêne ou noyer), bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, surface avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
- Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
- Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

## focus

- Lounge chair pour le travail individuel concentré, composé du capitonnage de l'assise avec dossier d'angle, sidebox avec surface de desserte, espace de rangement et trappe d'électrification ainsi que cloisonnettes de séparation visuelle au dos et sur le devant.
- Surfaces avec desserte en stratifié noir (A17), stratifié blanc pur (A14), hêtre naturel (B26), chêne naturel (C11), correspondant respectivement à la couleur des caches de pieds
- Espace de rangement : tiroir 325 x 490 x 80 mm avec passage de câbles d'ordinateur portable
- En option trappe d'électrification avec espace de rangement 360 x 170 x 75 mm pour câbles de chargement ou accumulateurs
- Boîtier de la sidebox revêtu par poudre noir ou blanc, correspondant respectivement à la couleur des caches de pieds
- Deux versions possibles : place assise à droite, desserte à gauche ou place assise à gauche, desserte à droite
- Construction, capitonnage et structure correspondants au reste de la famille de produits se:works
- Combinaison et équipement ultérieur possibles avec tablette écriteiro additionnelle, réglable individuellement

## Table

- Plateau 19 mm en panneau de fibres compact, bords noirs, couleur blanc pur (T14)
- Ou : panneau de fines particules triple couche de 19 mm en mélamine ou finition en bois véritable
- Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN14322), avec chant laser PP sur tous les côtés dans la teinte du plateau La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
- Surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, surface avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau.
- Le degré de brillance et de réflexion de toutes les finitions répond aux exigences du Rapport spécialisé DIN 147. Exceptions : les surfaces mélaminées unies en blanc pur et noir graphite ainsi que les placages en bois véritable frêne blanc, frêne noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé.
- Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
- Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.
- Colonne et embase revêtues par poudre en noir ou blanc
- Hauteur 680 mm

## assistant

- Table individuelle réglable en hauteur pour le travail de courte durée sur ordinateur portable
- Plateau 12 mm en panneau de fibres compact, bords noirs, couleur blanc pur (T14) ou noir (T17)
- Structure composée d'une embase (trois embases, acier) et d'une cartouche à gaz réglable en hauteur, revêtue par poudre en noir ou blanc
- Réglable en hauteur de 470 à 775 mm env.

## Orientation du veinage placage/décor

- Orientation longitudinale du décor et du placage

## Électrification

- power supply : boîtier en blanc ou noir. Équipée de 2 raccordements électriques ou d'1 raccordement électrique et d'1 chargeur USB. Avec câble d'alimentation : 1,5 m. Postes de branchement en position protégée sous le bord avant de l'assise, déplaçables. Équipement ultérieur et démontage possibles de l'unité d'électrification, vous trouverez dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-001/8908 ou 8909.
- Surface de desserte - prise encastrée Point : prise de courant à l'aspect chrome mat. Avec câble d'alimentation : 3 m. Le plateau de desserte doit être préparé pour l'incorporation du bloc de prises, vous trouverez dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-001/8749.
- Surface de desserte - chargeur de smartphone sans fil avec technologie Qi : prise en noir ou blanc. Le plateau de desserte doit être préparé pour l'incorporation du chargeur, vous trouverez dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-200, pd-210 ou pd-220.
- focus - Prise encastrée Netbox M3 pour l'électrification de la sidebox. Boîtier en noir. Équipé de trois panneaux de raccordement, vous trouverez dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-001/8750.
- focus - se:connects charge+ : chargeur de smartphone sans fil intégré à la desserte de la table de la sidebox, surlaminé ou plaqué et reconnaissable par un symbole. La sidebox doit être préparée pour l'incorporation du chargeur. vous trouverez dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-200. pd-210 ou pd-220.

# Sedus se:works Equipement

## Dimensions

- Hauteur d'assise non enfoncée : 445 mm
- Hauteur d'assise enfoncée : 380 mm
- Hauteur du dossier : 315 mm
- Profondeur d'assise (modèle avec dossier) non enfoncée : 495 mm
- Dimensions des diverses versions [H x L x P] :
- sp-601 Banquette 1 place : 445 x 650 x 640 mm
- sp-602 Banquette 2 places : 445 x 1300 x 640 mm
- sp-603 Banquette 3 places : 445 x 1950 x 640 mm
- sp-611 Fauteuil : 760 x 690 x 640 mm
- sp-612 Canapé 2 places : 760 x 1300 x 640 mm
- sp-613 Canapé 3 places : 760 x 1950 x 640 mm
- sp-625 focus sidebox à gauche : 1230 x 1215 x 670 mm
- sp-626 focus sidebox à droite : 1230 x 1215 x 670 mm
- sp-661 Élément d'angle 90° : 445 x 640 x 640 mm
- sp-671 « solo » : 760 x 1300 x 640 mm
- sp-672 « double » : 760 x 1950 x 640 mm
- sp-673 « chaiselongue » : 760 x 1950 x 640 mm
- sp-674 « corner » : 1870 x 1870 mm [L x P]
- sp-675 « circle » : Ø extérieur 2450 mm, Ø intérieur 1170 mm
- sp-676 « wave » : 3040 x 1630 mm [Lo x L]
- sp-677 « snake » : 4180 x 1620 mm [Lo x L]
- sp-678 « u-shape » : 2580 x 1940 mm [Lo x L]
- sp-681 Fauteuil avec séparation visuelle : 1230 x 750 x 670 mm
- sp-682 Canapé 2 places avec séparation visuelle : 1230 x 1360 x 670 mm
- sp-683 Canapé 3 places avec séparation visuelle : 1230 x 2010 x 670 mm
- sp-684 « twin » : 1230 x 2010 x 670 mm
- sp-685 « circle avec séparation visuelle » : Ø extérieur 2510 mm, Ø intérieur 1170 mm, hauteur 1230 mm
- 4115 Surface de desserte : 650 x 640 mm [L x P]
- sp-002/6934 Tablette : 560 x 285 mm [L x P]
- sp-312/1403 assistant table : Ø 500 mm
- sp-331/1415 lounge table : Ø 1000 mm
- sp-331/1422 lounge table : Ø 1200 mm
- sp-331/1510 lounge table : trapèze 1000 x 559/615 mm

## Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1
- GREENGUARD certified
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/seworks/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/seworks/#product-downloads)



## Distinctions de design

- ICONIC AWARDS 2017 : Interior Innovation – Winner
- reddot award 2017 winner
- German Design Award 2018, Winner



## Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)

# sopha

# sedus

Un système de meubles capitonnés confortable avec un langage des formes épuré et de nombreuses options d'aménagement qui a fait ses preuves aussi bien dans les espaces d'accueil de prestige que dans les zones centrales des bureaux en open space.



Fauteuil club sur pied circulaire pivotant



Modèles complets



Configuration modulaire



dîner



Accessoires



Tables basses

# Sedus sofa

## ► Fauteuil club

	9	4	2	1	0	
	Nova	Fame Crêpe Step PVC	Remix Gaja Class	Craggan	Cuir	
	sp-510	2.979,-	3.138,-	3.349,-	3.631,-	5.187,-


### Accessoire

Revêtement différent pour les coussins de dossier □ 7022-\*\*\*

Revêtement différent pour les façades

(sélectionnable pour le groupe de tissus 1, 2, 4, 9 dans la collection de tissus choisie pour le corps de base)

□ 7025-\*\*\* 119,-



# Sedus sofa


► Modèles complets

	9 Nova	4 Fame Crêpe Step PVC	2 Remix Gaja Class	1 Craggan	0 Cuir
 <b>sp-511</b>	2.555,-	2.713,-	2.924,-	3.205,-	4.763,-
 <b>sp-512</b>	3.585,-	3.837,-	4.169,-	4.591,-	6.878,-
 <b>sp-513</b>	4.697,-	5.029,-	5.479,-	6.039,-	9.126,-

## Accessoire

Piètement traîneau inox	□ 6305	156,-
Revêtement différent pour les coussins de dossier	□ 7022-***	
Revêtement différent pour les façades (sélectionnable pour le groupe de tissus 1, 2, 4, 9 dans la collection de tissus choisie pour le corps de base)	□ 7025-***	119,-

sopha



# Sedus sofa

## ► Exemples de configuration

9	4	2	1	0
Nova	Fame Crêpe Step PVC	Remix Gaja Class	Craggan	Cuir



3600 x 2160

2 x sp-501 +  
1 x sp-502 +  
1 x sp-503

7.106,- 7.345,- 7.650,- 8.048,- 10.556,-



2320 x 880

1 x sp-503/4013

4.160,- 4.424,- 4.793,- 5.282,- 8.050,-



2320 x 1600

2 x sp-502/4021/6305 +  
2 x sp-001/6931

7.610,- 8.102,- 8.766,- 9.644,- 13.524,-



1600 x ca. 2300

2 x sp-502/4021/4024/6305

10.362,- 11.126,- 12.160,- 13.476,- 19.150,-



2320 x 800

1 x sp-503/4031/4038/4034 +  
1 x sp-001/6930 +  
1 x sp-001/6931

7.620,- 8.271,- 9.142,- 10.215,- 15.006,-



3040 x 2960

2 x sp-503/4012/4018/4015/6305 +  
1 x sp-502/4011/4015//6305 +  
1 x sp-502/4014/4012/6305 +  
1 x sp-001/6931 +  
1 x sp-001/6930 +  
5 x sp-001/6933

16.863,- 17.941,- 19.502,- 21.328,- 30.795,-

# Sedus sofa

## ► Configuration modulaire

	9 Nova	4 Fame Crêpe Step PVC	2 Remix Gaja Class	1 Craggan	0 Cuir
 <b>sp-501</b>	1.350,-	1.391,-	1.430,-	1.498,-	1.853,-
 <b>sp-502</b>	1.919,-	1.983,-	2.078,-	2.212,-	2.910,-
 <b>sp-503</b>	2.487,-	2.580,-	2.712,-	2.914,-	4.101,-

### Position à gauche de la banquette

		PG9	PG4	PG2	PG1	PG0
Dossier d'angle à gauche	□ 4011	830,-	921,-	1.040,-	1.184,-	1.974,-
Dossier d'extension à gauche	□ 4012	541,-	593,-	672,-	742,-	1.053,-
Dossier d'angle à gauche et en vis-à-vis à droite	□ 4013	1.673,-	1.844,-	2.081,-	2.368,-	3.949,-
Dossier d'angle avec élément superposé à gauche	□ 4021	1.553,-	1.712,-	1.923,-	2.185,-	3.290,-
Dossier d'extension avec élément superposé à gauche	□ 4022	895,-	989,-	1.119,-	1.247,-	1.712,-
Dossier d'angle à gauche et en vis-à-vis à droite avec respectivement un élément superposé	□ 4023	3.107,-	3.422,-	3.858,-	4.384,-	6.583,-
Dossier d'angle avec élément superposé surélevé à gauche	□ 4031	1.856,-	2.053,-	2.317,-	2.633,-	3.949,-
Dossier d'extension avec élément superposé surélevé à gauche	□ 4032	1.067,-	1.185,-	1.344,-	1.497,-	2.053,-
Dossier d'angle à gauche et en vis-à-vis à droite avec respectivement un élément superposé surélevé	□ 4033	3.726,-	4.108,-	4.622,-	5.252,-	7.899,-

### Position centrale de la banquette

Dossier de fauteuil pour sp-501	□ 4010	1.199,-	1.316,-	1.488,-	1.699,-	2.896,-
Dossier d'extension au milieu	□ 4018	541,-	593,-	672,-	742,-	1.053,-
Dossier de fauteuil avec élément superposé pour sp-501	□ 4020	2.568,-	2.830,-	3.199,-	3.574,-	5.070,-
Dossier d'extension avec élément superposé au milieu	□ 4028	895,-	989,-	1.119,-	1.247,-	1.712,-
Dossier de fauteuil avec élément superposé surélevé pour sp-501	□ 4030	3.080,-	3.397,-	3.831,-	4.279,-	6.082,-
Dossier d'extension avec élément superposé surélevé au milieu	□ 4038	1.067,-	1.185,-	1.344,-	1.497,-	2.053,-

### Position à droite de la banquette




Dossier d'angle à droite	□ 4014	830,-	921,-	1.040,-	1.184,-	1.974,-
Dossier d'extension à droite	□ 4015	541,-	593,-	672,-	742,-	1.053,-
Dossier d'angle à droite et en vis-à-vis à gauche	□ 4016	1.673,-	1.844,-	2.081,-	2.368,-	3.949,-
Dossier d'angle avec élément superposé à droite	□ 4024	1.553,-	1.712,-	1.923,-	2.185,-	3.290,-
Dossier d'extension avec élément superposé à droite	□ 4025	895,-	989,-	1.119,-	1.247,-	1.712,-
Dossier d'angle à droite et en vis-à-vis à gauche avec respectivement un élément superposé	□ 4026	3.107,-	3.422,-	3.858,-	4.384,-	6.583,-
Dossier d'angle avec élément superposé surélevé à droite	□ 4034	1.856,-	2.053,-	2.317,-	2.633,-	3.949,-
Dossier d'extension avec élément superposé surélevé à droite	□ 4035	1.067,-	1.185,-	1.344,-	1.497,-	2.053,-
Dossier d'angle à droite et en vis-à-vis à gauche avec respectivement un élément superposé surélevé	□ 4036	3.726,-	4.108,-	4.622,-	5.252,-	7.899,-

# Sedus sofa

## ► Configuration modulaire

### Accessoires

Piètement traîneau en acier inoxydable	□ 6305	156,-
Revêtement différent pour les coussins de dossier	□ 7022-***	
Revêtement différent pour les dossiers	□ 7023-***	
Revêtement différent pour l'élément superposé	□ 7024-***	
Revêtement différent pour les façades (sélectionnable pour le groupe de tissus 1, 2, 4, 9 dans la collection de tissus choisie pour le corps de base)	□ 7025-***	119,-



# Sedus sofa

► diner

	9 Nova	4 Fame Crêpe Step PVC	2 Remix Gaja Class	1 Craggan	0 Cuir
 <b>sp-521</b>	9.178,-	9.825,-	10.625,-	11.632,-	15.858,-
 <b>sp-522</b>	10.798,-	11.559,-	12.504,-	13.685,-	18.656,-
 <b>sp-523</b>	13.734,-	14.733,-	16.025,-	17.594,-	24.479,-

## Élément superposé sp-521

Élément superposé surélevé PG9	□ 4040-9**	939,-
Élément superposé surélevé PG4	□ 4040-4**	1.055,-
Élément superposé surélevé PG2	□ 4040-2**	1.186,-
Élément superposé surélevé PG1	□ 4040-1**	1.320,-
Élément superposé surélevé PG0	□ 4040-0**	1.837,-


## Élément superposé sp-522

Éléments latéraux à gauche et à droite PG9	□ 4041-9**	1.317,-
Éléments latéraux à gauche et à droite PG4	□ 4041-4**	1.450,-
Éléments latéraux à gauche et à droite PG2	□ 4041-2**	1.607,-
Éléments latéraux à gauche et à droite PG1	□ 4041-1**	1.878,-
Éléments latéraux à gauche et à droite PG0	□ 4041-0**	3.158,-
Élément superposé surélevé PG9	□ 4040-9**	1.105,-
Élément superposé surélevé PG4	□ 4040-4**	1.241,-
Élément superposé surélevé PG2	□ 4040-2**	1.395,-
Élément superposé surélevé PG1	□ 4040-1**	1.553,-
Élément superposé surélevé PG0	□ 4040-0**	2.161,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG9	□ 4042-9**	1.581,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG4	□ 4042-4**	1.737,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG2	□ 4042-2**	1.948,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG1	□ 4042-1**	2.273,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG0	□ 4042-0**	3.791,-

## Élément superposé sp-523

Éléments latéraux à gauche et à droite PG9	□ 4041-9**	1.317,-
Éléments latéraux à gauche et à droite PG4	□ 4041-4**	1.450,-
Éléments latéraux à gauche et à droite PG2	□ 4041-2**	1.607,-
Éléments latéraux à gauche et à droite PG1	□ 4041-1**	1.878,-
Éléments latéraux à gauche et à droite PG0	□ 4041-0**	3.158,-
Élément superposé surélevé PG9	□ 4040-9**	1.446,-
Élément superposé surélevé PG4	□ 4040-4**	1.637,-
Élément superposé surélevé PG2	□ 4040-2**	1.843,-
Élément superposé surélevé PG1	□ 4040-1**	2.051,-
Élément superposé surélevé PG0	□ 4040-0**	2.845,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG9	□ 4042-9**	3.027,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG4	□ 4042-4**	3.374,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG2	□ 4042-2**	3.790,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG1	□ 4042-1**	4.324,-
Élément superposé surélevé et éléments latéraux PG0	□ 4042-0**	6.637,-

sopha



# Sedus sofa

► diner

## Finition plateau

Mélamine	■ K**	
Mélamine likewood	□ N**	36,-
Hêtre	□ B**	169,-
Chêne	□ C**	217,-
Frêne	□ E**	217,-
Erable	□ H**	217,-
Cerisier	□ F**	338,-
Noyer	□ D**	338,-
Poirier	□ G**	338,-

## Découpe de plateau pour


Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant noir sans prise encastrée	□ 8748-103	127,-
Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant gris aluminium sans prise encastrée	□ 8748-119	127,-
Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant blanc sans prise encastrée	□ 8748-120	127,-
se:connects charging pd-200	□ 8956	52,-
se:connects charging pd-210 / pd-220	□ 8957	52,-

## Piètement

chromé	■ 100
brossé mat	□ 138

## Accessoire

Piètement traîneau inox	□ 6305	311,-
Revêtement différent pour les coussins de dossier	□ 7022-***	
Revêtement différent pour les dossiers	□ 7023-***	
Revêtement différent pour l'élément superposé	□ 7024-***	
Revêtement différent pour les façades (sélectionnable pour le groupe de tissus 1, 2, 4, 9 dans la collection de tissus choisie pour le corps de base)	□ 7025-***	108,-



# Sedus sofa

## ► Accessoires

	9 Nova	4 Fame Crêpe Step PVC	2 Remix Gaja Class	1 Craggan	0 Cuir
 <p>sp-001/6930 Coussin latéral à droite</p>	177,-	200,-	226,-	269,-	477,-
 <p>sp-001/6931 Coussin latéral à gauche</p>	177,-	200,-	226,-	269,-	477,-
 <p>sp-001/6932 Coussin de dossier</p>	186,-	211,-	245,-	292,-	543,-
 <p>sp-001/6935 Coussin de dossier pour sp-521</p>	198,-	232,-	269,-	321,-	587,-
 <p>sp-001/6933 Élément de capitonnage amovible</p>	217,-	241,-	278,-	322,-	593,-

### Accessoires

Revêtement différent pour les façades

(sélectionnable pour le groupe de tissus 1, 2, 4, 9 dans la collection de tissus choisie pour le corps de base)

□ 7025-\*\*\* 72,-

# Sedus sofa

## ► Tables basses



sp-313 1400x500

556,-







sp-314 700x700

728,-

### Accessoire

Piètement traîneau inox pour sp-314 □ 6305 156,-



# Sedus sofa Equipement

## ► Fauteuil club

- Construction et rembourrage**
- Sous-structure : sous-structure métallique en acier, habillage en bois sur tout le tour, lattes-ressort pour une suspension confortable de l'assise, recouvrement en feutre de rembourrage
  - Rembourrage de l'assise : mousse de polyéther 70 mm / poids volumétrique 35 kg/m<sup>3</sup>, mousse de polyéther 50 mm / poids volumétrique 40 kg/m<sup>3</sup>, non-tissé de rembourrage 10 mm
  - Rembourrage du dossier : mousse de polyéther 25 mm / poids volumétrique 50 kg/m<sup>3</sup>
  - Façades dans la matière de revêtement du modèle de base, également disponibles en option dans un coloris de revêtement différent

- Coussins**
- Coussins posés librement dans la matière de revêtement du modèle de base, également disponibles en option dans un coloris de revêtement différent
  - Coussins de dossier et coussins latéraux avec chambres remplies de barreaux de polyéther et de fibres de remplissage

- Piètement**
- Embase circulaire pivotante polie avec retour automatique

- Normes / Certificats**
- GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/sofa/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/sofa/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Modèles complets

- Construction et rembourrage**
- Sous-structure : sous-structure métallique en acier, habillage en bois sur tout le tour, lattes-ressort pour une suspension confortable de l'assise, recouvrement en feutre de rembourrage
  - Rembourrage de l'assise : mousse de polyéther 70 mm / poids volumétrique 35 kg/m<sup>3</sup>, mousse de polyéther 50 mm / poids volumétrique 40 kg/m<sup>3</sup>, non-tissé de rembourrage 10 mm
  - Rembourrage du dossier : mousse de polyéther 25 mm / poids volumétrique 50 kg/m<sup>3</sup>
  - Façades dans la matière de revêtement du modèle de base, également disponibles en option dans un coloris de revêtement différent

- Coussins**
- Coussins posés librement dans la matière de revêtement du modèle de base, également disponibles en option dans un coloris de revêtement différent
  - Coussins de dossier et coussins latéraux avec chambres remplies de barreaux de polyéther et de fibres de remplissage
  - En option coussins latéraux supplémentaires en version à gauche ou à droite
  - En option élément de capitonnage amovible supplémentaire

- Réalisation**
- Fauteuil avec coussin de dossier, canapé deux places avec deux coussins de dossier, canapé trois places avec trois coussins de dossier

- Piètement siège visiteur**
- Pieds en aluminium poli
  - En option piètement traîneau en acier inoxydable

- Électrification**
- Power supply : bloc prises à suspendre sur l'accoudoir sofa
  - Réalisation : 3 x courant ou 2 x courant, 1 x chargeur USB avec 2 postes de branchement, câble d'alimentation intégré d'environ 3 m de longueur
  - Aluminium peinture époxy dans les couleurs suivantes noir ou blanc
  - Vous trouverez dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-002/8904 ou 8905

- Normes / Certificats**
- GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/sofa/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/sofa/#product-downloads)



# Sedus sophia Equipement

**Garantie** – 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Configuration modulaire

**Construction et rembourrage**

- Sous-structure : sous-structure métallique en acier, habillage en bois sur tout le tour, lattes-ressort pour une suspension confortable de l'assise, recouvrement en feutre de rembourrage
- Rembourrage de l'assise : mousse de polyéther 70 mm / poids volumétrique 35 kg/m<sup>3</sup>, mousse de polyéther 50 mm / poids volumétrique 40 kg/m<sup>3</sup>, non-tissé de rembourrage 10 mm
- Rembourrage du dossier : mousse de polyéther 25 mm / poids volumétrique 50 kg/m<sup>3</sup>
- Façades dans la matière de revêtement du modèle de base, également disponibles en option dans un coloris de revêtement différent

**Coussins**

- Coussins posés librement dans la matière de revêtement du modèle de base, également disponibles en option dans un coloris de revêtement différent
- Coussins de dossier et coussins latéraux avec chambres remplies de barreaux de polyéther et de fibres de remplissage
- En option coussins latéraux supplémentaires en version à gauche ou à droite
- En option élément de capitonnage amovible supplémentaire

**Réalisation**

- Poufs confortable, banquettes deux ou trois places servant de base aux modèles modulaires
- Librement combinables avec des dossiers d'angle et des dossiers d'extension ou des dossiers d'angle et des dossiers d'extension avec élément superposé (400 mm) ou élément superposé surélevé (600 mm)

**Piètement siège visiteur**

- Pieds en aluminium poli
- En option piètement traîneau en acier inoxydable

**Électrification**

- Power supply : bloc prises à suspendre sur l'accoudoir sophia
- Réalisation : 3 x courant ou 2 x courant, 1 x chargeur USB avec 2 postes de branchement, câble d'alimentation intégré d'environ 3 m de longueur
- Aluminium peinture époxy dans les couleurs suivantes noir ou blanc
- Vous trouverez Power supply dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-002/8904 ou 8905

**Normes / Certificats**

- GREENGUARD certified
- Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/sophia/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/sophia/#product-downloads)



**Garantie** – 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► diner

**Construction et rembourrage**

- Sous-structure : sous-structure métallique en acier, habillage en bois sur tout le tour, lattes-ressort pour une suspension confortable de l'assise, recouvrement en feutre de rembourrage
- Rembourrage de l'assise : mousse de polyéther 70 mm / poids volumétrique 35 kg/m<sup>3</sup>, mousse de polyéther 50 mm / poids volumétrique 40 kg/m<sup>3</sup>, non-tissé de rembourrage 10 mm
- Rembourrage du dossier : mousse de polyéther 25 mm / poids volumétrique 50 kg/m<sup>3</sup>
- Façades dans la matière de revêtement du modèle de base, également disponibles en option dans un coloris de revêtement différent

**Coussins**

- Coussins posés librement dans la matière de revêtement du modèle de base, également disponibles en option dans un coloris de revêtement différent
- Coussins de dossier et coussins latéraux avec chambres remplies de barreaux de polyéther et de fibres de remplissage
- En option coussins latéraux supplémentaires en version à gauche ou à droite
- En option élément de capitonnage amovible supplémentaire

**Réalisation**

- Deux éléments sophia 1, 2 ou 3 places, reliés par une paroi médiane à la même hauteur avec table intégrée
- En option, version rehaussée de 200 mm et éléments latéraux fermés (si sp-522 et sp-523)

# Sedus sophia Equipement

---

- Piètement siège visiteur**
- Pieds en aluminium poli
  - En option piètement traîneau en acier inoxydable
- 

- Table**
- Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :
  - 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité est au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
  - 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Pied de table en acier chromé ou brossé mat
  - En option, préparation pour le logement de prise encastrée Power Frame ainsi que surfaces d'accueil se:connects
- 

- Électrification**
- Vous trouverez la prise encastrée Power Frame dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-001/8748
  - Vous trouverez les chargeurs se:connects dans la liste de prix « power & data » sous les références pd-200, pd-210, pd-220
- 

- Normes / Certificats**
- GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/sophia/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/sophia/#product-downloads)



- 
- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
- 

## ► Tables basses

- Piètement siège visiteur**
- Pieds en aluminium poli, patins synthétiques
  - La table basse carrée est disponible en option avec un piètement traîneau en acier inoxydable
  - Hauteur de table : plateau rectangulaire 245 mm, plateau carré 425 mm
- 

- Surface**
- Mélaminée blanc pur K14
  - Plateau carré avec desserte intégrée
- 

- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# secretair

sedus

Sedus secretair est un poste mobile pour le travail temporaire qui séduit par une allure légère. Le design frais et les matériaux haut de gamme préservent la sphère privée tout en garantissant une ambiance cosy.



Poste de travail individuel  
à partir de 1.572,-



# Sedus secretair

► Poste de travail individuel



	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G	Linoléum L
si-304							
1200x700		1.608,-	1.645,-	1.781,-	1.833,-	1.956,-	1.980,-

## Piètement

noir	■	103
------	---	-----

## Résille

blanc	□	M67
crème	□	M69
noir	□	M70
anthracite	□	M71

## Tableau magnétique

noir	□	103
blanc	□	120
gris	□	102
framboise	□	133


## Découpe de plateau pour

se:connects charging pd-200	□	8956	52,-
se:connects charging pd-210 / pd-220	□	8957	52,-

## Accessoire

Sans tiroir	□	6125	- 36,-
-------------	---	------	--------

Vous trouverez les accessoires pour l'électrification des modèles dans la liste de prix « power & data ».



# Sedus secretair Equipement

## ► Poste de travail individuel

<b>Réalisation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Élément textile de séparation visuelle fixé sur cadre</li><li>– 2 roulettes auto-bloquantes</li><li>– Plateau pour poste de travail d'ordinateur portable, 1200 x 700 mm environ</li></ul>
<b>Surface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Résille en blanche, crème, noire et anthracite</li><li>– 19 mm panneau de particules en :</li><li>– 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.</li><li>– 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau</li><li>– 3. Linoléum noir L20 avec chant en bois huilé : hêtre naturel B26 ou chêne naturel C11</li><li>– Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé</li><li>– Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1</li><li>– Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.</li></ul>
<b>Orientation du veinage placage/décor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Orientation longitudinale du décor et du placage</li></ul>
<b>Adaptation de table</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tiroir pour crayons/fiches mémos</li><li>– Tableau magnétique avec rangement, disponible dans différentes couleurs</li></ul>
<b>Électrification</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Électrification avec bloc prises raccordable, tarif sur la liste de prix « power &amp; data » sous pd-002/8706-103/19</li><li>– Éclairage avec lampe de bureau Ninety, design par Luxo, lampe : 6 W LED 3250 K office, avec pince de fixation</li><li>– Informations et tarifs : Glamox Luxo Lighting GmbH, Daimlerring 25, D-31135 Hildesheim, tél. : +49 - (0)5121 - 70 60 0, fax : +49 - (0)5121 - 5 29 10, mot de passe : Sedus secretair, e-mail : office.de@glamoxluxo.com, www.glamox.com</li><li>– En option se:connects, vous trouverez les chargeurs dans la liste de prix « power &amp; data » sous les références pd-200, pd-210, pd-220</li></ul>
<b>Normes / Certificats</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– GREENGUARD certified</li><li>– Vous trouverez les certificats sous : <a href="http://www.sedus.com/fr/produkte/details/secretair/#product-downloads">www.sedus.com/fr/produkte/details/secretair/#product-downloads</a></li></ul>
	
<b>Distinctions de design</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– iF Design Award 2015</li><li>– interior innovation award winner 2015</li><li>– German Design Award 2016 Special</li></ul>
	  
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 5 ans (voir conditions de garantie)</li></ul>

# brainstorm

sedus

Le programme de meubles et d'accessoires complet utilisable de manière flexible permet de modifier rapidement les configurations d'équipement et favorise la transmission des connaissances ainsi que le travail de projet et en équipe dans l'entreprise.



Table empilable à partir de 882,-



personal desk / beamer desk à partir de 611,-



Table individuelle à partir de 407,-



Pupitre à partir de 902,-



Tableau d'affichage / Porte-manteaux à partir de 772,-

# Sedus brainstorm

## ► Tables empilables



	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
<b>bm-301</b>						
<b>1400x700</b>	1010	882,-	918,-	1.186,-	1.202,-	1.441,-
<b>1500x700</b>	1163	892,-	931,-	1.212,-	1.230,-	1.477,-
<b>1600x700</b>	1165	902,-	944,-	1.235,-	1.259,-	1.513,-
<b>1700x700</b>	1012	912,-	956,-	1.259,-	1.288,-	1.549,-
<b>1800x700</b>	1013	924,-	972,-	1.283,-	1.316,-	1.585,-
<b>1900x700</b>	1169	934,-	983,-	1.306,-	1.345,-	1.621,-
<b>2000x700</b>	1171	943,-	996,-	1.330,-	1.376,-	1.653,-
<b>1500x750</b>	1014	898,-	940,-	1.223,-	1.248,-	1.501,-
<b>1400x800</b>	1025	892,-	934,-	1.213,-	1.231,-	1.477,-
<b>1500x800</b>	1027	904,-	949,-	1.236,-	1.263,-	1.516,-
<b>1600x800</b>	1030	915,-	962,-	1.262,-	1.296,-	1.556,-
<b>1700x800</b>	1032	928,-	978,-	1.287,-	1.326,-	1.595,-
<b>1800x800</b>	1035	939,-	993,-	1.310,-	1.357,-	1.635,-
<b>1900x800</b>	1040	950,-	1.007,-	1.337,-	1.388,-	1.674,-
<b>2000x800</b>	1036	961,-	1.022,-	1.361,-	1.421,-	1.714,-
<b>1800x900</b>	1060	951,-	1.011,-	1.335,-	1.385,-	1.708,-

### Piètement

gris aluminium	■	119	
blanc	□	120	
Embases poli, colonne blanche	□	110	43,-

Vous trouverez les accessoires pour l'électrification des modèles dans la liste de prix « power & data ».

### Découpe de plateau pour


2 x Prise encastrée Point (avec goulotte à câbles, détendeur de câbles, supports de câbles, cache-câbles pour colonne centrale)	□	8749	205,-
---	---	------	-------

### Position de découpe de plateau

Au centre (boîte d'électrification)	□	6122	
Décalée vers l'extérieur (prises encastrées Point)	□	6123	

### Accessoires

Équipé pour assemblage frontal ou latéral	□	6029	64,-
Boîte d'électrification	□	6051	335,-
Cache-câbles pour colonne centrale, noir (lot de 2)	□	6054	53,-



# Sedus brainstorm

► personal desk / beamer desk


	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
	<b>bm-310 empilable</b>					
	<b>700x600</b>	1006	611,-	627,-	762,-	774,-
	<b>bm-311 réglable en hauteur</b>					
	<b>700x600</b>	1006	704,-	721,-	855,-	868,-
	<b>bm-432 beamer desk</b>					
	<b>700x550</b>	1003	1.072,-	1.085,-	1.222,-	1.235,-

## Piètement

gris aluminium	■	119	
blanc	□	120	
Embases poli, colonne blanche	□	110	43,-

Vous trouverez les accessoires pour l'électrification des modèles dans la liste de prix « power & data ».

brainstorm



# Sedus brainstorm

## ► Tables individuelles



	Code	Méla mine K	Méla mine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
<b>bm-300</b>						
<b>700x700</b>	1005	407,-	425,-	601,-	616,-	694,-
<b>1400x700</b>	1010	536,-	573,-	845,-	870,-	1.130,-
<b>1500x700</b>	1163	547,-	586,-	867,-	900,-	1.166,-
<b>1600x700</b>	1165	558,-	600,-	893,-	931,-	1.203,-
<b>800x800</b>	1015	438,-	462,-	646,-	678,-	813,-
<b>1400x800</b>	1025	541,-	583,-	874,-	895,-	1.152,-
<b>1500x800</b>	1027	554,-	599,-	900,-	929,-	1.192,-
<b>1600x800</b>	1030	565,-	613,-	928,-	960,-	1.234,-

### Piètement

gris aluminium	■	119	
blanc	□	120	
chromé	□	100	223,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	52,-

### Position de découpe de plateau

Décalée vers l'extérieur	□	6123	
--------------------------	---	------	--

### Voile de fond

Voile de fond si table longueur 700 mm (code 1005)	□	6042-9AT	113,-
Voile de fond si table longueur 800 mm (code 1015)	□	6042-9AT	123,-
Voile de fond pour table longueur 1400 mm (code 1010 et 1025)	□	6042-9AT	201,-
Voile de fond si table longueur 1500 mm (code 1163 et 1027)	□	6042-9AT	212,-
Voile de fond si table longueur 1600 mm (code 1030 et 1065)	□	6042-9AT	221,-

### Accessoires

Équipée sur la face d'armatures de raccordement	□	6001	33,-
Équipée sur le côté d'armatures raccordement	□	6013	33,-
2 roulettes supplémentaires	□	6005	34,-
Équipés de deux clips de câbles (pas si code 1005 et 1015)	□	6007	10,-

Vous trouverez les accessoires pour l'électrification des modèles dans la liste de prix « power & data ».

Pour les codes de tables carrées 1005 (700 x 700) et 1015 (800 x 800), l'encastrement des prises encastrées est impossible.

# Sedus brainstorm

## ► Pupitre de conférencier



Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
<b>bm-420</b>					
<b>700x450</b>	902,-	919,-	1.053,-	1.065,-	1.124,-

### Piètement

gris aluminium	■ 119	
blanc	□ 120	
Embases poli, colonne blanche	□ 110	43,-

### Surface

Tissu Atlantic pour séparation visuelle – veuillez

indiquer la teinte (A*****)	■ 9AT	
-----------------------------	-------	--

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant noir sans prise encastrée (qu'en liaison avec code 6052)

	□ 8748-103	127,-
--	------------	-------

Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant gris aluminium sans prise encastrée (qu'en liaison avec code 6052)

	□ 8748-119	127,-
--	------------	-------

Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant blanc sans prise encastrée (qu'en liaison avec code 6052)

	□ 8748-120	127,-
--	------------	-------

### Position de découpe de plateau

Décalée vers l'extérieur	□ 6123	
--------------------------	--------	--

### Accessoires

Passage de câbles vertical	□ 6052	44,-
----------------------------	--------	------

Vous trouverez les accessoires pour l'électrification des modèles dans la liste de prix « power & data ».

# Sedus brainstorm

► Tableau d'affichage / Porte-manteaux



**bm-409 Tableau  
d'affichage étroit**

772,-



**bm-410 Tableau  
d'affichage large**

902,-




**bm-412 Porte-  
manteaux**

890,-

## Piètement

gris aluminium	■	119	
blanc	□	120	
Embases poli, colonne blanche	□	110	43,-



# Sedus brainstorm

## ► Accessoires




**bm-000/71\*\***  
Voiles de fond  
pour tables  
individuelles



**bm-000/8005**  
2 clips pour câbles

10,-



**bm-000/8012**  
Cintre chromé

14,-



**bm-000/8020**  
Affichage simple

444,-

### Coloris pour affichage simple

gris aluminium	□	119
blanc	□	120

### Voile de fond en tissu Atlantic (veuillez indiquer la teinte A\*\*\*\*\*)

pour table longueur 700 mm	□	7105-9AT	113,-
pour table longueur 800 mm	□	7110-9AT	123,-
pour table longueur 1400 mm	□	7125-9AT	201,-
pour table longueur 1500 mm	□	7127-9AT	212,-
pour table longueur 1600 mm	□	7130-9AT	221,-

# Sedus brainstorm Equipement

## ► Tables empilables

<b>Réalisation</b>	- Table mobile, empilable grâce à un plateau escamotable
<b>Système de structure</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Structure avec pied en T, l'embase de piètement et la colonne sont en aluminium</li><li>- 4 roulettes (dont 2 blocables), diamètre 60 mm, utilisables sur des sols souples ou durs</li><li>- Plateau escamotable par un mécanisme de verrouillage intégré, actionnement par une poignée</li><li>- Enclenchement automatique du plateau lorsqu'il est abaissé</li><li>- Hauteur de table 730 mm, dimension d'empilement + 55/170 mm</li><li>- Structure avec pied en T au choix revêtue par poudre en gris aluminium et blanc ou avec embases en aluminium poli et colonne en aluminium blanche</li></ul>
<b>Surface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :</li><li>- 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.</li><li>- 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau</li><li>- Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé</li><li>- Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1</li><li>- Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.</li><li>- Porte-à-faux de plateau sur le devant (longueur de table/porte-à-faux en mm) : 1400/80, 1500/130, 1600/130, 1700/180, 1800/230, 1900/280, 2000/330</li></ul>
<b>Orientation du veinage placage/décor</b>	- Orientation longitudinale du décor et du placage
<b>Adaptation de table</b>	- 4 éléments de raccordement en option pour le raccordement frontal et longitudinal des tables sans outils
<b>Électrification</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Boîtier d'électrification optionnel en position centrale; composé de top-access avec balai passe-câbles, goulotte horizontale, cache-câbles pour les colonnes centrales permettant le passage de câbles vertical dans la structure ; disponible en gris aluminium ou blanc ; dimensions de l'ouverture du passage de câbles : 360 x 120 mm</li><li>- En option découpes de plateau pour deux prises encastrées Point avec goulotte à câbles, détendeur de câbles, supports de câbles, cache-câbles pour colonne centrale. Électrification en option via 2 solutions d'électrification Point ; position des solutions électrification de chaque côté ; équipement avec raccordement électrique, USB 2.0 A ou RJ 45 CAT6 ; passage des câbles le long du piètement par la goulotte et le capot (noir) ; maintien des câbles par serre-câbles ; porte-câbles sous la goulotte permettant le transport des câbles ; découpe de plateau avec goulotte à câbles, détendeur de câbles, supports de câbles, cache-câbles pour colonne centrale, Point vous trouverez dans la liste de prix « power &amp; data » sous la référence pd-001/8749-131</li><li>- En option électrification avec module pour média raccordable, vous trouverez dans la liste de prix « power &amp; data » sous la référence pd-002/8706-103/25 ou pd-002/8706-119/25</li><li>- Cache-câbles en option pour les colonnes centrales permettant le passage de câbles vertical dans la structure</li></ul>
<b>Normes / Certificats</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Label GS de la DGVU Test / DIN EN 1729 / DIN EN 1730</li><li>- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH</li><li>- GREENGUARD certified</li><li>- Vous trouverez les certificats sous : <a href="http://www.sedus.com/fr/produkte/details/brainstorm/#product-downloads">www.sedus.com/fr/produkte/details/brainstorm/#product-downloads</a></li></ul>
	
<b>Garantie</b>	- 5 ans (voir conditions de garantie)

# Sedus brainstorm Equipement

## ► personal desk / beamer desk

- Système de structure**
- Structure composée d'une colonne centrale et d'une embase en aluminium
  - Colonne télescopique agent anodisée
  - Hauteur de table 730 mm (bm-310), au choix réglable en hauteur de 730 mm à 1050 mm (bm-311, bm-432)
  - personal desk : plateau escamotable par un mécanisme de verrouillage intégré et empilable (dimension d'empilement + 180 mm)
  - 2 roulettes, intégrées sur le devant dans l'embase et patins réglables en hauteur (plage de réglage 10 mm) aux extrémités des embases
  - Structure au choix revêtue par poudre en gris aluminium et blanc ou avec embases en aluminium poli et colonne centrale blanche

- Surface**
- Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :
    1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
    2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation longitudinale du décor et du placage

- Adaptation de table**
- beamer desk : plateau coulissant en métal pour ranger le vidéoprojecteur. Matériau : acier. Le mécanisme de déplacement intégré dans le plateau permet un déplacement horizontal du plateau et ainsi un accès à la goulotte à câbles en-dessous. Goulotte à câbles et plateau coulissant dans le même coloris que la colonne centrale.
  - beamer desk : passage de câbles vertical gris aluminium. La longueur du passage de câbles vertical s'adapte automatiquement à la hauteur de table réglée et garantit un guidage simultané des câbles, la goulotte à câbles avec balais passe-câbles accueillent les câbles du terminal

- Électrification**
- beamer desk : bloc de 2 prises de courant, montable a posteriori dans la goulotte à câbles. Utilisable pour raccorder directement le câble d'alimentation électrique du terminal, vous trouverez dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-000/8861

- Normes / Certificats**
- Label GS de la DGUV Test / DIN EN 1729 / DIN EN 1730 (bm-310/311)
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/brainstorm/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/brainstorm/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Tables individuelles

- Système de structure**
- Structure quatre pieds avec montants latéraux en forme de U, section 40 x 25 mm, reliés par deux traverses centrales afin de soutenir le plateau sur toute la surface
  - Hauteur de table 730 mm
  - Patins réglables en hauteur (plage de réglage 10 mm)
  - Optionnel avec deux roulettes blocables, à usage universel (diamètre 60 mm)
  - Structure en acier chromée ou revêtue par poudre en gris aluminium et blanc

# Sedus brainstorm Equipement

- Surface**
- Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :
  - 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
  - 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation longitudinale du décor et du placage

- Adaptation de table**
- Panneaux de courtoisie en option pour la totalité des longueurs de table, hauteur 440 mm, amovibles par des clips, configurables dans la collection de tissus Atlantic
  - Passage de câbles horizontal réalisé par des deux clips de câbles à gauche et à droite sous le plateau

- Électrification**
- Découpe de plateau en option pour prise encastrée Coni et Netbox Turn
  - Prise encastrée Coni : les câbles de raccordement peuvent être extraits, à l'état fermé, par un balais passe-câbles (en option équipement par 3 ou 6), vous trouverez dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-001/8730 ou 8731
  - Prise encastrée Netbox Turn : pivotante ; le mouvement rotatif commence, soutenu par des ressorts, par l'actionnement de la touche de déclenchement (en option équipement par 3 ou 6), vous trouverez dans la liste de prix « power & data » sous la référence pd-001/8740 ou 8741

- Normes / Certificats**
- Label GS de la DGUV Test / DIN EN 1729 / DIN EN 1730
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/brainstorm/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/brainstorm/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Pupitre de conférencier

- Système de structure**
- L'embase de piètement et la colonne centrale sont en aluminium
  - Hauteur 1050 mm
  - 2 roulettes, intégrées sur le devant dans l'embase et patins réglables en hauteur (plage de réglage 10 mm) aux extrémités des embases
  - Structure au choix revêtue par poudre en gris aluminium et blanc ou avec embase de piètement en aluminium poli et colonne blanche revêtue par poudre

# Sedus brainstorm Equipement

<b>Surface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :</li><li>- 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.</li><li>- 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau</li><li>- Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé</li><li>- Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1</li><li>- Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.</li><li>- Surface de travail : largeur 700 mm, profondeur 450 mm</li><li>- Desserte : largeur 400 mm, profondeur 365 mm</li><li>- Séparation visuelle textile, configurable dans la collection de tissus Atlantic</li></ul>
----------------	---

<b>Orientation du veinage placage/décor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Orientation longitudinale du décor et du placage</li></ul>
---	--

<b>Adaptation de table</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Découpe de plateau en option pour prise encastrée Power Frame</li><li>- Passage de câbles vertical en option pour guider les câbles le long de la colonne centrale</li></ul>
----------------------------	--

<b>Électrification</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prise encastrée Power Frame (cadre de la prise de courant livré en même couleur que la structure, coloris blanc pour les modèles avec embases en aluminium poli, le passage de câbles vertical est livré en standard), vous trouverez dans la liste de prix « power &amp; data » sous la référence pd-001/8748</li></ul>
------------------------	--

<b>Normes / Certificats</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH</li><li>- GREENGUARD certified</li><li>- Vous trouverez les certificats sous : <a href="http://www.sedus.com/fr/produkte/details/brainstorm/#product-downloads">www.sedus.com/fr/produkte/details/brainstorm/#product-downloads</a></li></ul>
-----------------------------	--



<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions de garantie)</li></ul>
-----------------	---

## ► Tableau d'affichage / Porte-manteaux

<b>Réalisation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le tableau d'affichage existe en deux largeurs, double-face en feutre gris foncé</li><li>- Tableau d'affichage étroit 1900 x 895 x 605 mm, tableau ,affichage large et porte-manteaux 1900 x 1440 x 605 mm (hauteur x largeur x profondeur)</li></ul>
--------------------	---

<b>Système de structure</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Structure au choix revêtue par poudre en gris aluminium et blanc ou avec embases en aluminium poli et colonne centrale blanche en acier</li><li>- 4 roulettes blocables, utilisables sur des sols souples ou durs</li></ul>
-----------------------------	---

<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'affichage d'une feuille permet de transformer le tableau d'affichage en tableau à feuilles mobiles, 700 x 1000 mm</li><li>- L'affichage d'une feuille existe dans les versions suivantes : gris aluminium et blanc</li><li>- Cintres chromés, porte-manteaux adapté pour cintres 11</li></ul>
--------------------	---

<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions de garantie)</li></ul>
-----------------	---

# Sedus brainstorm Equipement

## ► Accessoires

### Réalisation

- Clip de câbles gris (pack de 2)
- Affichage simple en gris aluminium ou blanc à accrocher sur le tableau d'affichage
- Voiles de fond pour la totalité des longueurs de tables individuelles, hauteur 440 mm amovibles par des clips, configurables dans la collection de tissus Atlantic
- Les plateaux des tables individuelles sont dotés départ usine de perforations pour le montage a posteriori de supports de panneaux de courtoisie et de clips de câbles

---

### Garantie

- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

# talk about

sedus

Sedus talk about est un système classique de tables de séminaire et de conférence. Ces tables individuelles peuvent être raccordées rapidement sans outils avec des plateaux intermédiaires en forme de carré, de rectangle et de trapèze ainsi qu'en éléments d'angle.



Table à partir de 737,-



Plateau intermédiaire,  
élément d'angle à partir de  
552,-



Voile de fond à partir de  
141,-

# Sedus talk about

## ► Tables

	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	
	<b>tk-300</b>					
	<b>700x700</b>	1005	737,-	755,-	830,-	870,-
	<b>800x800</b>	1015	762,-	787,-	865,-	913,-

	<b>tk-300</b>					
	<b>1400x700</b>	1010	911,-	949,-	1.003,-	1.046,-
	<b>1400x800</b>	1025	952,-	995,-	1.017,-	1.063,-
	<b>1600x800</b>	1030	974,-	1.023,-	1.069,-	1.148,-

	<b>tk-370</b>					
	<b>1400/700x700</b>	1520	911,-	949,-	1.002,-	1.046,-
	<b>1600/800x800</b>	1525	974,-	1.023,-	1.069,-	1.148,-

	<b>tk-371</b>					
	<b>1400x700</b>	1460	978,-	1.016,-	1.062,-	1.103,-
	<b>1600x800</b>	1465	1.029,-	1.077,-	1.116,-	1.157,-

### Piètement

gris aluminium	■	119	
noir	□	103	
chromé	□	100	167,-

### Élément articulé

Aluminium gris aluminium	■	9000-119	
Aluminium noir	□	9000-103	
Aluminium poli	□	9000-110	37,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	52,-

### Position de découpe de plateau

Au centre	□	6122	
-----------	---	------	--

### Accessoires

2 roulettes supplémentaires (pas si tk-370, tk-371 ou code 6033)	□	6005	98,-
4 pieds individuels rabattables (pas si code 1520, 1460)	□	6033	105,-
Patins feutre	□	6014	27,-

Vous trouverez les accessoires pour l'électrification des modèles dans la liste de prix « power & data ».

# Sedus talk about

## ► Plateaux intermédiaires, éléments d'angle

	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	
	<b>tk-320</b>					
	<b>700x700</b>	1005	552,-	571,-	648,-	687,-
	<b>800x800</b>	1015	592,-	617,-	680,-	730,-

	<b>tk-320</b>					
	<b>1400x700</b>	1010	725,-	762,-	817,-	858,-
	<b>1400x800</b>	1025	766,-	809,-	836,-	879,-
	<b>1600x800</b>	1030	790,-	838,-	888,-	961,-

	<b>tk-321</b>					
	<b>1400/700x700</b>	1520	725,-	762,-	818,-	858,-
	<b>1600/800x800</b>	1525	790,-	838,-	888,-	961,-

	<b>tk-322</b>					
	<b>45°/700/650</b>	3205	599,-	615,-	673,-	733,-
	<b>45°/800/730</b>	3210	623,-	643,-	735,-	783,-
	<b>60°/700/835</b>	3305	599,-	615,-	673,-	733,-
	<b>60°/800/935</b>	3310	623,-	643,-	735,-	783,-
	<b>90°/700/1100</b>	3405	599,-	615,-	673,-	733,-
	<b>90°/800/1255</b>	3410	623,-	643,-	735,-	783,-

### Barre

gris aluminium	■	119
noire	□	103
chromé pour tk-320	□	100 128,-
chromé pour tk-321	□	100 128,-
chromé pour tk-322	□	100 121,-

### Élément articulé

Polypropylène noir	■	9000-103
--------------------	---	----------

### Accessoires

Équipée sur le côté d'armatures raccordement (sauf pour élément d'angle)	□	6013
Équipé pour assemblage frontal ou latéral (sauf segments)	□	6029 97,-

Plateaux intermédiaires et éléments d'angle, éléments de liaison inclus (code 8003)

# Sedus talk about

## ► Accessoires



tk-000

### Voile de fond

pour table longueur 700 mm anthracite	□ 7105-107	141,-
pour table longueur 800 mm anthracite	□ 7110-107	158,-
pour table longueur 1400 mm anthracite	□ 7125-107	183,-
pour table longueur 1600 mm anthracite	□ 7130-107	197,-

### Voile de fond pour plateau forme trapèze

pour table longueur 700 mm anthracite	□ 7205-107	141,-
pour table longueur 800 mm anthracite	□ 7210-107	158,-
pour table longueur 1400 mm anthracite	□ 7225-107	183,-
pour table longueur 1600 mm anthracite	□ 7230-107	197,-

### Accessoires

Éléments de fixation rapide noirs (par 2)	□ 8002	21,-
Éléments de liaison, fixation sans outillage spécial (par 2)	□ 8003	41,-
Passage de câbles vertical (du sol au plateau) polypropylène noir	□ 8013	67,-
2 clips pour câbles noir	□ 8005	9,-
Chariot de transport (largeur 1250 mm, profondeur 800 mm, maximum 8 tables)	□ 8001	1.071,-
Chariot de transport pour piètements (largeur 1270 mm, profondeur 710 mm)	□ 8007	773,-
2 tablettes pour accessoires, pour chariot de transport à colonnes	□ 6010	54,-
Chariot de transport pour table à piètement rabattable (largeur 1730 mm, profondeur 940 mm, maximum 8 tables)	□ 8015	1.523,-

# Sedus talk about Equipement

## ► Tables

- Système de structure**
- Structure 4 pieds acier avec pieds de table démontables (chaque pied Ø 40 mm) et barre enveloppante (Ø 25 mm), hauteur d'empilage 55 mm, vis d'ajustement en hauteur
  - En option avec 4 pieds rabattables individuellement, hauteur d'empilage 130 mm (sauf si table individuelle forme trapèze 1400/700 x 700 mm et table demilune 1400 x 700 mm)
  - Hauteur de table 720 mm
  - En option patins feutre
  - En option deux roulettes (pas si tables individuelles forme trapèze et tables de liaison demilune ou tables avec 4 pieds individuels rabattables)
  - Piètement acier noir, gris aluminium ou chromé
  - La table demilune ne peut être utilisée qu'en liaison avec d'autres tables

- Surface**
- 19 mm panneau de particules en :
  - 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
  - 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer et chêne couleur wengé
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation longitudinale du décor et du placage

- Adaptation de table**
- Raccordement en ligne en noir possible pour tables individuelles
  - Voile de fond pour tables individuelles et plateaux intermédiaires, (plateaux rectangulaires, carrés ou trapézoïdaux). Voiles de fond suspendus dans le protège-bord, hauteur 420 mm, anthracite

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 527 / DIN 16555
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/talk-about/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/talk-about/#product-downloads)



- Distinctions de design**
- iF product design award 2004



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► Plateaux intermédiaires, éléments d'angle

- Système de structure**
- Barre enveloppante (Ø 25 mm) avec noeuds noirs

# Sedus talk about Equipement

---

- Surface**
- 19 mm panneau de particules en :
  - 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité est au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
  - 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer et chêne couleur wengé
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.
- 

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation longitudinale du décor et du placage
- 

- Adaptation de table**
- Plateaux intermédiaires et éléments d'angle, éléments de liaison inclus, les éléments de jonction sont fournis avec
  - Disponibles en option pour raccordement longitudinal ou sur tous les côtés
  - Les plateaux intermédiaires sont raccordés aux tables individuelles équipées
- 

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 527 / DIN 16555
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/talk-about/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/talk-about/#product-downloads)



- Distinctions de design**
- iF product design award 2004



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)
-

Que ce soit la grande salle de conférence de prestige ou les salles de réunion plus petites. La solution de table optimale peut être réalisée pour répondre à chaque exigence avec des tables individuelles élégantes ou des modules en forme de rectangle et d'angle.



Tables individuelles



Systèmes modulaires



# Sedus mastermind

► Vue d'ensemble

## Chant pour modèle avec plateaux en MDF (code produit mm-6\*\*)

### La série (6044)

Chanfrein (14°), laquage transparent multiple, chants plaqués



### Code 6043

Chant droit, laquage noir multiple



### Code 6045

Chanfrein (14°) et chant, laquage noir multiple




### Code 6046

Chant inférieur arrondi, laquage noir multiple




### Code 6047

Chant bombé, laquage noir multiple




## Dimensions et formes de plateaux


### Tables individuelles rectangulaire




2600 x 1000




2600 x 1200




2400 x 1000




2400 x 1200



2000 x 1000




2000 x 1200



1800 x 1000


### Tables individuelles forme tonneau



5200 x 1050/1300




3850 x 1050/1250




2600 x 1050/1200

### Tables individuelles carrée




1800 x 1800




1200 x 1200

### Tables individuelles rondes



∅ 1600



∅ 1300

### Table individuelle triangulaire




1800 x 1800 x 1800


# Sedus mastermind

## ► Vue d'ensemble


### Éléments de début (4 pieds)



### Éléments intermédiaires (2 pieds)



### Éléments d'extrémité (2 pieds)



Illustrations avec une profondeur de 900 (Éléments également disponibles avec une profondeur de 800 et 1200)

Veillez respecter l'ordre chronologique à la commande :

1. éléments de début
2. éléments intermédiaires
3. éléments d'extrémité

Dans le cas des installations modulaires fermées, seuls des éléments d'angle et des éléments intermédiaires sont nécessaires.

Les modules ne sont pas adaptés à un alignement en longueur.


### Éléments d'angle pour profondeurs :

800


900

1200

### 90° (3 pieds)



### 150° (4 pieds)



### 30° (2 pieds)






### Exemples de configuration

Profondeur de plateau 900 (12 places assises), 4180 x 3930

Profondeur de plateau 1200 (13 places assises), 5000 x 3950

Profondeur de plateau 1200 (20 places assises), 7000 x 3870




# Sedus mastermind

## ► Positions pour prises encastrées

### Tables individuelles


Rectangulaire, Code 6122




Forme tonneau (1642), Code 6122




Forme tonneau (1645 et 1654), Code 6122




Carrée, Code 6122



Ronde, Code 6122



Triangulaire, Code 6122



### Systemes modulaires

Profondeur 800  
Élément de début, Code 6123



Profondeur 800  
Élément intermédiaire, Code 6123




Profondeur 800  
Élément d'extrémité, Code 6123



Profondeur 900 et 1200  
Élément de début, Code 6122



Profondeur 900 et 1200  
Élément intermédiaire, Code 6122




Profondeur 900 et 1200  
Élément d'extrémité, Code 6122



Profondeur 900 et 1200  
Élément de début, Code 6123



Profondeur 900 et 1200  
Élément intermédiaire, Code 6123



Profondeur 900 et 1200  
Élément d'extrémité, Code 6123




Profondeur 900 et 1200  
Élément d'angle 30°, Code 6122



Profondeur 900 et 1200  
Élément d'angle 30°, Code 6123



Profondeur 900 et 1200  
Élément d'angle 150°, Code 6123



# Sedus mastermind

## ► Tables individuelles mm-3\*\*

	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G	
	<b>mm-300 carrée</b>						
	<b>1200x1200</b>	1090	1.286,-	1.341,-	1.685,-	1.713,-	1.884,-
	<b>1800x1800</b>	1145	1.547,-	1.671,-	2.372,-	2.435,-	2.820,-
	<b>mm-300 rectangulaire</b>						
	<b>1800x1000</b>	1080	1.343,-	1.412,-	1.816,-	1.845,-	2.064,-
	<b>2000x1000</b>	1081	1.377,-	1.453,-	1.899,-	1.926,-	2.174,-
	<b>2400x1000</b>	1082	1.444,-	1.536,-	2.036,-	2.085,-	2.372,-
	<b>2600x1000</b>	1084	1.500,-	1.599,-	2.161,-	2.202,-	2.533,-
	<b>2000x1200</b>	1098	1.432,-	1.522,-	2.022,-	2.063,-	2.352,-
	<b>2400x1200</b>	1100	1.507,-	1.615,-	2.202,-	2.243,-	2.601,-
	<b>2600x1200</b>	1104	1.568,-	1.687,-	2.333,-	2.388,-	2.778,-
	<b>mm-300 forme tonneau</b>						
	<b>2600x1050/1200</b>	1642	1.790,-	1.908,-	2.709,-	2.765,-	3.178,-
	<b>3850x1050/1250</b>	1645	2.333,-	2.515,-	3.488,-	3.570,-	4.149,-
	<b>5200x1050/1300</b>	1654	3.061,-		4.422,-	4.520,-	5.270,-
	<b>mm-372 rondes</b>						
	<b>Ø 1300</b>	1425	1.185,-	1.249,-	1.680,-	1.708,-	1.913,-
	<b>Ø 1600</b>	1432	1.418,-	1.515,-	2.174,-	2.215,-	2.524,-
	<b>mm-373 triangulaire</b>						
	<b>1800x1800x1800</b>	1850	1.306,-	1.430,-	2.060,-	2.107,-	2.472,-

# Sedus mastermind

## ► Tables individuelles mm-3\*\*

### Piètement

Piètements acier gris aluminium	■ 7901-119	
Piètements acier noir	□ 7901-103	
Piètements acier blanc	□ 7901-120	
Piètements acier chromé	□ 7901-100	162,-
Piètements acier chromé pour code 1645, 1654	□ 7901-100	244,-
Piètements acier chromé pour code 1850	□ 7901-100	122,-
Piètements hêtre	□ 7902	243,-
Piètements hêtre pour code 1645, 1654	□ 7902	364,-
Piètements hêtre pour code 1850	□ 7902	181,-
Piètements chêne	□ 7903	292,-
Piètements chêne pour code 1645, 1654	□ 7903	438,-
Piètements chêne pour code 1850	□ 7903	219,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□ 8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□ 8731	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□ 8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□ 8741	52,-

### Découpe de plateau (deux) pour forme tonneau

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□ 8730	109,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□ 8731	109,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□ 8740	109,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□ 8741	109,-

### Position de découpe de plateau

Au centre	□ 6122	
-----------	--------	--

### Goulottes à câbles

Ensemble goulottes câbles 01 pour code 1080, 1081, 1082, 1084, 1098, 1100, 1104, 1642	□ 6041	75,-
Ensemble goulottes câbles 03 pour code 1645	□ 6041	160,-
Ensemble goulottes câbles 04 pour code 1654	□ 6041	221,-

Ensemble de goulottes à câbles : un ensemble de goulottes à câbles peut se composer de goulottes à câbles de différentes longueurs. Vous trouverez des informations sur les dimensions des différentes goulottes à câbles à la page « Accessoires mastermind ».

Vous pouvez visualiser le positionnement des prises encastrées sur le plateau à la page « Positions pour prises encastrées ». De la liste de prix « power & data » vous pouvez choisir la prise encastrée et ses équipements. Les tables individuelles de forme tonneau possèdent deux prises encastrées, une sur chaque moitié de plateau.

Le table bateau pour la dimension 5200 x 1050/1300 mm : sur demande mélamine likewood.

# Sedus mastermind

► Modules de profondeur 800 mm-3\*\*

	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G	
	<b>mm-355 élément de début</b>						
	<b>1100x800</b>	1020	1.225,-	1.260,-	1.603,-	1.625,-	1.749,-
	<b>1700x800</b>	1032	1.320,-	1.372,-	1.790,-	1.816,-	1.997,-
	<b>1900x800</b>	1040	1.349,-	1.408,-	1.845,-	1.873,-	2.078,-
	<b>2400x800</b>	1042	1.432,-	1.506,-	1.981,-	2.009,-	2.256,-
	<b>2600x800</b>	1047	1.656,-	1.735,-	2.243,-	2.270,-	2.531,-

	<b>mm-351 élément intermédiaire</b>						
	<b>850x800</b>	1016	860,-	887,-	1.039,-	1.059,-	1.149,-
	<b>1450x800</b>	1026	949,-	993,-	1.251,-	1.272,-	1.417,-
	<b>1650x800</b>	1031	991,-	1.041,-	1.314,-	1.335,-	1.499,-
	<b>2150x800</b>	1041	1.066,-	1.132,-	1.466,-	1.493,-	1.699,-
	<b>2350x800</b>	1048	1.294,-	1.364,-	1.733,-	1.761,-	1.994,-

	<b>mm-356 élément d'extrémité</b>						
	<b>1100x800</b>	1020	879,-	913,-	1.259,-	1.278,-	1.401,-
	<b>1700x800</b>	1032	977,-	1.028,-	1.444,-	1.471,-	1.651,-
	<b>1900x800</b>	1040	1.003,-	1.062,-	1.499,-	1.527,-	1.732,-
	<b>2400x800</b>	1042	1.087,-	1.160,-	1.637,-	1.664,-	1.911,-
	<b>2600x800</b>	1047	1.313,-	1.392,-	1.898,-	1.925,-	2.186,-

	<b>mm-358 élément d'angle</b>					
	<b>90°/925</b>	3416	1.132,-	1.165,-	1.613,-	1.642,-

# Sedus mastermind

## ► Modules de profondeur 800 mm-3\*\*

### Piètement

Piètements acier gris aluminium	■	7901-119	
Piètements acier noir	□	7901-103	
Piètements acier blanc	□	7901-120	
Piètements acier chromé pour mm-355	□	7901-100	162,-
Piètements acier chromé pour mm-351, mm-356	□	7901-100	81,-
Piètements acier chromé pour mm-358	□	7901-100	122,-
Piètements hêtre pour mm-355	□	7902	243,-
Piètements hêtre pour mm-351, mm-356	□	7902	122,-
Piètements hêtre pour mm-358	□	7902	181,-
Piètements chêne pour mm-355	□	7903	292,-
Piètements chêne pour mm-351, mm-356	□	7903	146,-
Piètements chêne pour mm-358	□	7903	219,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	52,-

### Position de découpe de plateau

Décalée vers l'extérieur	□	6123	
--------------------------	---	------	--

### Voile de fond

Voile de fond 01 pour code 1016, 1020	□	6042	156,-
Voile de fond 02 pour code 1026, 1032	□	6042	216,-
Voile de fond 03 pour code 1031, 1040	□	6042	242,-
Voile de fond 04 pour code 1041, 1042	□	6042	335,-
Voile de fond 05 pour code 1047, 1048	□	6042	384,-

### Goulottes à câbles

Ensemble goulottes câbles 02 pour code 1016, 1020	□	6041	72,-
Ensemble goulottes câbles 05 pour code 1026, 1032	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 06 pour code 1031, 1040	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 07 pour code 1041, 1042	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 08 pour code 1047, 1048	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 10 pour code 3416	□	6041	55,-

Ensemble de goulottes à câbles / voiles de fond : un ensemble peut se composer de goulottes à câbles et voiles de fond de différentes longueurs. Vous trouverez des informations sur les dimensions des différentes goulottes à câbles à la page « Accessoires mastermind ».

Vous pouvez visualiser le positionnement des prises encastrées sur le plateau à la page « Positions pour prises encastrées ». De la liste de prix « power & data » vous pouvez choisir la prise encastrée et ses équipements. Pour l'élément d'angle à 90°, aucune prise encastrée ne peut être sélectionnée.

# Sedus mastermind

► Modules de profondeur 900 mm-3\*\*



	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
<b>mm-355 élément de début</b>						
<b>1100x900</b>	1050	1.238,-	1.275,-	1.656,-	1.671,-	1.808,-
<b>1700x900</b>	1059	1.349,-	1.408,-	1.845,-	1.873,-	2.064,-
<b>1900x900</b>	1061	1.377,-	1.441,-	1.913,-	1.940,-	2.145,-
<b>2400x900</b>	1066	1.465,-	1.547,-	2.045,-	2.078,-	2.340,-
<b>2600x900</b>	1072	1.691,-	1.780,-	2.304,-	2.338,-	2.620,-



<b>mm-351 élément intermédiaire</b>						
<b>850x900</b>	1044	873,-	902,-	1.080,-	1.094,-	1.198,-
<b>1450x900</b>	1056	971,-	1.020,-	1.301,-	1.320,-	1.481,-
<b>1650x900</b>	1058	1.011,-	1.068,-	1.369,-	1.396,-	1.576,-
<b>2150x900</b>	1067	1.094,-	1.167,-	1.521,-	1.548,-	1.782,-
<b>2350x900</b>	1073	1.320,-	1.400,-	1.797,-	1.823,-	2.098,-



<b>mm-356 élément d'extrémité</b>						
<b>1100x900</b>	1050	888,-	926,-	1.307,-	1.319,-	1.458,-
<b>1700x900</b>	1059	998,-	1.056,-	1.493,-	1.521,-	1.714,-
<b>1900x900</b>	1061	1.025,-	1.091,-	1.562,-	1.589,-	1.796,-
<b>2400x900</b>	1066	1.115,-	1.196,-	1.692,-	1.727,-	1.987,-
<b>2600x900</b>	1072	1.342,-	1.431,-	1.952,-	1.986,-	2.270,-



<b>mm-357 élément d'angle</b>						
<b>30°/1775/1070</b>	3102	1.052,-	1.124,-	1.589,-	1.615,-	1.857,-



<b>mm-358 élément d'angle</b>						
<b>90°/1125</b>	3426	1.215,-	1.263,-	1.765,-	1.793,-	2.012,-



<b>mm-359 élément d'angle</b>						
<b>150°/2335/1155</b>	3516	1.940,-	2.044,-	2.683,-	2.725,-	3.116,-

# Sedus mastermind

## ► Modules de profondeur 900 mm-3\*\*

### Piètement

Piètements acier gris aluminium	■	7901-119	
Piètements acier noir	□	7901-103	
Piètements acier blanc	□	7901-120	
Piètements acier chromé pour mm-355, mm-359	□	7901-100	162,-
Piètements acier chromé pour mm-351, mm-356, mm-357	□	7901-100	81,-
Piètements acier chromé pour mm-358	□	7901-100	122,-
Piètements hêtre pour mm-355, mm-359	□	7902	243,-
Piètements hêtre pour mm-351, mm-356, mm-357	□	7902	122,-
Piètements hêtre pour mm-358	□	7902	181,-
Piètements chêne pour mm-355, mm-359	□	7903	292,-
Piètements chêne pour mm-351, mm-356, mm-357	□	7903	146,-
Piètements chêne pour mm-358	□	7903	219,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	52,-

### Position de découpe de plateau

Au centre	□	6122	
Décalée vers l'extérieur	□	6123	

### Voile de fond

Voile de fond 01 pour code 1044, 1050	□	6042	156,-
Voile de fond 02 pour code 1056, 1059, 3102	□	6042	216,-
Voile de fond 03 pour code 1058, 1061	□	6042	242,-
Voile de fond 04 pour code 1066, 1067	□	6042	335,-
Voile de fond 05 pour code 1072, 1073	□	6042	384,-

### Goulottes à câbles

Ensemble goulottes câbles 02 pour code 1044, 1050	□	6041	72,-
Ensemble goulottes câbles 05 pour code 1056, 1059	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 06 pour code 1058, 1061, 3516	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 07 pour code 1066, 1067	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 08 pour code 1072, 1073	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 09 pour code 3102	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 10 pour code 3426	□	6041	55,-

Ensemble de goulottes à câbles / voiles de fond : un ensemble peut se composer de goulottes à câbles et voiles de fond de différentes longueurs. Vous trouverez des informations sur les dimensions des différentes goulottes à câbles à la page « Accessoires mastermind ».

Vous pouvez visualiser le positionnement des prises encastrées sur le plateau à la page « Positions pour prises encastrées ». Pour l'élément d'angle à 150°, la position des prises encastrées est toujours décalée vers l'extérieur. De la liste de prix « power & data » vous pouvez choisir la prise encastrée et ses équipements. Pour l'élément d'angle à 90°, aucune prise encastrée ne peut être sélectionnée.

# Sedus mastermind

► Modules de profondeur 1200 mm-3\*\*



	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
<b>mm-355 élément de début</b>						
<b>1100x1200</b>	1096	1.295,-	1.345,-	1.767,-	1.789,-	1.968,-
<b>1700x1200</b>	1097	1.418,-	1.495,-	1.975,-	2.009,-	2.256,-
<b>1900x1200</b>	1102	1.444,-	1.531,-	2.035,-	2.069,-	2.346,-
<b>2400x1200</b>	1107	1.547,-	1.656,-	2.195,-	2.229,-	2.559,-
<b>2600x1200</b>	1112	1.781,-	1.900,-	2.456,-	2.497,-	2.855,-



<b>mm-351 élément intermédiaire</b>						
<b>850x1200</b>	1091	908,-	947,-	1.176,-	1.191,-	1.320,-
<b>1450x1200</b>	1092	1.025,-	1.092,-	1.431,-	1.451,-	1.664,-
<b>1650x1200</b>	1094	1.059,-	1.136,-	1.486,-	1.513,-	1.748,-
<b>2150x1200</b>	1099	1.101,-	1.200,-	1.541,-	1.576,-	1.808,-
<b>2350x1200</b>	1103	1.389,-	1.497,-	1.953,-	2.009,-	2.312,-



<b>mm-356 élément d'extrémité</b>						
<b>1100x1200</b>	1096	936,-	986,-	1.410,-	1.430,-	1.609,-
<b>1700x1200</b>	1097	1.059,-	1.138,-	1.615,-	1.651,-	1.899,-
<b>1900x1200</b>	1102	1.087,-	1.173,-	1.678,-	1.713,-	1.986,-
<b>2400x1200</b>	1107	1.190,-	1.300,-	1.837,-	1.872,-	2.201,-
<b>2600x1200</b>	1112	1.424,-	1.543,-	2.097,-	2.139,-	2.496,-



<b>mm-357 élément d'angle</b>						
<b>30°/1775/1355</b>	3101	1.025,-	1.118,-	1.714,-	1.755,-	2.056,-



<b>mm-358 élément d'angle</b>						
<b>90°/1325</b>	3431	1.284,-	1.350,-	2.012,-	2.054,-	2.385,-



<b>mm-359 élément d'angle</b>						
<b>150°/2630/1325</b>	3515	2.003,-	2.136,-	2.834,-	2.889,-	3.358,-

# Sedus mastermind

## ► Modules de profondeur 1200 mm-3\*\*

### Piètement

Piètements acier gris aluminium	■	7901-119	
Piètements acier noir	□	7901-103	
Piètements acier blanc	□	7901-120	
Piètements acier chromé pour mm-355, mm-359	□	7901-100	162,-
Piètements acier chromé pour mm-351, mm-356, mm-357	□	7901-100	81,-
Piètements acier chromé pour mm-358	□	7901-100	122,-
Piètements hêtre pour mm-355, mm-359	□	7902	243,-
Piètements hêtre pour mm-351, mm-356, mm-357	□	7902	122,-
Piètements hêtre pour mm-358	□	7902	181,-
Piètements chêne pour mm-355, mm-359	□	7903	292,-
Piètements chêne pour mm-351, mm-356, mm-357	□	7903	146,-
Piètements chêne pour mm-358	□	7903	219,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	52,-

### Position de découpe de plateau

Au centre	□	6122	
Décalée vers l'extérieur	□	6123	

### Voile de fond

Voile de fond 01 pour code 1091, 1096	□	6042	156,-
Voile de fond 02 pour code 1092, 1097	□	6042	216,-
Voile de fond 03 pour code 1094, 1102	□	6042	242,-
Voile de fond 04 pour code 1099, 1107	□	6042	335,-
Voile de fond 05 pour code 1103, 1112	□	6042	384,-
Voile de fond 06 pour code 3101	□	6042	192,-

### Goulottes à câbles

Ensemble goulottes câbles 02 pour code 1091, 1096	□	6041	72,-
Ensemble goulottes câbles 05 pour code 1092, 1097	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 06 pour code 1094, 1102	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 07 pour code 1099, 1107	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 08 pour code 1103, 1112	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 09 pour code 3101, 3515	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 10 pour code 3431	□	6041	55,-

Ensemble de goulottes à câbles / voiles de fond : un ensemble peut se composer de goulottes à câbles et voiles de fond de différentes longueurs. Vous trouverez des informations sur les dimensions des différentes goulottes à câbles à la page « Accessoires mastermind ».

Vous pouvez visualiser le positionnement des prises encastrées sur le plateau à la page « Positions pour prises encastrées ». Pour l'élément d'angle à 150°, la position des prises encastrées est toujours décalée vers l'extérieur. De la liste de prix « power & data » vous pouvez choisir la prise encastrée et ses équipements. Pour l'élément d'angle à 90°, aucune prise encastrée ne peut être sélectionnée.

# Sedus mastermind

## ► Tables individuelles avec chants mm-6\*\*

	Code	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G	
	<b>mm-600 carrée</b>				
	<b>1200x1200</b>	1090	2.050,-	2.078,-	2.250,-
	<b>1800x1800</b>	1145	3.005,-	3.068,-	3.453,-
	<b>mm-600 rectangulaire</b>				
	<b>1800x1000</b>	1080	2.256,-	2.285,-	2.505,-
	<b>2000x1000</b>	1081	2.367,-	2.394,-	2.642,-
	<b>2400x1000</b>	1082	2.587,-	2.634,-	2.923,-
	<b>2600x1000</b>	1084	2.765,-	2.807,-	3.138,-
	<b>2000x1200</b>	1098	2.552,-	2.592,-	2.882,-
	<b>2400x1200</b>	1100	2.807,-	2.848,-	3.205,-
	<b>2600x1200</b>	1104	2.999,-	3.056,-	3.446,-
	<b>mm-600 forme tonneau</b>				
	<b>2600x1050/1200</b>	1642	3.494,-	3.549,-	3.962,-
	<b>3850x1050/1250</b>	1645	4.520,-	4.603,-	5.179,-
	<b>5200x1050/1300</b>	1654	5.827,-	5.922,-	6.672,-
	<b>mm-672 rondes</b>				
	<b>Ø 1300</b>	1425	2.092,-	2.120,-	2.325,-
	<b>Ø 1600</b>	1432	2.717,-	2.758,-	3.068,-
	<b>mm-673 triangulaire</b>				
	<b>1800x1800x1800</b>	1850	2.659,-	2.707,-	3.072,-

# Sedus mastermind

## ► Tables individuelles avec chants mm-6 \*\*

### Piètement

Piètements acier gris aluminium	■	7901-119	
Piètements acier noir	□	7901-103	
Piètements acier blanc	□	7901-120	
Piètements acier chromé	□	7901-100	162,-
Piètements acier chromé pour code 1645, 1654	□	7901-100	244,-
Piètements acier chromé pour code 1850	□	7901-100	122,-
Piètements hêtre	□	7902	243,-
Piètements hêtre pour code 1645, 1654	□	7902	364,-
Piètements hêtre pour code 1850	□	7902	181,-
Piètements chêne	□	7903	292,-
Piètements chêne pour code 1645, 1654	□	7903	438,-
Piètements chêne pour code 1850	□	7903	219,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	52,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, anodisé	□	8732	52,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, avec placage	□	8733	52,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, anodisé	□	8734	52,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, avec placage	□	8735	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	52,-

### Découpe de plateau (deux) pour forme tonneau

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	109,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	109,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, anodisé	□	8732	109,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, avec placage	□	8733	109,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, anodisé	□	8734	109,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, avec placage	□	8735	109,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	109,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	109,-

### Position de découpe de plateau

Au centre	□	6122	
-----------	---	------	--

### Goulottes à câbles

Ensemble goulottes câbles 01 pour code 1080, 1081, 1082, 1084, 1098, 1100, 1104, 1642	□	6041	75,-
Ensemble goulottes câbles 03 pour code 1645	□	6041	160,-
Ensemble goulottes câbles 04 pour code 1654	□	6041	221,-

### Chants

Chant droit, noir	□	6043	
Chant avec chanfrein, noir	□	6045	
Chant inférieur arrondi, noir	□	6046	
Chant bombé, noir	□	6047	

Ensemble de goulottes à câbles : un ensemble de goulottes à câbles peut se composer de goulottes à câbles de différentes longueurs. Vous trouverez des informations sur les dimensions des différentes goulottes à câbles à la page « Accessoires mastermind ».

Vous pouvez visualiser le positionnement des prises encastrées sur le plateau à la page « Positions pour prises encastrées ». De la liste de prix « power & data » vous pouvez choisir la prise encastrée et ses équipements. Les tables individuelles de forme tonneau possèdent deux prises encastrées, une sur chaque moitié de plateau.

# Sedus mastermind

► Modules profondeur 800 avec chants mm-6\*\*

	Code	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G	
	<b>mm-655 élément de début</b>				
	<b>1100x800</b>	1020	1.878,-	1.899,-	2.022,-
	<b>1700x800</b>	1032	2.161,-	2.187,-	2.367,-
	<b>1900x800</b>	1040	2.250,-	2.277,-	2.483,-
	<b>2400x800</b>	1042	2.463,-	2.491,-	2.737,-
	<b>2600x800</b>	1047	2.779,-	2.807,-	3.068,-
	<b>mm-651 élément intermédiaire</b>				
	<b>850x800</b>	1016	1.267,-	1.286,-	1.376,-
	<b>1450x800</b>	1026	1.576,-	1.596,-	1.740,-
	<b>1650x800</b>	1031	1.673,-	1.691,-	1.857,-
	<b>2150x800</b>	1041	1.911,-	1.940,-	2.146,-
	<b>2350x800</b>	1048	2.229,-	2.256,-	2.490,-
	<b>mm-656 élément d'extrémité</b>				
	<b>1100x800</b>	1020	1.532,-	1.555,-	1.678,-
	<b>1700x800</b>	1032	1.815,-	1.843,-	2.022,-
	<b>1900x800</b>	1040	1.904,-	1.932,-	2.138,-
	<b>2400x800</b>	1042	2.118,-	2.145,-	2.392,-
	<b>2600x800</b>	1047	2.434,-	2.463,-	2.723,-
	<b>mm-658 élément d'angle</b>				
	<b>90°/925</b>	3416	1.793,-	1.820,-	1.984,-

# Sedus mastermind

## ► Modules profondeur 800 avec chants mm-6 \*\*

### Piètements

Piètements acier gris aluminium	■	7901-119	
Piètements acier noir	□	7901-103	
Piètements acier blanc	□	7901-120	
Piètements acier chromé pour mm-655	□	7901-100	162,-
Piètements acier chromé pour mm-651, mm-656	□	7901-100	81,-
Piètements acier chromé pour mm-658	□	7901-100	122,-
Piètements hêtre pour mm-655	□	7902	243,-
Piètements hêtre pour mm-651, mm-656	□	7902	122,-
Piètements hêtre pour mm-658	□	7902	181,-
Piètements chêne pour mm-655	□	7903	292,-
Piètements chêne poru mm-651, mm-656	□	7903	146,-
Piètements chêne pour mm-658	□	7903	219,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	52,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, anodisé	□	8732	52,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, avec placage	□	8733	52,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, anodisé	□	8734	52,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, avec placage	□	8735	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	52,-

### Position de découpe de plateau

Décalée vers l'extérieur	□	6123	
--------------------------	---	------	--

### Voile de fond

Voile de fond 01 pour code 1016, 1020	□	6042	156,-
Voile de fond 02 pour code 1026, 1032	□	6042	216,-
Voile de fond 03 pour code 1031, 1040	□	6042	242,-
Voile de fond 04 pour code 1041, 1042	□	6042	335,-
Voile de fond 05 pour code 1047, 1048	□	6042	384,-

### Goulottes à câbles

Ensemble goulottes câbles 02 pour code 1016, 1020	□	6041	72,-
Ensemble goulottes câbles 05 pour code 1026, 1032	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 06 pour code 1031, 1040	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 07 pour code 1041, 1042	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 08 pour code 1047, 1048	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 10 pour code 3416	□	6041	55,-

### Chants

Chant droit, noir	□	6043	
Chant avec chanfrein, noir	□	6045	
Chant inférieur arrondi, noir	□	6046	
Chant bombé, noir	□	6047	

Ensemble de goulottes à câbles / voiles de fond : un ensemble peut se composer de goulottes à câbles et voiles de fond de différentes longueurs. Vous trouverez des informations sur les dimensions des différentes goulottes à câbles à la page « Accessoires mastermind ».

Vous pouvez visualiser le positionnement des prises encastrées sur le plateau à la page « Positions pour prises encastrées ». De la liste de prix « power & data » vous pouvez choisir la prise encastrée et ses équipements. Pour l'élément d'angle à 90°, aucune prise encastrée ne peut être sélectionnée.

# Sedus mastermind

► Modules profondeur 900 avec chants mm-6\*\*

	Code	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G	
	<b>mm-655 élément de début</b>				
	<b>1100x900</b>	1050	1.955,-	1.968,-	2.104,-
	<b>1700x900</b>	1059	2.243,-	2.270,-	2.463,-
	<b>1900x900</b>	1061	2.340,-	2.367,-	2.572,-
	<b>2400x900</b>	1066	2.559,-	2.592,-	2.855,-
	<b>2600x900</b>	1072	2.875,-	2.910,-	3.192,-

	<b>mm-651 élément intermédiaire</b>				
	<b>850x900</b>	1044	1.320,-	1.335,-	1.438,-
	<b>1450x900</b>	1056	1.644,-	1.664,-	1.823,-
	<b>1650x900</b>	1058	1.755,-	1.781,-	1.961,-
	<b>2150x900</b>	1067	1.994,-	2.022,-	2.256,-
	<b>2350x900</b>	1073	2.319,-	2.346,-	2.620,-

	<b>mm-656 élément d'extrémité</b>				
	<b>1100x900</b>	1050	1.604,-	1.615,-	1.755,-
	<b>1700x900</b>	1059	1.892,-	1.920,-	2.112,-
	<b>1900x900</b>	1061	1.987,-	2.016,-	2.221,-
	<b>2400x900</b>	1066	2.210,-	2.242,-	2.505,-
	<b>2600x900</b>	1072	2.526,-	2.558,-	2.841,-

	<b>mm-657 élément d'angle</b>			
	<b>30°/1775/1070</b>	3102	2.050,-	2.077,-

	<b>mm-658 élément d'angle</b>			
	<b>90°/1125</b>	3426	2.026,-	2.054,-

	<b>mm-659 élément d'angle</b>			
	<b>150°/2335/1155</b>	3516	3.288,-	3.329,-

# Sedus mastermind

## ► Modules profondeur 900 avec chants mm-6\*\*

### Piètement

Piètements acier gris aluminium	■	7901-119	
Piètements acier noir	□	7901-103	
Piètements acier blanc	□	7901-120	
Piètements acier chromé pour mm-655, mm-659	□	7901-100	162,-
Piètements acier chromé pour mm-658	□	7901-100	122,-
Piètements acier chromé pour mm-651, mm-656, mm-657	□	7901-100	81,-
Piètements hêtre pour mm-655, mm-659	□	7902	243,-
Piètements hêtre pour mm-658	□	7902	181,-
Piètements hêtre pour mm-651, mm-656, mm-657	□	7902	122,-
Piètements chêne pour mm-655, mm-659	□	7903	292,-
Piètements chêne pour mm-658	□	7903	219,-
Piètements chêne pour mm-651, mm-656, mm-657	□	7903	146,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	52,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, anodisé	□	8732	52,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, avec placage	□	8733	52,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, anodisé	□	8734	52,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, avec placage	□	8735	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	52,-

### Position de découpe de plateau

Au centre	□	6122	
Décalée vers l'extérieur	□	6123	

### Voile de fond

Voile de fond 01 pour code 1044, 1050	□	6042	156,-
Voile de fond 02 pour code 1056, 1059, 3102	□	6042	216,-
Voile de fond 03 pour code 1058, 1061	□	6042	242,-
Voile de fond 04 pour code 1066, 1067	□	6042	335,-
Voile de fond 05 pour code 1072, 1073	□	6042	384,-

### Goulottes à câbles

Ensemble goulottes câbles 02 pour code 1044, 1050	□	6041	72,-
Ensemble goulottes câbles 05 pour code 1056, 1059	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 06 pour code 1058, 1061, 3516	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 07 pour code 1066, 1067	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 08 pour code 1072, 1073	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 09 pour code 3102	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 10 pour code 3426	□	6041	55,-

### Chants

Chant droit, noir	□	6043	
Chant avec chanfrein, noir	□	6045	
Chant inférieur arrondi, noir	□	6046	
Chant bombé, noir	□	6047	

Ensemble de goulottes à câbles / voiles de fond : un ensemble peut se composer de goulottes à câbles et voiles de fond de différentes longueurs. Vous trouverez des informations sur les dimensions des différentes goulottes à câbles à la page « Accessoires mastermind ».

Vous pouvez visualiser le positionnement des prises encastrées sur le plateau à la page « Positions pour prises encastrées ». Pour l'élément d'angle à 150°, la position des prises encastrées est toujours décalée vers l'extérieur. De la liste de prix « power & data » vous pouvez choisir la prise encastrée et ses équipements. Pour l'élément d'angle à 90°, aucune prise encastrée ne peut être sélectionnée.

# Sedus mastermind

► Modules profondeur 1200 avec chants mm-6\*\*

	Code	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
	<b>mm-655 élément de début</b>			
	1100x1200	1096	2.112,-	2.312,-
	1700x1200	1097	2.442,-	2.725,-
	1900x1200	1102	2.538,-	2.848,-
	2400x1200	1107	2.800,-	3.165,-
	2600x1200	1112	3.122,-	3.522,-

	<b>mm-651 élément intermédiaire</b>			
	850x1200	1091	1.471,-	1.615,-
	1450x1200	1092	1.844,-	2.077,-
	1650x1200	1094	1.927,-	2.187,-
	2150x1200	1099	2.003,-	2.270,-
	2350x1200	1103	2.572,-	2.929,-

	<b>mm-656 élément d'extrémité</b>			
	1100x1200	1096	1.755,-	1.953,-
	1700x1200	1097	2.085,-	2.366,-
	1900x1200	1102	2.179,-	2.490,-
	2400x1200	1107	2.442,-	2.806,-
	2600x1200	1112	2.764,-	3.165,-

	<b>mm-657 élément d'angle</b>			
	30°/1775/1355	3101	2.098,-	2.442,-

	<b>mm-658 élément d'angle</b>			
	90°/1325	3431	2.343,-	2.715,-

	<b>mm-659 élément d'angle</b>			
	150°/2630/1325	3515	3.522,-	4.045,-

# Sedus mastermind

## ► Modules profondeur 1200 avec chants mm-6\*\*

### Piètements

Piètements acier gris aluminium	■	7901-119	
Piètements acier noir	□	7901-103	
Piètements acier blanc	□	7901-120	
Piètements acier chromé pour mm-655, mm-659	□	7901-100	162,-
Piètements acier chromé pour mm-658	□	7901-100	122,-
Piètements acier chromé pour mm-651, mm-656, mm-657	□	7901-100	81,-
Piètements hêtre pour mm-655, mm-659	□	7902	243,-
Piètements hêtre pour mm-658	□	7902	181,-
Piètements hêtre pour mm-651, mm-656, mm-657	□	7902	122,-
Piètements chêne pour mm-655, mm-659	□	7903	292,-
Piètements chêne pour mm-658	□	7903	219,-
Piètements chêne pour mm-651, mm-656, mm-657	□	7903	146,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□	8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□	8731	52,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, anodisé	□	8732	52,-
Prise encastrée Top Frame 4 prises de courant, avec placage	□	8733	52,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, anodisé	□	8734	52,-
Prise encastrée Top Frame 8 prises de courant, avec placage	□	8735	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□	8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□	8741	52,-

### Position de découpe de plateau

Au centre	□	6122	
Décalée vers l'extérieur	□	6123	

### Voile de fond

Voile de fond 01 pour code 1091, 1096	□	6042	156,-
Voile de fond 02 pour code 1092, 1097	□	6042	216,-
Voile de fond 03 pour code 1094, 1102	□	6042	242,-
Voile de fond 04 pour code 1099, 1107	□	6042	335,-
Voile de fond 05 pour code 1103, 1112	□	6042	384,-
Voile de fond 06 pour code 3101	□	6042	192,-

### Goulottes à câbles

Ensemble goulottes câbles 02 pour code 1091, 1096	□	6041	72,-
Ensemble goulottes câbles 05 pour code 1092, 1097	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 06 pour code 1094, 1102	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 07 pour code 1099, 1107	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 08 pour code 1103, 1112	□	6041	180,-
Ensemble goulottes câbles 09 pour code 3101, 3515	□	6041	141,-
Ensemble goulottes câbles 10 pour code 3431	□	6041	55,-

### Chants

Chant droit, noir	□	6043	
Chant avec chanfrein, noir	□	6045	
Chant inférieur arrondi, noir	□	6046	
Chant bombé, noir	□	6047	

Ensemble de goulottes à câbles / voiles de fond : un ensemble peut se composer de goulottes à câbles et voiles de fond de différentes longueurs. Vous trouverez des informations sur les dimensions des différentes goulottes à câbles à la page « Accessoires mastermind ».

Vous pouvez visualiser le positionnement des prises encastrées sur le plateau à la page « Positions pour prises encastrées ». Pour l'élément d'angle à 150°, la position des prises encastrées est toujours décalée vers l'extérieur. De la liste de prix « power & data » vous pouvez choisir la prise encastrée et ses équipements. Pour l'élément d'angle à 90°, aucune prise encastrée ne peut être sélectionnée.

# Sedus mastermind

## ► Accessoires



**mm-000/8013**  
Passage de câbles  
vertical

110,-



**mm-000/8016**  
Chimney

246,-



**mm-000/8019**  
Supports de câbles  
(lot de 5)

15,-



**mm-000/7111**  
Voiles de fond



**mm-000/78\*\***  
Goulottes à câbles

# Sedus mastermind

## ► Accessoires

### Voile de fond

Voile de fond 01 pour code 1016, 1020, 1044, 1050, 1091, 1096 (1 x 710/350 mm)	□ 7111	156,-
Voile de fond 02 pour code 1026, 1032, 1056, 1059, 1092, 1097, 3102 (1 x 1310/350 mm)	□ 7111	216,-
Voile de fond 03 pour code 1031, 1040, 1058, 1061, 1094, 1102 (1 x 1510/350 mm)	□ 7111	242,-
Voile de fond 04 pour code 1041, 1042, 1066, 1067, 1099, 1107 (2 x 990/350 mm)	□ 7111	335,-
Voile de fond 05 pour code 1047, 1048, 1072, 1073, 1103, 1112 (2 x 1090/350 mm)	□ 7111	384,-
Voile de fond 06 pour code 3101 (1 x 1140/350 mm)	□ 7111	192,-

### Goulottes à câbles

Goulotte à câble individuelle, longueur 240 mm	□ 7819	49,-
Goulotte à câble individuelle, longueur 340 mm	□ 7820	55,-
Goulotte à câble individuelle, longueur 640 mm	□ 7821	72,-
Goulotte à câble individuelle, longueur 740 mm	□ 7822	75,-
Ensemble goulottes câbles 01 pour code 1080, 1081, 1082, 1084, 1098, 1100, 1104, 1642 (1 x 740 mm)	□ 7824	75,-
Ensemble goulottes câbles 02 pour code 1016, 1020, 1044, 1050, 1091, 1096 (1 x 640 mm)	□ 7824	72,-
Ensemble goulottes câbles 03 pour code 1645 (2 x 240 mm, 2 x 740 mm)	□ 7824	160,-
Ensemble goulottes câbles 04 pour code 1654 (4 x 740 mm)	□ 7824	221,-
Ensemble goulottes câbles 05 pour code 1026, 1032, 1056, 1059, 1092, 1097 (2 x 240 mm, 1 x 740 mm)	□ 7824	141,-
Ensemble goulottes câbles 06 pour code 1031, 1040, 1058, 1061, 1094, 1102, 3516 (2 x 340 mm, 1 x 740 mm)	□ 7824	141,-
Ensemble goulottes câbles 07 pour code 1041, 1042, 1066, 1067, 1099, 1107 (3 x 640 mm)	□ 7824	180,-
Ensemble goulottes câbles 08 pour code 1047, 1048, 1072, 1073, 1103, 1112 (1 x 640, 2 x 740 mm)	□ 7824	180,-
Ensemble goulottes câbles 09 pour code 3101, 3102, 3515 (2 x 240 mm, 1 x 640 mm)	□ 7824	141,-
Ensemble goulottes câbles 10 pour code 3416, 3426, 3431 (1 x 340 mm)	□ 7824	55,-

Précisez, lors de la commande des voiles de fond (code 7111) ou des goulottes à câbles (code 7824), les références des dimensions des plateaux sur lesquels les voiles de fond ou goulottes à câbles seront fixés (Ex. : ensemble goulottes câbles 05 codes 7824-1056).

# Sedus mastermind Equipement

## ► Vue d'ensemble

<b>Système de structure</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Système de structure facile à monter, composé de traverses, de pièces de liaison, de piètements coniques en tube d'acier ou en bois.</li><li>– Vérins de réglage en polypropylène, plage de réglage de 10 mm environ</li><li>– Hauteur de table 730 mm</li></ul>
<b>Surface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Structure : traverses et pièces de liaison anodisées couleur argent. Pièces de liaisons équipées d'un revêtement anti-trace.</li><li>– Piètements : au choix chromés, revêtus par poudre époxy en noir, gris aluminium, blanc ou hêtre naturel et chêne naturel</li><li>– Panneau de fines particules triple couche de 25 mm avec code produit mm-3** :</li><li>– Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.</li><li>– En option surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau</li><li>– 25 mm MDF avec chant avec code produit mm-6** :</li><li>– Surface en placage bois haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau</li><li>– 2. Chant existant en cinq versions, laquage multiple noir ou transparent</li><li>– Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé</li><li>– Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1</li><li>– Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.</li></ul>
<b>Orientation du veinage placage/décor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tables individuelles : orientation longitudinale du décor, orientation transversale du placage</li><li>– Remarque sur les tables bateau : pour la dimension 3850 x 1050/1250 mm, orientation du décor transversale dans le cas de likewood mélamine, uniquement sur demande pour la dimension 5200 x 1050/1300 mm mélamine likewood</li><li>– Modules linéaires : orientation longitudinale du décor, orientation transversale du placage</li><li>– Éléments d'angle : orientation du décor en diagonale, orientation du placage en onglet</li></ul>
<b>Adaptation de table</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Panneaux de courtoisie à l'aspect feutre, gris chiné. Fixés par des clips sur les traverses ou les supports de goulotte à câbles. Conviennent aux éléments de début, intermédiaires et d'extrémité ainsi qu'à l'élément d'angle à 30°.</li></ul>
<b>Électrification</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ensembles de goulottes à câbles adaptés aux tables individuelles et aux éléments modulaires. Les ensembles de goulottes à câbles suivent toute la longueur de la table dans le cas des modules. Goulottes à câbles individuelles disponibles en quatre longueurs différentes pour le montage ultérieur. Fixés sur les traverses ou au centre sous le plateau. Clips de câbles et détendeur de câbles inclus dans la livraison.</li><li>– Passage de câbles vertical en maille flexible noire. Possibilité de fixer sur la goulotte à câbles.</li><li>– Pour un passage de câbles vertical, fixation libre sous le plateau, à l'aspect feutre, gris chiné. Câbles accessibles par fermeture à glissière.</li><li>– Supports de câbles individuels (lot de 5) avec rabat velcro pour le guidage de câbles individuels le long des traverses</li><li>– Prises de courant intégrées : préparation pour le logement de blocs de 3 et 6 prises encastrées Netbox Turn Comfort, 4 et 8 prises de courant Top Frame. Sélection des découpes ainsi qu'illustration des positions de montage. Prises encastrées : voir liste de prix « power &amp; data ».</li><li>– mastermind power supply : facilite l'alimentation électrique, unité d'électrification se fixant à la traverse de la structure sous la table et s'enlevant à tout moment. Équipée au choix de deux prises électriques ou d'une prise électrique et d'un chargeur USB. Équipée d'un câble en spirale flexible de 1,5 m de longueur qui peut être raccordé à une rallonge dans la goulotte du mastermind high desk. Tarif dans la liste de prix « power &amp; data » : référence pd-002/8906 ou pd-002/8907.</li></ul>
<b>Normes / Certificats</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 527 / DIN 16555</li><li>– Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH</li><li>– GREENGUARD certified</li><li>– Vous trouverez les certificats sous : <a href="http://www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind/#product-downloads">www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind/#product-downloads</a></li></ul>
	
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 5 ans (voir conditions de garantie)</li></ul>

# mastermind flow

sedus

mastermind flow crée les conditions nécessaires pour une culture d'entretiens réussie. La forme polygonale des tables apporte de la décontraction dans les dispositions de sièges classiques et permet une collaboration à égalité.



Système modulaire



high desk



# Sedus mastermind flow

## ► Système modulaire

	Code	Mélamine K *	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
	<b>mm-365 élément de début</b>				
1450x1550	1665	2.034,-	2.641,-	2.676,-	2.959,-
	<b>mm-361 élément intermédiaire</b>				
1590x1550	1666	1.631,-	2.239,-	2.274,-	2.556,-
	<b>mm-366 élément d'extrémité</b>				
1450x1550	1665	1.746,-	2.354,-	2.389,-	2.671,-

### Piètement

Piètements acier gris aluminium	■ 7901-119	
Piètements acier noir	□ 7901-103	
Piètements acier blanc	□ 7901-120	
Piètements acier chromé pour mm-365	□ 7901-100	203,-
Piètements acier chromé pour mm-361, mm-366	□ 7901-100	122,-
Piètements hêtre pour mm-365	□ 7902	302,-
Piètements hêtre pour mm-361, mm-366	□ 7902	181,-
Piètements chêne pour mm-365	□ 7903	366,-
Piètements chêne pour mm-361, mm-366	□ 7903	219,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Coni 3 prises de courant	□ 8730	52,-
Prise encastrée Coni 6 prises de courant	□ 8731	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 3 prises de courant	□ 8740	52,-
Prise encastrée Netbox Turn Comfort 6 prises de courant	□ 8741	52,-
Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant noir sans prise encastrée	□ 8748-103	127,-
Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant gris aluminium sans prise encastrée	□ 8748-119	127,-
Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant blanc sans prise encastrée	□ 8748-120	127,-
Prise encastrée Point	□ 8749	52,-
se:connects charging pd-200	□ 8956	52,-
se:connects charging pd-210 / pd-220	□ 8957	52,-

### Passage de câbles

Passage de câbles universel, recouvrement carré noir	□ 6057-103	28,-
Passage de câbles universel, recouvrement carré gris aluminium	□ 6057-119	28,-
Passage de câbles universel, recouvrement carré blanc	□ 6057-120	28,-
Passage de câbles rond chromé	□ 6058	69,-
Grand passage de câbles noir	□ 6059-103	109,-
Grand passage de câbles gris aluminium	□ 6059-119	109,-
Grand passage de câbles blanc	□ 6059-120	109,-
Grand passage de câbles chromé	□ 6060	392,-

### Goulotte à câbles

Ensemble goulotte câbles (longueur 740)	□ 6041	75,-
---	--------	------

### Accessoires

Élément intermédiaire mm-361 pivotant à 180°	□ 6127	
--	--------	--

\* Les teintes de mélamine suivantes sont exclues de la gamme de produits : K59 Hêtre, K60 Erable, K65 Zebrano, K66 Noyer, K69 Acacia, N10 likewood


L'électrification est située au centre du plateau. Vous trouverez une vue d'ensemble des éléments incorporés, qui peuvent être commandés respectivement via la liste de prix « power & data », à las pages 'Électrification' et une illustration des différents passages de câbles à la page 'Passage de câbles'.



2900 x 1550



4000 x 2000



5300 x 2200



4800 x 2300

# Sedus mastermind flow

## ► high desk



mm-308  
high desk

	Code	Mélamine K *	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
2900x1550	1668	2.840,-	3.800,-	3.857,-	4.349,-

### Piètement

Piètements acier gris aluminium	■	7901-119	
Piètements acier noir	□	7901-103	
Piètements acier blanc	□	7901-120	
Piètements acier chromé	□	7901-100	193,-
Piètements hêtre	□	7902	293,-
Piètements chêne	□	7903	394,-

### Découpe de plateau pour

Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant noir sans prise encastrée	□	8748-103	127,-
Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant gris aluminium sans prise encastrée	□	8748-119	127,-
Prise encastrée Power Frame avec cadre de la prise de courant blanc sans prise encastrée	□	8748-120	127,-
Prise encastrée Point	□	8749	52,-
se:connects charging pd-200	□	8956	52,-
se:connects charging pd-210 / pd-220	□	8957	52,-

### Passage de câbles

Passage de câbles universel, recouvrement carré noir	□	6057-103	28,-
Passage de câbles universel, recouvrement carré gris aluminium	□	6057-119	28,-
Passage de câbles universel, recouvrement carré blanc	□	6057-120	28,-
Passage de câbles rond chromé	□	6058	69,-

### Goulotte à câbles


Ensemble goulotte câbles (longueur 1635)	□	6041	119,-
--	---	------	-------

### Accessoires


Coloris différent d'un plateau pour les surfaces mélamine K, hêtre B et frêne E, veuillez préciser la teinte parmi les teintes de finition possibles	□	6128-***	
--	---	----------	--

\* Les teintes de mélamine suivantes sont exclues de la gamme de produits : K59 Hêtre, K60 Erable, K65 Zebrano, K66 Noyer, K69 Acacia, N10 likewood

Veuillez sélectionner l'électrification (toujours au centre) pour chaque plateau. Vous trouverez une vue d'ensemble des éléments incorporés, qui peuvent être commandés respectivement via la liste de prix « power & data », à las pages 'Électrification' et une illustration des différents passages de câbles à la page 'Passage de câbles'.



2900 x 1550



5300 x 2400

# Sedus mastermind flow

## ► Électrification



**pd-001/8730**  
Prise encastrée  
Coni 3 prises de  
courant si système  
modulaire

---



**pd-001/8731**  
Prise encastrée  
Coni 6 prises de  
courant si système  
modulaire

---



**pd-001/8740**  
Prise encastrée  
Netbox Turn  
Comfort 3 prises  
de courant si  
système  
modulaire

---



**pd-001/8741**  
Prise encastrée  
Netbox Turn  
Comfort 6 prises  
de courant si  
système  
modulaire

---



**pd-001/8748**  
Prise encastrée  
Power Frame

---



**pd-001/8749**  
Prise encastrée  
Point

---

# Sedus mastermind flow

## ► Électrification



pd-200/pd-210/  
pd-220  
se:connects



pd-002/8906  
power supply



pd-002/8907  
power supply

L'électrification peut être commandée séparément via la liste de prix « power & data ».

# Sedus mastermind flow

## ► Passage de câbles

	<b>6057</b> Passage de câbles universel	28,-
	<b>6058</b> Passage de câbles rond	69,-
	<b>6059</b> Grand passage de câbles si système modulaire	109,-
	<b>6060</b> Grand passage de câbles chromé si système modulaire	392,-

Les majorations s'entendent préparation du plateau incluse.

# Sedus mastermind flow Equipement

## ► Système modulaire

- Système de structure**
- Système de structure facile à monter, composé de traverses, de pièces de liaison, de piétements coniques en tube d'acier ou en bois.
  - Vérins de réglage en polypropylène, plage de réglage de 10 mm environ
  - Hauteur de table 730 mm

- Surface**
- Structure : traverses et pièces de liaison anodisées couleur argent. Pièces de liaisons équipées d'un revêtement anti-trace.
  - Piétements : au choix chromés, revêtus par poudre époxy en noir, gris aluminium, blanc ou hêtre naturel et chêne naturel
  - Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :
    1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala, matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
    2. En option surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Le degré de brillance et de réflexion de toutes les finitions répond aux exigences du Rapport spécialisé DIN 147. Exceptions : les surfaces mélaminées unies en blanc pur et noir graphite ainsi que les placages en bois véritable frêne blanc, frêne noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé.
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation transversale du placage

- Électrification**
- Goulotte rabattable des deux côtés. Fixation au centre, respectivement en-dessous des éléments de début, intermédiaire et d'extrémité. Avec supports de câbles individuels et détendeur de câbles.
  - Passage de câbles vertical (mm-000/8013) en maille flexible noire. Montage également possible sur la goulotte à câbles.
  - Cheminée (mm-000/8016) pour un passage de câbles vertical, montable librement sous le plateau, à l'aspect feutre, gris chiné. Câbles accessibles par fermeture à glissière.
  - Supports de câbles individuels (mm-000/8019) avec rabat velcro pour le guidage de câbles individuels le long des traverses (lot de 5)
  - Passage de câbles : carré ou ronde avec diamètre utile 70 mm ou grand avec taille utile de 250 x 90 mm
  - Prises de courant intégrées : préparation pour le logement de blocs de Point, 3 et 6 prises encastrées Netbox Turn Comfort, 3 et 6 prises de courant Coni, Power Frame ainsi que surfaces d'accueil se:connects. L'option « Découpe de plateau pour prise encastrée Power Frame » contient le cadre de la prise en plus de la fraisure. Prises encastrées : voir liste de prix « power & data ».
  - mastermind power supply : facilite l'alimentation électrique, unité d'électrification se fixant à la traverse de la structure sous la table et s'enlevant à tout moment. Équipée au choix de deux prises électriques ou d'une prise électrique et d'un chargeur USB. Équipée d'un câble en spirale flexible de 1,5 m de longueur qui peut être raccordé à une rallonge dans la goulotte. Tarif dans la liste de prix « power & data » : référence pd-002/8906 ou pd-002/8907.

- Normes / Certificats**
- GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

## ► high desk

- Système de structure**
- Système de structure facile à monter, composé de traverses, de pièces de liaison, de piétements coniques en tube d'acier ou en bois
  - Barre repose-pieds périphérique en tube rond, chromé, vissée aux piétements
  - Vérins de réglage en polypropylène, plage de réglage de 20 mm environ
  - Hauteur de table 1050 mm
  - Hauteur de la barre 235 mm

# Sedus mastermind flow Equipement

- Surface**
- Structure : traverses et pièces de liaison anodisées couleur argent. Pièces de liaisons équipées d'un revêtement anti-trace.
  - Barre repose-pieds en tube d'acier chromé. Pièces de liaison anodisées couleur argent.
  - Piétements : au choix chromés, revêtus par poudre époxy en noir, gris aluminium, blanc ou hêtre naturel et chêne naturel
  - Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :
    1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
    2. En option surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Le degré de brillance et de réflexion de toutes les finitions répond aux exigences du Rapport spécialisé DIN 147. Exceptions : les surfaces mélaminées unies en blanc pur et noir graphite ainsi que les placages en bois véritable frêne blanc, frêne noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé.
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation transversale du placage

- Électrification**
- Goulotte : rabattable des deux côtés. Fixation au centre sous le plateau. Avec supports de câbles individuels et détendeur de câbles.
  - Passage de câbles vertical : suspendu sans outils dans la goulotte
  - Passage de câbles carré ou rond avec diamètre utile de 70 mm
  - Prises de courant intégrées : préparation pour le logement des prises encastrées Point et Power Frame ainsi que surfaces d'accueil se:connects. L'option « Découpe de plateau pour prise encastrée Power Frame » contient le cadre de la prise en plus de la fraisure. Prises encastrées : voir liste de prix « power & data ».
  - mastermind power supply : facilite l'alimentation électrique, unité d'électrification se fixant à la traverse de la structure sous la table et s'enlevant à tout moment. Équipée au choix de deux prises électriques ou d'une prise électrique et d'un chargeur USB. Équipée d'un câble en spirale flexible de 1,5 m de longueur qui peut être raccordé à une rallonge dans la goulotte. Tarif dans la liste de prix « power & data » : référence pd-002/8906 ou pd-002/8907.

- Normes / Certificats**
- GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind-high-desk/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind-high-desk/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

# mastermind fold

sedus

Une table de conférence de prestige, pouvant accueillir jusqu'à huit personnes et qui se fait toute petite quand on n'en a plus besoin. Grâce à un mécanisme sophistiqué, même une personne seule est en mesure de la déplier ou de la ranger sans problème.



Table de conférence rectangulaire à partir de 3.798,-



Table de conférence forme tonneau à partir de 3.947,-

# Sedus mastermind fold

## ► Table de conférence pliante

	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
	<b>mm-302 rectangulaire</b>					
	<b>2800x1200</b>	1109	3.920,-	4.048,-	4.704,-	4.772,-
	<b>mm-302 forme tonneau</b>					
	<b>2800x1090/1200</b>	1631	4.069,-	4.197,-	5.034,-	5.102,-


### Piètement

gris aluminium	■	119	
blanc	□	120	
chromé	□	100	236,-

### Accessoires

Équipé pour assemblage frontal ou latéral (pour code			
1109, avec chant profilé, sans angles arrondis)	□	6029	67,-
Sans chant profilé	□	6050	- 122,-
Sans angles arrondis (pour code 1109)	□	6055	

Des plateaux de 2200 x 900 mm à 2800 x 1600 mm sont possibles avec des intervalles de 100 mm. Prix sur demande.



# Sedus mastermind fold Equipement

## ► Table de conférence pliante

- Système de structure**
- Le système de structure permet un pliage intuitif et facile de la table
  - Engrenages pour guidage synchrone des plateaux lors du pliage de la table
  - L'ouverture du boîtier s'effectue par une cartouche à gaz pour une transmission de la force particulièrement efficace
  - Le mécanisme de verrouillage sécurise la table à l'état déplié, système Securelock pour la protection contre un dépliage accidentel avant même le verrouillage
  - Pieds au choix en coloris gris aluminium, blanc ou chromé
  - Boîtier amovible gris aluminium
  - Hauteur de table 730 mm
  - Roulettes de 100 mm de diamètre, blocables, avec revêtements latéraux polis

- Surface**
- Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :
    1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
    2. En option surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.
  - Chant profilé intégré en élastomère noir, au choix sans chant profilé
  - Angles arrondis (80 mm), au choix sans angles arrondis

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation transversale du décor de mélamine et du placage

- Normes / Certificats**
- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 15372 / DIN EN 527 / DIN 16555
  - Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind-fold/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind-fold/#product-downloads)



# mastermind high desk

sedus

Qu'il s'agisse d'un poste de travail temporaire debout ou sur des tabourets hauts, d'un lieu de communication ou d'un lieu de pause : le mastermind high desk favorise aussi bien la collaboration que l'efficacité au travail.



high desk à partir de  
1.889,-



mastermind high desk

# Sedus mastermind high desk

► high desk



	Code	Mélamine K	Mélamine likewood Chêne N10	Placage I Hêtre B	Placage II Chêne C Frêne E Erable H	Placage III Cerisier F Noyer D Poirier G
<b>mm-307</b>						
<b>1800x900</b>	1060	1.889,-	1.942,-	2.284,-	2.301,-	2.482,-
<b>2000x900</b>	1063	1.932,-	1.992,-	2.355,-	2.382,-	2.578,-
<b>2400x900</b>	1066	2.047,-	2.119,-	2.528,-	2.573,-	2.801,-
<b>1800x1000</b>	1080	1.927,-	1.986,-	2.350,-	2.372,-	2.569,-
<b>2000x1000</b>	1081	1.970,-	2.036,-	2.436,-	2.460,-	2.680,-
<b>2400x1000</b>	1082	2.087,-	2.169,-	2.615,-	2.658,-	2.915,-
<b>1800x1200</b>	1095	2.001,-	2.075,-	2.482,-	2.516,-	2.744,-
<b>2000x1200</b>	1098	2.049,-	2.130,-	2.575,-	2.611,-	2.869,-
<b>2400x1200</b>	1100	2.170,-	2.268,-	2.790,-		3.145,-



<b>mm-607 avec chants*</b>						
<b>1800x900</b>	1060			2.653,-	2.671,-	2.851,-
<b>2000x900</b>	1063			2.757,-	2.784,-	2.980,-
<b>2400x900</b>	1066			2.994,-	3.039,-	3.266,-
<b>1800x1000</b>	1080			2.741,-	2.765,-	2.961,-
<b>2000x1000</b>	1081			2.854,-	2.877,-	3.099,-
<b>2400x1000</b>	1082			3.106,-	3.149,-	3.405,-
<b>1800x1200</b>	1095			2.918,-	2.956,-	3.184,-
<b>2000x1200</b>	1098			3.047,-	3.083,-	3.342,-
<b>2400x1200</b>	1100			3.329,-	3.366,-	3.686,-

## Piètement

Piètements acier gris aluminium	■	7901-119	
Piètements acier noir	□	7901-103	
Piètements acier blanc	□	7901-120	
Piètements acier chromé	□	7901-100	193,-
Piètements hêtre	□	7902	293,-
Piètements chêne	□	7903	394,-

## Goulottes à câbles

Ensemble goulottes câbles pour code 1060, 1080, 1095 (longueur 1035 mm)	□	6041	96,-
Ensemble goulottes câbles pour code 1063, 1081, 1098 (longueur 1235 mm)	□	6041	104,-
Ensemble goulottes câbles pour code 1066, 1082, 1100 (longueur 1635 mm)	□	6041	119,-

## Chants

Chant droit, noir	□	6043	
Chant avec chanfrein, noir	□	6045	
Chant inférieur arrondi, noir	□	6046	
Chant bombé, noir	□	6047	

## Rails multifonction

Rails multifonction en gris aluminium pour code 1095	□	6126	154,-
Rails multifonction en gris aluminium pour code 1098	□	6126	162,-
Rails multifonction en gris aluminium pour code 1100	□	6126	176,-

\* Les tables avec des bords de forme sont disponibles sous Placage II uniquement en chêne.

# Sedus mastermind high desk

## ► Chants

### Chant pour modèle avec plateaux en MDF (code produit mm-607)

#### La série (6044)

Chanfrein (14°), laquage transparent multiple, chants plaqués

#### Code 6043

Chant droit, laquage noir multiple

#### Code 6045



Chanfrein (14°) et chant, laquage noir multiple

#### Code 6046










Chant inférieur arrondi, laquage noir multiple

#### Code 6047

Chant bombé, laquage noir multiple









## ► Électrification

Description	Code	Coloris	Majoration selon position	Positions possibles sur le plateau (Chaque position doit être configurée individuellement)	
				Sans rails multifonction	Avec rails multifonction code 6126 - seulement pour la largeur du tableau 1200 mm
 <p><b>Passage de câbles universel</b> diamètre utile 70 mm avec recouvrement carré 1 unité avec perforation</p>	<b>6057</b>	103 noir 119 gris aluminium 120 blanc	28,-		
 <p><b>Passage de câbles rondes</b> diamètre utile 70 mm avec balais passe-câbles 1 unité avec perforation</p>	<b>6058</b>	chromé	69,-		
 <p><b>Découpes de plateau pour prise encastrée Point</b> (Point peut être commandée séparément dans la liste de prix « power &amp; data » sous pd-001/8749)</p>	<b>8749</b>		52,-		
 <p><b>Grand passage de câbles</b> 250 x 90 mm</p>	<b>6059</b>	103 noir 119 gris aluminium 120 blanc	109,-	impossible	<p>table longueur 1800 mm (code 1095) table longueur 2000 mm (code 1098)</p>  <p>ou</p> 
	<b>6060</b>	chromé	392,-		<p>table longueur 2400 mm (code 1100)</p> 

# Sedus mastermind high desk

## ► Électrification

	Description	Code	Coloris	Majoration selon position	Positions possibles sur le plateau (Chaque position doit être configurée individuellement)	
					Sans rails multifonction	Avec rails multifonction code 6126 - seulement pour la largeur du tableau 1200 mm
	<b>Découpes de plateau pour prise encastrée Coni 3 prises de courant</b> (Coni peut être commandée séparément dans la liste de prix « power & data » sous pd-001/8730)	8730		52,-	impossible	table longueur 1800 mm (code 1095) table longueur 2000 mm (code 1098) <div style="text-align: center;">  <p>1 3 4 6</p> <p>ou</p>  <p>2 5</p> </div> table longueur 2400 mm (code 1100) <div style="text-align: center;">  <p>1 2 3 4 5 6</p> </div>
	<b>Découpes de plateau pour prise encastrée Netbox Turn 3 prises de courant</b> (Netbox Turn 3 prises peut être commandée séparément dans la liste de prix « power & data » sous pd-001/8740)	8740		52,-	impossible	<div style="text-align: center;">  <p>2</p> </div>
	<b>Découpes de plateau pour prise encastrée Netbox Turn 6 prises de courant</b> (Netbox Turn 6 prises peut être commandée séparément dans la liste de prix « power & data » sous pd-001/8741)	8741		52,-	impossible	<div style="text-align: center;">  <p>2</p> </div>
	<b>Découpes de plateau pour prise encastrée Power Frame 3 prises de courant avec cadre de la prise de courant</b> (Power Frame peut être commandée séparément dans la liste de prix « power & data » sous pd-001/8748)	8748	103 noir 119 gris aluminium 120 blanc	127,-	table longueur 1800 mm (code 1060, 1080, 1095) table longueur 2000 mm (code 1063, 1081, 1098) <div style="text-align: center;">  <p>1 3 2</p> </div> table longueur 2400 mm (code 1066, 1082, 1100) <div style="text-align: center;">  <p>1 2 3</p> </div>	table longueur 1800 mm (code 1095) table longueur 2000 mm (code 1098) <div style="text-align: center;">  <p>1 3 2</p> </div> table longueur 2400 mm (code 1100) <div style="text-align: center;">  <p>1 2 3 4 5 6</p> </div>

# Sedus mastermind high desk

## ► Accessoires

	Description	Code	Options	Prix	
<b>Goulottes à câbles</b>					
	Goulotte à câbles	mm-000/7837	longueur 1035 mm	pour table longueur 1800 mm	96,-
		mm-000/7838	longueur 1235 mm	pour table longueur 2000 mm	104,-
		mm-000/7839	longueur 1635 mm	pour table longueur 2400 mm	119,-
<b>Passage de câbles vertical</b>					
	Système de passage de câbles avec détendeur de câbles ; adaptateurs de plateau et de sol pour fixation à goulotte	TH90AC-CAMVS	FS6- <b>{105}</b> translucide blanc		98,-
<b>Ponts fonctionnels</b>					
	Pont fonctionnel 3e niveau	MP90AC-FUNBR	DIM- <b>{W08}</b> largeur 800 mm	GT7- <b>{09}</b> Raccordement sur rail multifonctions	139,-
			DIM- <b>{W18}</b> largeur 1800 mm		177,-
			DIM- <b>{W20}</b> largeur 2000 mm		189,-
<b>Accessoires pour ponts fonctionnels 3e niveau</b>					
	Corbeille de rangement Format A4 longitudinal	MP900G-TRYPO	FS6- <b>{24}</b> noir FS6- <b>{119}</b> gris aluminium FS6- <b>{120}</b> blanc		44,-
	Corbeille de rangement Format A4 transversal	MP900G-TRYLA	FS6- <b>{24}</b> noir FS6- <b>{119}</b> gris aluminium FS6- <b>{120}</b> blanc		44,-
	Plumier	MP900G-PETRY	FS6- <b>{24}</b> noir FS6- <b>{119}</b> gris aluminium FS6- <b>{120}</b> blanc		35,-
	Boîte à crayons	MP900G-PENBO	FS6- <b>{24}</b> noir FS6- <b>{119}</b> gris aluminium FS6- <b>{120}</b> blanc		30,-
	Bloc-notes pour feuillets dim. 90 x 90 mm	MP900G-NOTBX	FS6- <b>{24}</b> noir FS6- <b>{119}</b> gris aluminium FS6- <b>{120}</b> blanc		34,-
	Soliflore	MP900G-FLOVA	FS6- <b>{24}</b> noir FS6- <b>{119}</b> gris aluminium FS6- <b>{120}</b> blanc		34,-
	Porte-tasse	MP900G-CUPHO	FS6- <b>{24}</b> noir FS6- <b>{119}</b> gris aluminium FS6- <b>{120}</b> blanc		44,-
	Porte-photos format paysage 120 x 170 mm	MP900G-PICLA	FS6- <b>{24}</b> noir FS6- <b>{119}</b> gris aluminium FS6- <b>{120}</b> blanc		28,-
	Porte-photos format portrait 163 x 118 mm	MP900G-PICPO	FS6- <b>{24}</b> noir FS6- <b>{119}</b> gris aluminium FS6- <b>{120}</b> blanc		28,-
	Voiles de fond en plexiglas H x B x T 385 x 775 x 6 mm	MP900G-PRISC	FS5- <b>{105}</b> translucide blanc FS5- <b>{122}</b> kiwi		247,-

# Sedus mastermind high desk

## ► Accessoires

	Description	Code	Options		Prix
<b>Cloisonnettes de séparation visuelle, montées sur bureau</b>					
	easy screen	EA40D0-PRISC	GT7-{EA90AD-FUNCT} Raccordement sur rail multifonctions		
			ABR-{700} largeur 700 mm	AHO-{350} hauteur 350 mm	PGS Flash 185,- PG9 Atlantic, Nova 193,- PG4 Crêpe, Fame 205,- PG2 Gaja, Remix 218,-
				AHO-{408} hauteur 408 mm	PGS Flash 192,- PG9 Atlantic, Nova 200,- PG4 Crêpe, Fame 218,- PG2 Gaja, Remix 228,-
			ABR-{1750} largeur 1750 mm	AHO-{350} hauteur 350 mm	PGS Flash 260,- PG9 Atlantic, Nova 280,- PG4 Crêpe, Fame 314,- PG2 Gaja, Remix 339,-
				AHO-{408} hauteur 408 mm	PGS Flash 277,- PG9 Atlantic, Nova 299,- PG4 Crêpe, Fame 336,- PG2 Gaja, Remix 362,-
			ABR-{1950} largeur 1950 mm	AHO-{350} hauteur 350 mm	PGS Flash 275,- PG9 Atlantic, Nova 301,- PG4 Crêpe, Fame 338,- PG2 Gaja, Remix 362,-
				AHO-{408} hauteur 408 mm	PGS Flash 294,- PG9 Atlantic, Nova 317,- PG4 Crêpe, Fame 360,- PG2 Gaja, Remix 390,-
	Rail d'organisation	EA90AC-ORGRA	ABR-{450} largeur 450 mm	FS6-{119}	26,-
			ABR-{1050} largeur 1050 mm	gris aluminium	40,-
			ABR-{1450} largeur 1450 mm		46,-
	Baguette magnétique	EA90AC-MAGST	ABR-{450} largeur 450 mm	FS6-{120} blanc	23,-
			ABR-{1050} largeur 1050 mm		31,-
			ABR-{1450} largeur 1450 mm		36,-
<b>Accessoires divers</b>					
	Organizer Rangement pour classeurs avec panneau d'organisation magnétique	MP90AC-ORGAN	FS4-{24} noir FS4-{119} gris aluminium FS4-{120} blanc	GT7-{09} Raccordement sur rail multifonctions	254,-
	Écran en forme de voile	MP90AC-SCRSA	Fil métallique FS4-{119} gris aluminium	GT7-{09} Raccordement sur rail multifonctions	Habillage textile Runner F10-{M67} blanc F10-{M68} gris clair F10-{M69} crème 210,-
	Écran en forme de coquillage	MP90AC-SCRSH	Fil métallique FS4-{119} gris aluminium	GT7-{09} Raccordement sur rail multifonctions	Habillage textile Runner F10-{M67} blanc F10-{M68} gris clair F10-{M69} crème 362,-
	Viewlite Plus 622 Bras support écran individuel	MP90AC-MHVPS	F08-{119} gris aluminium	GT7-{MP90AD-MHMFJR} Raccordement sur rail multifonctions	F09-{134} Adaptateur blanc neutre 436,-

# Sedus mastermind high desk Equipement

## ► high desk

- Système de structure**
- Système de structure facile à monter, composé de traverses, de pièces de liaison, de piétements coniques en tube d'acier ou en bois
  - Barre repose-pieds périphérique en tube rond, chromé, vissée aux piétements
  - Vérins de réglage en polypropylène, plage de réglage de 20 mm environ
  - Hauteur de table 1050 mm
  - Hauteur de la barre 235 mm

- Surface**
- Structure : traverses et pièces de liaison anodisées couleur argent. Pièces de liaisons équipées d'un revêtement anti-trace.
  - Barre repose-pieds en tube d'acier chromé. Pièces de liaison anodisées couleur argent.
  - Piétements : au choix chromés, revêtus par poudre époxy en noir, gris aluminium, blanc ou hêtre naturel et chêne naturel
  - Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :
    1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois (surface répondant à la norme EN 14322). Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
    2. En option surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
  - 25 mm MDF avec chant :
    1. Surface en placage bois haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
    2. Chant existant en cinq versions, laquage multiple noir ou transparent
  - Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à le rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des placages en frêne blanc et noir, hêtre teinté noyer, chêne couleur wengé et noyer foncé
  - Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
  - Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

- Orientation du veinage placage/décor**
- Orientation longitudinale du décor, orientation transversale du placage

- Adaptation de table**
- Rail multifonctions : en option à partir d'une profondeur de plateau de 1200 mm, pour la fixation de ponts fonctionnels, cloisonnettes de séparation visuelle, supports écran, écran voile, écran coquillage, Organizer
  - Écran voile : séparation visuelle flexible, pivotant à 360°, voile tendue de tissu, cadre gris aluminium
  - Écran coquillage : forme coudée à la manière d'un baldaquin. Coquillage tendu de tissu. Cadre gris aluminium.
  - Organizer : desserte pour les classeurs ou les objets personnels, surface magnétique à utiliser comme tableau magnétique

- Électrification**
- Goulotte : rabattable des deux côtés. Fixation au centre sous le plateau. Avec supports de câbles individuels et détendeur de câbles.
  - Passage de câbles vertical : suspendu sans outils dans la goulotte
  - Passage de câbles : carré avec diamètre utile de 70 mm, rondes avec diamètre utile 70 mm ou grand avec taille utile de 250 x 90 mm
  - Prises de courant intégrées : préparation pour le logement des prises encastrées Point, Power Frame, Netbox Turn Comfort 3 et 6 prises de courant, bloc de 3 prises Coni. L'option « Découpe de plateau pour bloc de prises Power Frame » contient le cadre de la prise en plus de la fraisure.
  - mastermind power supply : facilite l'alimentation électrique, unité d'électrification se fixant à la traverse de la structure sous la table et s'enlevant à tout moment. Équipée au choix de deux prises électriques ou d'une prise électrique et d'un chargeur USB. Équipée d'un câble en spirale flexible de 1,5 m de longueur qui peut être raccordé à une rallonge dans la goulotte du mastermind high desk. Tarif dans la liste de prix « power & data » : référence pd-002/8906 ou pd-002/8907.

- Normes / Certificats**
- Label GS de DEKRA Testing and Certification GmbH / DIN EN 527
  - GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind-high-desk/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind-high-desk/#product-downloads)




- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

Zonage libre et éléments de séparation visuelle en un tournemain : viswall. Deux panneaux pivotants recouverts de tissu permet aux éléments d'offrir en fonction des besoins individuels une légère transparence, une ouverture aux regards ou une séparation visuelle complète.



Élément de séparation,  
deux battants à partir de  
786,-



# Sedus viswall

► Élément de séparation



vs-413

**9**  
Atlantic

786,-

**4**  
Fame  
Crêpe

874,-


**0**  
Atlantic Bubbles

1.084,-

## Accessoire

Garniture acoustique	□ 6300	99,-
----------------------	--------	------

viswall



# Sedus viswall Equipement

## ► Élément de séparation

- Système de structure**
- Socle en acier gris aluminium, équipée de deux logements pour accueillir les lamelles à deux volets
  - Les paliers pivotants intégrés permettent une rotation individuelle des volets à 360° et tendues de tissu
  - En option avec garniture acoustique en non-tissé de polyester

- Surface**
- Habillage textile selon la collection Sedus : Atlantic, Fame, Crêpe et Atlantic Bubbles en les couleurs B60999 black, B60061 white, B60011 grey, B61078 beige et B63034 orange. Les couleurs correspondent à la collection Atlantic. L'aspect en relief des Bubbles est obtenu grâce à la construction stratifiée de textile, mousse et habillage du panneau arrière.

- Normes / Certificats**
- GREENGUARD certified
  - Vous trouverez les certificats sous : [www.sedus.com/fr/produkte/details/viswall/#product-downloads](http://www.sedus.com/fr/produkte/details/viswall/#product-downloads)



- Garantie**
- 5 ans (voir conditions de garantie)

# Revêtements, patins, roulettes, pièces détachées

## Groupe de prix des matériaux de revêtement

Test d'abrasion selon Martindale (nbre de tours max.) (DIN EN ISO 12947-2)

Groupe de prix 9	
<b>Nova</b> , 100 % polyester, env. 560 g/ml	50.000
<b>Atlantic</b> , 100 % polyester, env. 530 g/ml	110.000
Groupe de prix 4	
<b>Crêpe</b> , 100 % polyester, très inflammable, env. 320 g/m <sup>2</sup> , env. 480 g/ml	100.000
<b>Fame</b> , 95 % laine vierge, 5 % polyamide, env. 630 g/ml	200.000
<b>Step</b> , 100 % polyester (Trevira CS), env. 470 g/ml	100.000
<b>PVC</b> , 84 % couche de recouvrement (80 % de matières premières naturelles et renouvelables, 20 % de matières premières à base d'huile), 16 % de matériaux porteurs : coton biologique, 1.015 g/ml	
Groupe de prix 2	
<b>Remix</b> , 90 % laine vierge, 10 % nylon, env. 415 g/ml	100.000
<b>Gaja</b> , 100 % laine vierge, env. 530 g/ml (existe en version « Gaja Antistatic » pour tissus ESD)	50.000
<b>Set</b> , 72 % Cradura, 16 % laine vierge, 12 % cellulose, tissu 24h, env. 420 g/ml	150.000
<b>Class</b> , 100 % polyester, env. 400 g/m <sup>2</sup> , env. 600 g/ml	75.000
Groupe de prix 1	
<b>Craggan</b> , 97 % laine vierge, 3 % viscose, env. 620 g/m <sup>2</sup> , env. 870 g/ml	50.000
Groupe de prix 0	
<b>Cuir</b> , Nous utilisons exclusivement du cuir traité à l'aniline dont la surface est (semi)-enduite de pigments pour la couleur. Grâce à ce traitement, la surface du cuir est uniformisée et les défauts naturels atténués	
<b>Microfibre</b> , Modèle smile	
<b>Atlantic Bubbles</b> , Modèle viswall	80.000
Résille	
<b>netwin</b> , Wovenit®, 100 % polyamide hybride, env. 800 g/m <sup>2</sup>	50.000
<b>quarterback / swing up</b> , 100 % polyester, env. 480 g/ml	100.000
<b>se:do</b> , 100 % polyester, env. 400 g/m <sup>2</sup>	50.000
<b>black dot net / black dot 24</b> , Wovenit®, 100 % polyamide hybride, env. 700 g/m <sup>2</sup>	50.000
<b>open mind / open up</b> , 100 % polyester, env. 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>secretair</b> , 100 % polyester, env. 510 g/ml	70.000
Code 7001	
Capitonnage du dossier dans un autre revêtement	
Pour ce modèle, prendre le prix de la série la plus chère (sauf quarterback, black dot 24, swing up, open mind, open up)	

## Patins, roulettes

Roulettes dures pour sols mous

Roulettes pour sol mou ou patins en option

**Patins et roulettes sont facilement interchangeables, sauf modèles équipés de sedolift**

**Sols durs ou glissants = roulettes molles ou patins feutre. Sols mous, tapis, moquette = roulettes dures ou patins inox/patins en polypropylène.**

**Pour les modèles qui sont équipés exclusivement de patins synthétiques, ceux-ci sont à usage universel.**

## Pièces détachées

Prix pièces détachées (capitonnages, roulettes, etc.) par tél. au +49 77 51 84-495, +49 77 51 84-436 ou E-Mail [service@sedus.de](mailto:service@sedus.de)

Prix roulette de remplacement différent selon modèle et finition siège

# Explication des méthodes de mesure

## Méthodes de mesure

### Méthode de mesure des sièges et fauteuils conforme à la norme EN 1335.

La prise des mesures des sièges a été effectuée en utilisant une charge globale de 64 kg déposée sur l'assise.

La hauteur d'assise correspond à la distance relevée entre le creux formé par la charge (au niveau du postérieur humain) et le sol.



### Méthode de mesure des sièges conforme à la norme EN 13761.

Selon cette norme, la prise des mesures des sièges doit être effectuée à l'aide d'une demi-sphère d'un diamètre de 350 mm et de 64 kg déposée sur l'assise. La hauteur d'assise correspond à la distance entre la partie inférieure de cette demi-sphère et le sol.




Les épaisseurs de capitonnage indiquées se rapportent pour l'assise à la zone des ischions et pour le dossier à la zone du renflement de l'appui-lordose.

## Cotes

### Dimensions données pour les sièges et les fauteuils de travail, les sièges et les fauteuils visiteur, les sièges multi-fonction et les sièges collectifs.

- 1) Largeur totale
- 2) Profondeur totale
- 3) Largeur d'assise
- 4 a) Profondeur d'assise
- 4 b) Assise réglable en profondeur
- 5 a) Hauteur des accoudoirs par rapport à l'assise (accoudoirs fixes)
- 5 b) Hauteur des accoudoirs par rapport à l'assise (réglables en hauteur)
- 6) Hauteur du dossier par rapport à l'assise
- 7) Hauteur d'assise
- 8) Hauteur / Profondeur d'empilage


Exemple : fauteuil de travail black dot



### Dimensions :

- Dimensions indiquées : base modèle standard
- Hauteur totale = hauteur d'assise + hauteur dossier
- Hauteur d'assise : modèle avec cartouche à gaz (mini-maxi)
- Largeur totale : maxi avec accoudoirs
- Hauteur des accoudoirs en partant de l'assise : accoudoirs fixes / réglables en hauteur (mini-maxi)
- Profondeur d'assise : assise fixe / assise réglable en profondeur (mini-maxi)

Exemple : siège multi-fonction meet chair



# Conditions générales de vente et de garantie

## I Offres

Nos offres commerciales sont valables pour une durée de 6 semaines. Des modifications peuvent intervenir dans les conditions de nos offres si la commande est morcelée en plusieurs livraisons.

Les catalogues, notices, croquis, dossiers de soumissions, photos, typons, clichés, documents, que nous mettons à la disposition de nos clients restent notre propriété et doivent nous être restitués.

## II Enregistrement des commandes

Les commandes ne sont prises en considération qu'après confirmation écrite de la part du client.

Elles ne sont définitivement acceptées qu'après édition par nos soins de la confirmation de la commande. La confirmation de la commande ne peut être établie que lorsque cette dernière est complète, indiquant notamment les références des couleurs, des tissus ou des cuirs et accompagnée, le cas échéant, des échantillons de couleurs, des tissus spécifiques et de toutes autres précisions nécessaires à son exécution. Le délai de livraison se prolongera du délai entre enregistrement de la commande et réception des échantillons de couleurs ou de tissus. Un désaccord éventuel sur les termes de nos confirmations de commande doit faire l'objet d'un courrier qui doit nous parvenir dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'édition de la confirmation. Les volontés de modifications de la part du client concernant des commandes déjà confirmées ne peuvent être prises en considération que lorsque la possibilité technique existe et après accord écrit de notre part. Pour des modifications qui ne nous sont pas imputables, nous facturerons des frais d'administration de 150,- euros H.T.

Les commandes urgentes pour lesquelles nous accordons des délais exceptionnels, ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou modification.

Toutes les conventions verbales, ou téléphoniques, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

Nous nous réservons le droit de refuser toute commande d'un client dont la solvabilité nous paraîtrait insuffisante.

**L'acceptation de notre confirmation de commande vaut acceptation de nos conditions générales de vente.**

Les modèles ne peuvent être livrés que dans les exécutions spécifiées dans ce tarif. Nous nous réservons le droit de modifications mineures ayant lieu dans le cadre de la fabrication en série.

Des fabrications spéciales sont possibles : un devis en cours de validité, indiquant les spécificités techniques demandées, les quantités concernées et le délai de livraison doit être joint à la commande pour son enregistrement.

Nous nous réservons le droit de modifications correspondant au progrès technique ou à l'amélioration du produit.

## III Livraisons

Les marchandises voyagent aux risques et périls du client.

Notre responsabilité s'arrête lorsque la marchandise a quitté notre dépôt. Nous nous réservons le choix du moyen de transport. Nos livraisons sont effectuées franco de port France Métropolitaine, à partir d'un montant net de commande de 400,- euros H.T. (remise déduite), au dépôt du client. En-deça de 400,- euros H.T. remise déduite, est facturée une participation aux frais de transport de 8 % du montant net H.T.

Corse, Dom-Tom et export sur devis.

**Le délai de livraison mentionné sur la confirmation de commande est indicatif.**

Le non-respect du délai de livraison pour des causes extérieures à SEDUS (transport) ne peut donner lieu ni à indemnité, ni à la résiliation de la commande.

Si le retard de livraison nous incombe, le client est tenu de le constater par lettre recommandée en nous consentant un délai supplémentaire de quatre semaines. Passé ce délai, le client peut résilier la commande, sans indemnité de part et d'autre.

En cas de force majeure, pénurie de matière première, catastrophes naturelles ou autres, le délai de livraison serait différé sans qu'aucun dommage et intérêt ne puisse être réclamé.

**Nos marchandises doivent être déballées et vérifiées au moment de la livraison et toutes les réserves éventuelles doivent être faites immédiatement par écrit au transporteur, faute de quoi aucune réclamation ne pourra être prise en considération.**

Emballage : nos envois se font sous emballage approprié aux conditions de transport pour une protection efficace de nos marchandises. Cet emballage ne donne pas lieu à facturation.

Si le client désire un envoi en caisse, container, etc ... les frais seront à sa charge. Les caisses en location restent notre propriété et sont à nous retourner sans frais dans un délai de huit jours.

L'assemblage et le montage de nos mobiliers ne sont pas inclus dans le prix.

## IV Facturation

Elle est effectuée au tarif en vigueur à la date d'entrée de commande sauf accord écrit préalable de notre part.

### Clause de réserve de propriété

**Sedus se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.**

**A défaut de paiement par l'acheteur d'une seule fraction du prix aux échéances convenues, et quinze jours après une mise en demeure, par simple lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la présente vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur.**

### Restitution des marchandises

En cas de désaccord sur les modalités de la restitution des marchandises, celle-ci pourra être obtenue par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Colmar auquel les parties attribuent expressément compétence. La même décision désignera un expert en vue de constater l'état du matériel restitué et d'en fixer la valeur au jour de sa reprise : sur cette base les comptes des parties seront liquidés sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts qui pourraient être dus par l'acheteur en réparation du préjudice subi par le vendeur du fait de la résolution de la vente.

### Redressement judiciaire ou liquidation des biens de l'acheteur

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur, et conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, la revendication de ces marchandises pourra être exercée dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure.

### Transfert des risques

Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix, mais l'acheteur en deviendra cependant responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques. L'acheteur s'engage, en conséquence, à souscrire, dès à présent, auprès de la compagnie de son choix, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

### Revente

Les marchandises restant la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix, il est expressément interdit à l'acheteur d'en disposer pour les revendre. Toutefois, et à titre de simple tolérance, le vendeur autorise, dès à présent, l'acheteur à revendre les marchandises désignées, sous réserve que l'acheteur s'acquitte, dès la revente, de l'intégralité du prix restant dû, les sommes correspondantes étant nanties au profit du vendeur conformément à l'article 2071 du code civil, l'acquéreur devenant simple dépositaire du prix.

## V Règlement

- 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois.

En cas de prorogation de traites, les frais qui en découlent sont à la charge du client. Le non-paiement de nos factures entraîne le blocage des commandes en cours.

Nos représentants ne sont pas habilités à effectuer des encaissements sauf remise de chèque à l'ordre de Sedus.

Des pénalités de retard seront appliquées, après mise en demeure de payer les sommes non encore payées à la date d'échéance figurant sur la facture.

Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.

En outre, tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à la charge de l'acheteur, une indemnité fixée, à titre de clause pénale, à 15 % du montant de la facture impayée.

## VI Attribution de juridiction

Tout litige ou contentieux sera du ressort du Tribunal de Colmar.

# Conditions générales de vente et de garantie

## Eco-contribution

A partir de janvier 2013, l'éco-contribution pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché français deviendra obligatoire. Elle sera indiquée sur chaque confirmation de commande et facture, valorisée selon les barèmes de Valdelia SAS, filière de Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA) professionnels.

**Nous garantissons une exécution parfaite de nos produits aux conditions suivantes :**

## La période de garantie

La garantie est de 5 ans sur les sièges, mobilier de conférence et de collectivité Sedus ainsi que sur le mobilier de bureau Sedus.

Exceptions : les colonnes motorisées et la commande des tables équipées d'un électromoteur.

La période de garantie se décompose comme suit :

- **pendant 6 mois** à compter de la date de départ usine, nous acceptons de rectifier gratuitement  
– pièces, main-d'oeuvre et transport – tout défaut dû à un vice de fabrication ou à une défectuosité du matériau. Le retour des marchandises ne peut se faire qu'avec notre accord formel.
- **à partir du 7<sup>ème</sup> mois** à compter de la date de départ usine, nous acceptons de rectifier gratuitement – pièces et main-d'oeuvre – tout défaut dû à un vice de fabrication ou à une défectuosité du matériau. Les frais de transport sont à la charge du client et nous les facturons au tarif en vigueur.
- **à partir du 25<sup>ème</sup> mois** à compter de la date de départ usine et jusqu'au 60<sup>ème</sup> mois inclus, nous remplaçons gratuitement les pièces. Nous facturons la main-d'oeuvre et les frais de transport au tarif en vigueur.

La période de garantie prend effet le jour de l'expédition.

La garantie est de 30 ans sur le mécanisme de réglage en hauteur breveté Sedo Lift. Cela s'applique aux sièges achetés à partir du 01/03/2011.

## Exclusions de la garantie

- L'usure naturelle des matériaux (exemple : tissus, roulettes)
- les tolérances dans les cotes des modèles et les nuances de couleur de revêtements
- les dommages dus à des pièces rapportées ne sortant pas de nos ateliers
- les dommages dus à une mauvaise manipulation ou au non-respect du mode d'emploi
- les dommages dus à un usage inadéquat (roulettes caoutchouc sur de la moquette par exemple)
- les dommages dus à des conditions d'environnement et une atmosphère acide, saline ou humide
- les dommages dus à une intervention ou à un entretien maladroit par des personnes non autorisées
- les matériaux fournis par les clients et travaillés par nous (tissus de revêtement par exemple)
- les dommages suite à une fabrication spéciale souhaitée par le client (laque et peinture des parties en polypropylène par exemple)

## Garantie en cas d'utilisation intensive

Notre garantie d'applique pour un usage normal des sièges huit heures par jour ouvrable. En cas d'utilisation d'intensive (2 x 8 ou 3 x 8 par exemple), la durée de garantie est diminuée d'autant.

L'application de la garantie Sedus exclut toute autre réclamation. Une réparation sous garantie ne peut ni allonger ni renouveler la période de garantie initiale (sauf pour le remplacement des cartouches à gaz Sedo-Lift).

Ces conditions de garantie ne couvrent pas les dommages causés en cas de transformation et de remplacement de pièces de marque différente.

Aucune réclamation ne sera admise en cas de dommages corporels causés lors de ces manipulations. Aucune indemnité ne sera versée.

La période de garantie n'est pas renouvelable.

Durée d'utilisation	Diviseur	Garantie (en mois)
8 heures (220 jours x 8 heures)	1	60
2 postes x 8 (220 jours x 16 heures)	2	30
3 postes x 8 (220 jours x 24 heures)	2,5	24
24 heures en continu (365 jours x 24 heures)	2,5	24
Mention spéciale pour mr. 24 et black dot 24 :	1	60

## Vue d'ensemble des prestations de garantie

Période de garantie (mois)	Pièces	Main-d'oeuvre	Transport	Frais de déplacement forfaitaires client	Frais de déplacement forfaitaires distributeur
0 – 6	oui	oui	oui	oui	oui
7 – 24	oui	oui	non	non	oui
25 – 60	oui	non	non	non	oui
au-delà de 60	non	non	non	non	oui





# sedus