

# TÉOS

Le design de la gamme TÉOS répond aux tendances architecturales d'aujourd'hui. La conception du piétement carré en version fixe ou réglable, associée à une poutre structurale confère au produit une excellente rigidité. Une large gamme de plateaux vous offre de multiples solutions d'aménagement.




5 GARANTIE  
ans



Montage rapide

STOCK



Réglable

Fixe

- Plateaux Stratifié, épaisseur 25 mm.
- Piétements fixes ou réglables.
- Goulottes structurales de câblage horizontal.
- Montage rapide.

(détail P 56).



## AGENCEMENT ET ORGANISATION DES **ESPACES**




Confort acoustique et espace privatif pour une concentration optimale, les panneaux écrans ISOLA vous offrent ces performances, voir P 136. Bras support-écran PLUG & PLAY, voir P 111.



## TRAVAILLER **EN TOUTE LIBERTÉ**

Des ensembles multipostes peuvent être créés à l'infini. Une structure spécialement étudiée pour le partage des bureaux permet un positionnement des pieds en retrait. Ainsi, l'espace entre 2 bureaux est ouvert et offre la possibilité de positionner librement des modules de classement mobile par exemple.





Ensemble composé de :  
 6 postes droits L 160 cm,  
 3 écrans de séparation KE (frontaux),  
 4 écrans de séparation KE (latéraux), voir P 132,  
 6 caissons mobiles compact bois L 32 cm, voir P 150,  
 3 colonnes de 3 casiers bois, voir P 162.  
*Finitions Blanc et Cèdre Bleu.*







## S'ORGANISER SIMPLEMENT, TOUT EN PROXIMITÉ

Une ligne épurée qui, associée à un classement de proximité fonctionnel, ainsi qu'à des séparations d'espace aux performances acoustiques, optimise le confort et le bien-être au travail.

Ensembles composés de :  
2 postes droits L 160 cm,  
1 écran de séparation KE tissu L 140 cm, voir P 132,  
2 classeurs latéraux hauteur bureau, voir P 152,  
2 niches bois, voir P 154.  
*Finitions Blanc et Céladon.*





Table carrée L 160 x P 161 cm.  
*Finition Blanc.*

# INSPIRATION ET CRÉATIVITÉ

Ces postes de direction et de réunion favorisent l'accueil de vos collaborateurs et visiteurs. Ils mettent en valeur vos espaces de rencontres, lieux privilégiés pour les prises de décisions.



Poste L 200 x P 100 cm,  
1 desserte bois, voir P 157.  
*Finitions Noyer et Blanc.*



## PLATEAUX STRATIFIÉ

- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
- Revêtement antibactérien.
- Épaisseur 25 mm.
- Chant droit ABS plaqué 2 mm.
- 2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.
- 6 finitions en stock (voir P 59).

## STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

Piètements carrés 5 x 5 cm, en Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.

- Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm.
- 2 largeurs de piètements :  
80 cm pour Postes individuels,  
161 cm pour Postes partagés.
- Goulottes structurales en Acier revêtement époxy, étudiées pour la gestion des câbles (H 8,5 x L 9 cm).
- Montage rapide sans vis assurant une excellente stabilité.
- 3 finitions en stock (voir P 59).



**Montage rapide**



65 à 85 cm

## VOILES DE FOND

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (99), Argent (22) ou Anthracite (27), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VF : 2 cm).

3 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.

- Métal perforé finition époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27).
- Translucide Blanc en Dual Satin (TRANS), épaisseur 4 mm.
- Mélaminé finition assortie au plateau (EN, PR, CFN, MN, NY ou BM), épaisseur 8 mm.



Voile de fond Métal perforé



Voile de fond Translucide



Voile de fond Mélaminé

### Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :  
TE 12, TE 120 SY

Réf. VF 07 19 / 22 / 27

Réf. VF 07 TRANS

Réf. VF 07 BOIS

### Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :  
TE 14

Réf. VF 11 19 / 22 / 27

Réf. VF 11 TRANS

Réf. VF 11 BOIS

### Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :  
TE 16, TE 9016 D/G, TE 1616 SY

Réf. VF 13 19 / 22 / 27

Réf. VF 13 TRANS

Réf. VF 13 BOIS

### Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :  
TE 18, TE 1809, TE 9018 D/G, TE 2010

Réf. VF 15 19 / 22 / 27

Réf. VF 15 TRANS

Réf. VF 15 BOIS

## ÉLECTRIFICATION

Très simple à mettre en œuvre.

### Horizontalement

Large Goulotte intégrée semi-ouverte en Métal peint époxy pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles.  
Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 9 cm.

Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

### Verticalement










En option, Goulotte en Métal peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27) à fixer sur les pieds TÉOS.

A la fois amovible et largement dimensionnée.

Se clipse sur le piétement.

Réf. TE MC





	Référence		
<b>Poste droit (L 80 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 08		
Pieds réglables	TER 08		
<b>Poste droit (L 120 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 12		
Pieds réglables	TER 12		
<b>Poste droit (L 140 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 14		
Pieds réglables	TER 14		
<b>Poste droit (L 160 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 16		
Pieds réglables	TER 16		
<b>Poste droit (L 180 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 18		
Pieds réglables	TER 18		
<b>Poste droit (L 200 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 2010		
Pieds réglables	TER 2010		
<b>Poste Accueil (L 180 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 1809		
Pieds réglables	TER 1809		


	Référence		
<b>Compact 90° <sup>(1)</sup> (L 160 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 9016 (D ou G)		
Pieds réglables	TER 9016 (D ou G)		
<b>Compact 90° <sup>(1)</sup> (L 180 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 9018 (D ou G)		
Pieds réglables	TER 9018 (D ou G)		

(1) Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

	Référence		
<b>Compact 120° Symétrique retours 80 (L 208 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 120 SY		
<b>Compact 90° Symétrique retour 80 <sup>(1)</sup> (L 160 cm)</b>			
Pieds fixes	TE 1616 SY		




	Référence		Référence		Référence
<b>Postes droits</b> (L 120 cm)	<b>x 2</b> 120 x 161 cm		<b>x 4</b> 240 x 161 cm		<b>x 6</b> 360 x 161 cm
Pieds fixes	TE2 12		TE4 12		TE6 12
<b>Postes droits</b> (L 140 cm)	<b>x 2</b> 140 x 161 cm		<b>x 4</b> 280 x 161 cm		<b>x 6</b> 420 x 161 cm
Pieds fixes	TE2 14		TE4 14		TE6 14
<b>Postes droits</b> (L 160 cm)	<b>x 2</b> 160 x 161 cm		<b>x 4</b> 320 x 161 cm		<b>x 6</b> 480 x 161 cm
Pieds fixes	TE2 16		TE4 16		TE6 16
<b>Postes droits</b> (L 180 cm)	<b>x 2</b> 180 x 161 cm		<b>x 4</b> 360 x 161 cm		<b>x 6</b> 540 x 161 cm
Pieds fixes	TE2 18		TE4 18		TE6 18



	Référence
<b>Table Carrée <sup>(2)</sup></b>	
Pieds fixes	TE TC 16
<b>Table Tonneau</b>	
Pieds fixes	TE TT2C 1811

(2) Sur Délai.



	Référence
<b>Retour (L 80 cm)</b>	
Pied fixe	TE 86
Pied réglable	TER 86
<b>Retour pour caisson porteur <sup>(3)</sup> (L 80 cm)</b>	
Fixe	TE 86 CP

(3) Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, P 146 à 149.

	Référence
<b>Extension latérale</b>	
Pied fixe	TE EXT 161
Pied réglable	TER EXT 161

	Référence
<b>Pied de renfort carré</b>	
Fixe (pour Compacts sans retour)	TI PKH
Réglable (pour Compacts sans retour)	TI PKR



**Plateaux Stratifié**



Voir Nuancier P 328

**Structures**




Aménager votre environnement TÉOS




Supports Informatiques - P 110



Écrans et Cloisons P 124



Classement P 142



Tables Réunion et Collectivité - P 184



Sièges P 218



Environnement du bureau - P 302