


# SET

by Aitor Garcia Vicuña




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES



### SET


#### Pouf avec fermeture invisible:

Pouf en mousse avec une densité de 30kg.  
Revêtu en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel (finitions disponibles selon le tarif).  
Finition avec fermeture invisible.



#### Pouf avec glisseurs:

Pouf en mousse avec une densité de 30kg.  
Base avec cadre en MDF de 12 mm d'épaisseur doublée avec du TNT.  
Glisseurs en PVC de Ø 20mm.  
Revêtu en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel (finitions disponibles selon le tarif).



## TIPOLOGIES | CARACTÉRISTIQUES

### . SET CARRÉ

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
500 x 500 x 440 mm



---

### . CARRÉ AVEC DÉCOUPE

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
500 x 500 x 440 mm



---

### . SET RECTANGULAIRE

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
1000 x 500 x 440 mm



---

### . SET RECTANGULAIRE AVEC DÉCOUPE

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
1000 x 500 x 440 mm



## TIPOLOGIES | CARACTÉRISTIQUES

### . SET RECTANGULAIRE HAUT

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
1000 x 500 x 590 mm



### . SET RECTANGULAIRE AVEC ARCHIVE

Structure en mélaminé de 19 mm d'épaisseur.  
Pouf en mousse de 50mm avec une densité de 40kg; latéraux en mousse de 20mm avec une densité de 23kg.  
Charnières invisibles.  
Poignée en cuir naturel.  
Glissières en PVC de Ø 20mm.  
Finition en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel.

Dimensions:  
1000 x 500 x 440 mm



### . SET CARRÉ MOBILE

Pouf en mousse avec 30kg de densité.  
Base avec cadre en MDF de 19 mm d'épaisseur doublée en TNT.  
Poignée en cuir naturel.  
Roue de Ø30mm, supportant un poids jusqu'à 50kg.  
Finition en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel.

Dimensions:  
500 x 500 x 440/510 mm



### . SET RECTANGULAIRE AVEC TABLE D'APPUI

Pouf avec structure en bois de pin, siège et fond en MDF de 19mm d'épaisseur; Mousse de 50mm avec une densité de 40kg; latéraux en mousse de 20mm avec une densité de 23kg.  
Finition en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel.  
Table d'appui avec plateau en MDF de 25mm d'épaisseur revêtu en laqué. Structure en tubes d'acier Ø48x2mm et Ø38x1,5 changeables entre eux. Système d'élévation à travers d'un amortisseur à gaz verrouillable.

Dimensions:  
1000 x 500 x 440/640 mm



## TIPOLOGIES | CARACTÉRISTIQUES

### . SET RECTANGULAIRE AVEC DOSSIER

Pouf avec une structure en bois de pin.

Assise en mousse de 50mm avec une densité de 40kg; latéraux en mousse de 20mm avec une densité de 23kg.

Dossier intérieur en mousse de 40mm avec une densité de 40kg;

Dossier extérieur en mousse de 5mm avec une densité 23kg.

Finition en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel.

Glissières en PVC de Ø 20mm.

Dimensions:

1050 x 535 x 440/730 mm



### . SET RECTANGULAIRE HAUT AVEC TABLE D'APPUI

Pouf avec une structure en bois de pin.

Assise en mousse de 50mm avec une densité de 40kg; latéraux en mousse de 20mm avec une densité de 23kg.

Dossier intérieur en mousse de 40mm avec une densité de 40kg;

Dossier extérieur en mousse de 5mm avec une densité 23kg.

Finition en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel.

Glissières en PVC de Ø 20mm.

Dimensions:

1100 x 535 x 440/1460 mm



### . SET CARRÉ AVEC SÉPARATEUR

Pouf avec une structure en bois de pin.

Assise en mousse de 50mm avec une densité de 40kg; latéraux en mousse de 20mm avec une densité de 23kg.

Séparateur avec dossier intérieur en mousse de 40mm avec une densité de 40kg; Séparateur avec dossier extérieur en mousse de 5mm avec une densité de 23kg.

Finition en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel.

Glissières en PVC de Ø 20mm.

Dimensions:

1130 x 550 x 440/1460 mm



## TIPOLOGIES | CARACTÉRISTIQUES

### . SET PEBBLE

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
690 x 530 x 440 mm



### . SET PEBBLE AVEC DÉCOUPE

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
690 x 530 x 440 mm



### . SET PEBBLE

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
850 x 680 x 440 mm



### . SET PEBBLE AVEC TABLE D'APPUI

Pouf avec une structure en bois de pin, assise et fond en MDF de 19mm d'épaisseur; Mousse de 50mm avec une densité de 40kg; latéraux en mousse de 20mm avec une densité de 23kg.

Finition en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel.

Table d'appui avec plateau en MDF de 25mm d'épaisseur revêtu en laqué. Structure en tubes d'acier Ø48x2mm et Ø38x1,5 changeables entre eux. Système d'élévation à travers d'un amortisseur à gaz verrouillable.

Dimensions:  
860 x 680 x 440/640 mm



## TIPOLOGIES | CARACTÉRISTIQUES

### . SET RECTANGULAIRE HAUT

Pouf avec une structure en bois de pin, assise et fond en MDF de 19mm d'épaisseur.

Assise en mousse de 50mm avec 40kg de densité; latéraux en mousse de 20mm avec une densité de 23kg.

Dossier intérieur en mousse de 40mm avec une densité de 40kg; dossier extérieur en mousse de 5mm avec une densité de 23kg.

Finition en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel.

Table d'appui avec plateau en MDF de 25mm d'épaisseur revêtu en laqué. Structure en tubes d'acier Ø48x2mm et Ø38x1,5 changeables entre eux. Système d'élévation à travers d'un amortisseur à gaz verrouillable.

Dimensions:

890 x 710 x 440/730 mm



### . SET RECTANGULAIRE HAUT

Pouf avec une structure en bois de pin, assise et fond en MDF de 19mm d'épaisseur.

Assise en mousse de 50mm avec une densité de 40kg; latéraux en mousse de 20mm avec une densité de 23kg.

Dossier intérieur en mousse de 40mm avec une densité de 40kg; dossier extérieur en mousse de 5mm avec une densité de 23kg.

Coussin moulé en mousse de 50mm avec une densité de 40kg. Dossier en mousse de 5mm avec une densité de 23kg.

Finition en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel.

Table d'appui avec un plateau en MDF de 25mm d'épaisseur revêtu en laqué. Structure en tubes d'acier Ø48x2mm et Ø38x1,5 changeables entre eux. Système d'élévation à travers d'un amortisseur à gaz verrouillable.

Dimensions:

890 x 720 x 440/1460 mm



### . SET RECTANGULAIRE HAUT

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:

945 x 540 x 440 mm



## TIPOLOGIES | CARACTÉRISTIQUES

### . SET ROND

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
500 x 500 x 440 mm



---

### . SET ROND AVEC DÉCOUPE

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
500 x 500 x 440 mm



---

### . SET ROND GRAND

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
1000 x 1000 x 440 mm




---

### . SET ROND (MOITIÉ)

Caractéristiques techniques – description page 2.

Dimensions:  
500 x 1000 x 440 mm



## TIPOLOGIES | CARACTÉRISTIQUES

### . SET BANC

Structure en tube d'acier rond de Ø16 mm d'épaisseur.  
Pieds en laqué ou bois massif de Ø16 x 25 mm.

Assise en plaque de MDF revêtue avec une mousse de 30mm avec une densité de 40kg.

Revêtue en tissu, cuir synthétique ou cuir naturel (finitions disponibles selon le tarif).

Dimensions:

Ø 400 x 445 mm



### . SET TABLE DE CENTRE

Structure en tube d'acier rond de Ø16 mm d'épaisseur.

Pieds en laqué ou bois massif de Ø16 x 25 mm.

Plateau d'aggloméré de particules de densité moyenne (MDF) de 25 mm d'épaisseur, revêtu en laqué ou feuille naturelle de bois.


Dimension:

825 x 650 x 390 mm




# CONFIGURATIONS | DIMENSIONS

SET




500

440




500

Carré



500

440




500

Carré avec découpe




1000

440




500

Rectangulaire



1000

440




500

Rectangulaire avec découpe



1000

590




500

Rectangulaire haut




1000

440




500

Rectangulaire avec coffre




450



500


440/510

Carré à roulettes




1000

440 - 640




500

Rectangulaire avec table



1050

440 - 730




535

Rectangulaire avec dossier


## CONFIGURATIONS | DIMENSIONS

SET




1460

1100




535

Rectangulaire avec dossier haut



1460

1130




550

Carré avec séparateur


# CONFIGURATIONS | DIMENSIONS

SET



690

440




530

Pebble



600

440




530

Pebble avec découpe




850

440




680

Pebble




860

440 - 640




680

Pebble avec table d'appoint




890

730




710

Pebble avec table d'appoint et dossier



890

1460





720



Pebble avec table d'appoint et dossier haut

# CONFIGURATIONS | DIMENSIONS


SET




Courbe




Rond



Rond avec découpe




Rond



Rond




Banc



Mesa de centro

## FAMO ET L'ENVIRONNEMENT



## MATIÈRES PREMIÈRES



Remarque: Cette analyse a été effectuée sur la base du produit central de la ligne, sans tenir compte du matériel d'emballage.

## CERTIFICATIONS

### NP EN ISO 9001

Certification du Système de Gestion de la Qualité

### NP EN ISO 14001

Certification du Système de Gestion Environnementale

### PEFC ST 2002

Chaîne de traçabilité des produits provenant des forêts et des arbres

### FSC-STD-40-004

Certification de la Chaîne de Responsabilité Forestière

### NP EN ISO 14006

Gestion de Ecodesign

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

### LAMINÉ

Pour assurer un bon nettoyage du produit, humidifiez un chiffon avec de l'eau et du savon neutre, ou de l'alcool. L'idéal est d'utiliser uniquement des tissus doux.

### BOIS

Les bois sont des matériaux naturels et, comme tels, sensibles aux variations de l'arbre et tonalité. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humide, puis essuyez la surface avec un chiffon sec. S'il y a des taches de graisse, retirez-les avec un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau et du savon neutre, puis de nouveau avec un chiffon sec.

### LAQUÉ MAT

Nettoyez régulièrement la surface toujours dans la même direction en utilisant un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau. Sécher la surface avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais aucun type de détergent corrosif, acide, ou des solvants (car ils adoucissent la surface du laqué et peuvent l'endommager) et d'autres produits corrosifs (éponges rigides). Évitez d'utiliser des nettoyeurs pour vitres.

### LAQUÉ FEEL

Nettoyez régulièrement la surface toujours dans la même direction en utilisant un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau. Sécher la surface avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais aucun type de détergent corrosif, acide, ou des solvants (car ils adoucissent la surface du laqué et peuvent l'endommager) et d'autres produits corrosifs (éponges rigides). Évitez d'utiliser des nettoyeurs pour vitres.

### STRUCTURES MÉTALLIQUES

Pour effectuer un nettoyage / entretien efficace, sans endommager le produit, suivre les indications suivantes:

#### Finition Lisse:

Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humide et ensuite essuyez la surface avec un chiffon sec.

En cas de taches de graisse, les retirer avec un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau et du savon neutre, puis répétez la procédure avec un chiffon sec.

#### Finition Texturée:

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon légèrement humide, puis essuyez toute la surface avec un chiffon sec.

En cas de taches de graisse, retirez-les avec un chiffon de fibres, légèrement humidifié avec de l'eau et du savon neutre, puis répétez la procédure avec un chiffon sec.

#### Aluminium:

Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humide et essuyez la surface avec un chiffon sec.

S'il y a des taches de graisse, retirez-les avec un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau et du savon neutre, puis répétez la procédure avec un chiffon sec.

N'utilisez pas des détergents ou savons, des produits corrosifs, des éponges en acier ou autres types d'éponge, ou tout autre matériel corrosif.

#### Chromé:

Nettoyez avec un chiffon doux, légèrement humidifié d'eau tiède et du savon neutre. Le nettoyage doit se faire dans le sens longitudinal, sans mouvements circulaires. Ensuite, essuyez avec un chiffon sec afin de ne pas laisser de résidu d'humidité, évitant l'oxydation précoce. Ne pas utiliser de produits corrosifs, éponges ou éponges en acier.

**FAMO:**  
WORKING  
TOGETHER