

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SGINGER

Ginger


Chaise bois

Le siège de la chaise Ginger, aux formes douces et arrondies repose sur un collier en bois robuste. Un design sculptural qui apporte confort et chaleur.

DESIGNED BY SEBASTIAN HERKNER



ondarreta



DIMENSIONS

74 cm x 65 cm x 80 cm x 45 cm
[largueur x profondeur x hauteur x
hauteur assise]

POIDS

14,6 kg

EMBALLAGE

Une Pièce par colis.
Dimensions du carton :

74 cm x 67 cm x 82 cm

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme européenne EN
16139:2013

Bois contrôlé avec certificat PEFC.

ORIGINE

100% Fabriqué en Europa

DESIGN

Sebastian Herkner



COMPOSANTS

STRUCTURE

Chêne

Bois de chêne sur contreplaqué de hêtre de 12 mm d'épaisseur, constitué de feuilles préalablement traitées pour optimiser la flexion, renforcées par une disposition alternée des fibres pour gagner en résistance, collées, pressées et usinées CNC.

Finition

Teinté

Acier

Structure tubulaire réalisée avec un tube de section 20x20 et des tôles découpées au laser de 1,5 mm d'épaisseur et de 3 mm d'épaisseur en acier recyclé.

Finition

Époxy lin ou noir

ASSISE ET DOSSIER

Polyuréthane souple

Injection de polyuréthane souple, un système de mousse à deux composants à base de préparation Polyol et Iso, de qualité et d'ergonomie supérieures, sur une âme en bois technique pour l'assise et en polyuréthane rigide pour le dossier.

Finition

Rembourrage amovible

METAL FINITIONS

ÉPOXYS

Couverture en poudre formulée en résines de polyester avec de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composants nocifs. Application électrostatique et curée au four à 200°C.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale).

BOIS FINITION

TEINTES

Fond de glaçure teintée et recouvrement final en vernis transparent. Peintures avec séchage réactif, ainsi qu'une bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

Caractéristiques techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Tous les matériaux sont libres de formaldéhydes

RÈQUETE TISSU

Assise et dossier: 250 cm

Pour les tissus COM il sera nécessaire de tester la faisabilité. Ondarreta ne recommande que des tissus unis pour ce produit.