

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60178588 0001

Berichtsnummer Report No.:

60283699 006

Genehmigungsinhaber License Holder:

Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

DIN EN 15372/03.24
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Besprechungstisch

(Meeting Table)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Besprechungstische Modell / Meeting Tables Models "se:assist"

Anmerkung / Note:

Nur Oberflächen, die die Anforderungen nach DGUV-Grundsatz 315-410 erfüllen, dürfen mit einem GS-Zeichen beworben werden / only surfaces that meet the requirements of DGUB principle 315-410 may be advertised with a GS mark

Prüfstufe / Test severity 2 (DIN EN 15372:2024-03)

Ersetzt Zertifikat / Replaces certificate Nr./No. 60143590_0001
Parent-ID: 67661

Gültig bis:
Date of expiry:


2029-10-19

Gültig ab:
Valid from:

2024-10-20

Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2024-10-08


C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60178588 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

60283699 006

Produkt *Product:* Besprechungstisch
(Meeting Table)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Besprechungstische Modell / Meeting Tables Models "se:assist"

Beschreibung / Modelle:

Besprechungstische:

Rund: Ø 600 - 1600 mm

Höhen: 425, 680, 740, 950, 1050 mm; 425, 950, 1050 mm (bis max. Ø 1200 mm)

Halbrund: (Ansatz Tisch): Ø 1000/800 mm, Ø 1100/900 mm,
Ø 1200/1000 mm

Höhe: 740 mm

Quadratisch und quadratisch gesoftet: 600 x 600 mm - 1000 x 1000 mm

Bootsform: 1000 x 2000 - 1200 x 2400 mm

Lifttische:

Rund: Ø 600 - 1000 mm; Höhenverstellung von 720 - 1160 mm

Quadratisch und quadratisch gesoftet: 600 x 600 mm - 900 x 900 mm

Höhenverstellung von 740 - 1180 mm mit Fußkreuz

Höhenverstellung von 720 - 1160 mm mit Tellerfuß

Gestellsystem:

Runde Säulen mit einem Tischplattenträger, Tellerfuß für nicht verstellbare Tische, Lifttische mit Fußkreuz oder Tellerfuß sowie Gasfeder, Lifttisch mit Fußkreuz und Rollen (2 mit Feststellern), Gestellteile aus pulverbeschichtetem Stahl.

Tischplatte:

19 mm und 25 mm Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60178588 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

60283699 006

Produkt *Product:* Besprechungstisch
(Meeting Table)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Meeting Tables:

Round: Ø 600 - 1600 mm

Heights: 425, 680, 740, 950, 1050 mm; 425, 950, 1050 mm (until
max. Ø 1200 mm)

Semicircular: (Extension Table): Ø 1000/800 mm, Ø 1100/900 mm,
Ø 1200/1000 mm

Height: 740 mm

Square and square softened: 600 x 600 mm - 1000 x 1000 mm

Boat shape: 1000 x 2000 - 1200 x 2400 mm

Lifting desks:

Round: Ø 600-1000 mm; Height adjustemt from 720 - 1160 mm

Square and square softened: 600 x 600 mm - 900 x 900 mm

Height adjustment from 740 - 1180 mm with star base

Height adjustment from 720 - 12160 with round base

Frame system:

Round columns with a desktop support, plate base for non-adjustable
tables, lifting desks with star base or plate base and gas spring,
lift table with star base and castors (2 with brakes), frame parts
made of powder-coated steel.

Table top:

19 mm and 25 mm three-layer chipboard with melamine resin surface or
veneer.



CERTIFICATE OF COMPLIANCE



Sedus
se:assist

189316-410

Certificate Number

17 Dec 2021 - 19 Jan 2026

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2022 Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Commercial furniture and furnishings are tested in accordance with ANSI/BIFMA M7.1-2011(R2016) and determined to comply with ANSI/BIFMA X7.1-2011(R2016) and ANSI/BIFMA e3-2019 Credit 7.6.1 in an Open Plan Office and Private Office environment.

Products tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits in UL 2818, Section 7.1.



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.



GREENGUARD Certification Criteria for Individual Office Furniture Products

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Emission Factor		Units
		Open Plan	Private Office	
TVOC _(A)	-	345	694	µg/m ² *hr
Formaldehyde	50-00-0	42.3	85.1	µg/m ² *hr
Total Aldehydes _(B)	-	2.8	5.7	µmol/m ² *hr
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	4.5	9.0	µg/m ² *hr
Individual VOCs _(C)	-	1/10th TLV	1/10th TLV	-

- (A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C₆ – C₁₆ range, with responses calibrated to a toluene surrogate.
- (B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.
- (C) Allowable levels for chemicals not listed are derived from 1/10th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
TX 60178905

Blatt *Blatt*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 - -DE24JPG8 001

Längstens gültig bis
12.01.2030

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Christof-Stoll-Str. 1
79804 Dogern
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*

2 PfG S 0120/12.19 Kriterienkatalog für Produktgruppe: "Kastenmöbel"



Emissionsgeprüft
Schadstoffgeprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111291876

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Bürotisch

Besprechungstische der Modellfamilie "se:assist"
laut Anlage.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite / Page: 1-1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 <http://www.tuv.com/safety>

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 13.01.2025 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

Dr. J. Galinkina



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
TX 60178905

Blatt *Blatt*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 - -DE24JPG8 001

Längstens gültig bis
12.01.2030

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Christof-Stoll-Str. 1
79804 Dogern
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*

2 PfG S 0120/12.19 List of criteria for product group: "Cabinet Furniture"



Emission Tested
Tested for Harmful
Substances
Regular Product
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111291876

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Office Desk

Meeting tables of model family "se:assist"
according to the Appendix.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite / Page: 1-1

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dr. J. Galinkina



Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 13.01.2025 (day/mo/yr)

Zertifikat Nr. / Certificate No. **Blatt / Page**

TX 60178905 0001

0001

Ihr Zeichen / Client Reference **Unser Zeichen / Our Reference** **Ausstellungsdatum / Date of issue**

0010-DE24JPG8 001

13.01.2025

Besprechungstische und Lifttische "se:assist"

Besprechungstische:

Nicht höhenverstellbar, runde Stahlsäule mit rundem Tellerfuß (Bootsform mit 2 runden Tellerfüßen), Höhe: 740 mm

Plattengrößen in mm:

Rund: Ø 800 - 1600

Halbrund (Anstellisch): Ø 1000/800, Ø 1100/900, Ø 1200/1000 (Durchmesser/Anschlussmaß)

Bootsform: 1000 x 2000, 1200 x 2400

Lifttische:

Höhenverstellbar, runde Stahlsäule mit Gasfeder und rundem Tellerfuß oder Fußkreuz mit Kunststoffrollen (davon 2 mit Feststellern), Höhe: 740 - 1180 mm mit Aluminiumfußkreuz, 720 - 1160 mm mit Tellerfuß

Plattengrößen in mm:

Rund: Ø 800 - 1000

Quadratisch: 800 x 800, 900 x 900 (optional mit abgerundeten Ecken)

Farben Untergestelle: purweiß, weißaluminium, schwarz, poliert (mit Fußkreuz)

Tischplatten: Spanplatte (Stärke: 19 mm oder 25 mm) mit Melaminharzoberfläche oder Furnier

Meeting tables and lifting desks "se:assist"

Meeting tables:

Not height-adjustable, round steel column with round cup base (boat shaped with 2 round cup bases), height: 740 mm

Table top sizes in mm:

Round: Ø 800 - 1600

Semicircular (side table): Ø 1000/800, Ø 1100/900, Ø 1200/1000 (diameter/connection dimension)

Boat shaped: 1000 x 2000, 1200 x 2400

Lifting desks:

Height-adjustable, round steel column with gas spring and round cup base or star base with plastic castors (2 of which have brakes), height: 740 - 1180 mm with aluminum star base, 720 - 1160 mm with cup base

Table top sizes in mm:

Round: Ø 800 - 1000

Square: 800 x 800, 900 x 900 (optionally with rounded corners)

Base colours: clear white, white aluminium, black, chromed/polished aluminium (with star base)

Table tops: chipboard (thickness: 19 mm or 25 mm) with melamine resin surface or veneer

Zertifizierungsstelle

Dr. Jelena Galinkina

